

名称：无锡市检验检测认证研究院（无锡市计量测试院、无锡市纤维检验中心）

地址：江苏省无锡市东亭春新东路 8 号（东楼）

注册号：CNAS L0260

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 06 月 04 日 截止日期：2028 年 09 月 16 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、车辆						
1	电动摩托车和电动轻便摩托车		部分参数	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017	只做摩托车相关项目	2026-06-04
		1	整车标志	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.1		2026-06-04
		2	外廓尺寸	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.2		2026-06-04
		3	轴荷和质量参数	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.3		2026-06-04
		4	乘员人数核定	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.4, 11.6		2026-06-04



No. CNAS L0260

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	驻车性能	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.6.5, 7.10.3		2026-06-04
		6	侧倾稳定角	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.6.3		2026-06-04
		7	图形和文字标志	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.7		2026-06-04
		8	外观	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.8		2026-06-04
		9	漏油检查	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.10		2026-06-04
		10	车速表指示误差	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 4.11		2026-06-04
		11	转向装置	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 6		2026-06-04
		12	制动性能	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11		2026-06-04
		13	照明和光信号装置安装	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 8.1, 8.2, 8.3		2026-06-04
		14	前照灯	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 8.5		2026-06-04
		15	喇叭安装性能	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 8.6		2026-06-04
		16	轮胎	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 9.1		2026-06-04
		17	车轮总成	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 9.2		2026-06-04
		18	悬架系统	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 9.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	其他要求	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 9.5		2026-06-04
		20	离合器	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 10.1		2026-06-04
		21	车速受限车辆的特殊要求	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 3.6, 10.6		2026-06-04
		22	车身基本要求	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 11.1		2026-06-04
		23	摩托车的特殊要求	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 11.4		2026-06-04
		24	号码板（架）	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 11.8		2026-06-04
		25	安全防护装置	《机动车运行安全技术条件》 GB 7258-2017 12		2026-06-04
2	电动摩托车和电动轻便摩托车		全部参数	《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》 GB 24155-2020		2026-06-04
		1	一般要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》 GB 24155-2020 4.1		2026-06-04
		2	电气安全要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》 GB 24155-2020 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5		2026-06-04
		3	操作安全要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》 GB 24155-2020 4.3, 5.6		2026-06-04
		4	标志和警示语	《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》 GB 24155-2020 4.4		2026-06-04
		5	说明书	《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》 GB 24155-2020 6		2026-06-04
3	电动摩托车和电动轻便摩托		全部参数	《电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法》 GB/T 24156-2018		2026-06-04



No. CNAS L0260

第 3 页 共 542 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	车	1	最高车速	《电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法》 GB/T 24156-2018 7.1, 7.3		2026-06-04
		2	加速性能	《电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法》 GB/T 24156-2018 7.4		2026-06-04
		3	爬坡性能	《电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法》 GB/T 24156-2018 7.5		2026-06-04
4	电动摩托车和电动轻便摩托车		全部参数	《电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法》 GB/T 24157-2017		2026-06-04
		1	续驶里程	《电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法》 GB/T 24157-2017 5, 附录 B, 附录 C		2026-06-04
		2	能量消耗率	《电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法》 GB/T 24157-2017 5, 附录 B, 附录 C		2026-06-04
		3	残电指示	《电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法》 GB/T 24157-2017 5, 附录 A		2026-06-04
5	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》 GB/T 24158-2018		2026-06-04
		1	装配质量要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》 GB/T 24158-2018 5.5		2026-06-04
		2	外观要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》 GB/T 24158-2018 5.6		2026-06-04
		3	传导式车载蓄电池充电机	《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》 GB/T 24158-2018 附录 A.2		2026-06-04
6	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》 GB 16735-2019		2026-06-04
		1	车辆识别代号的标示位置	《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》 GB 16735-2019 5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	车辆识别代号标示方式和要求	《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》 GB 16735-2019 6		2026-06-04
7	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI）》 GB 16737-2019		2026-06-04
		1	一般特征要求	《道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI）》 GB 16737-2019 4		2026-06-04
		2	WMI 代号的指定字码	《道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI）》 GB 16737-2019 5		2026-06-04
8	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》 GB 15365-2025		2026-06-04
		1	一般要求	《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》 GB 15365-2025 4.1		2026-06-04
		2	位置要求	《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》 GB 15365-2025 4.2		2026-06-04
		3	颜色要求	《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》 GB 15365-2025 4.3		2026-06-04
		4	操纵件、指示器及信号装置的图形符号	《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》 GB 15365-2025 5		2026-06-04
9	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车操纵装置的型式、位置及基本要求》 GB/T 15366-2025		2026-06-04
		1	操纵装置的型式、位置及相关尺寸	《摩托车和轻便摩托车操纵装置的型式、位置及基本要求》 GB/T 15366-2025 4, 5, 附录 A, 附录 B		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
10	机动车用喇叭		全部参数	《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》 GB 15742-2019		2026-06-04
		1	一般要求	《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》 GB 15742-2019 3.1.1, 3.2, 附录 A		2026-06-04
		2	声压级	《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》 GB 15742-2019 3.1.2, 3.2, 附录 A		2026-06-04
		3	耐久性	《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》 GB 15742-2019 3.1.3, 3.2, 附录 A		2026-06-04
		4	装车性能要求	《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》 GB 15742-2019 4, 附录 A		2026-06-04
11	后视镜		全部参数	《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》 GB 17352-2010		2026-06-04
		1	一般要求	《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》 GB 17352-2010 4.1		2026-06-04
		2	尺寸	《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》 GB 17352-2010 4.2		2026-06-04
		3	反射面和反射率	《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》 GB 17352-2010 4.3, 附录 A, 附录 C		2026-06-04
		4	抗撞击和弯曲性能	《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》 GB 17352-2010 4.4, 附录 B		2026-06-04
		5	安装要求	《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》 GB 17352-2010 5		2026-06-04
12	摩托车和轻便摩托车防盗装置		全部参数	《摩托车和轻便摩托车防盗装置》 GB 17353-2024		2026-06-04
		1	一般要求	《摩托车和轻便摩托车防盗装置》 GB 17353-2024 5.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
13	机动车辆 间接视野装置	2	定位装置要求	《摩托车和轻便摩托车防盗装置》 GB 17353-2024 5.3, 6.5, 6.6		2026-06-04
		3	锁止装置要求	《摩托车和轻便摩托车防盗装置》 GB 17353-2024 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4		2026-06-04
		4	同一型式判定	《摩托车和轻便摩托车防盗装置》 GB 17353-2024 7		2026-06-04
			部分参数	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022	不测：CMS、CMS 安装要求	2026-06-04
		1	间接视野装置 的类型	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 4.1		2026-06-04
		2	视镜	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 4.2, 附录 A, 附录 B		2026-06-04
		3	试验通则	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 5.1		2026-06-04
		4	撞击试验	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 5.2		2026-06-04
		5	安装在固定件 上保护壳体的 弯曲试验	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 5.3		2026-06-04
		6	试验判定	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 5.4		2026-06-04
		7	通用要求	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 6.1		2026-06-04
		8	间接视野装置 数量要求	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 6.2		2026-06-04
		9	位置要求	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2022 6.3		
		10	视镜的调节要求	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 6.4		2026-06-04
		11	视野要求	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 6.5		2026-06-04
		12	测定视野区域要求	《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》 GB 15084-2022 6.6		2026-06-04
14	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025		2026-06-04
		1	一般要求	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 4, 附录 B, 附录 C, 附录 D		2026-06-04
		2	远光灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.1		2026-06-04
		3	近光灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.2, 附录 A, 附录 F		2026-06-04
		4	前雾灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.3		2026-06-04
		5	昼间行驶灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.4		2026-06-04
		6	前位灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.5		2026-06-04
		7	后位灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.6		2026-06-04
		8	后牌照板照明装置	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	制动灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.8		2026-06-04
		10	紧急制动信号	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.9		2026-06-04
		11	转向信号灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.10		2026-06-04
		12	危险警告信号	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.11		2026-06-04
		13	后雾灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.12		2026-06-04
		14	倒车灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.13		2026-06-04
		15	后回复反射器	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.14		2026-06-04
		16	侧回复反射器	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.15		2026-06-04
		17	踏步灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.16, 附录 G		2026-06-04
		18	自适应远光灯 (ADB)	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.17, 附录 E, 附录 F		2026-06-04
		19	追尾警告信号	《摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定》 GB 18100-2025 5.18		2026-06-04
15	电动摩托车和电动轻便摩托车		部分参数	《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 GB 20073-2018	不测：防抱死制动系统试验和性能要求	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	基本要求	《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 GB 20073-2018 4.1		2026-06-04
		2	制动系统的功能	《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 GB 20073-2018 4.2		2026-06-04
		3	制动系统的特性	《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 GB 20073-2018 4.3		2026-06-04
		4	制动主缸	《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 GB 20073-2018 4.4		2026-06-04
		5	警示灯	《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 GB 20073-2018 4.5		2026-06-04
		6	摩擦衬片	《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 GB 20073-2018 4.6		2026-06-04
		7	制动系统的性能	《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 GB 20073-2018 4.7, 5, 附录 A, 附录 C, 附录 D, 附录 E		2026-06-04
16	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》 GB 20074-2017		2026-06-04
		1	凸出物的分类标准	《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》 GB 20074-2017 4		2026-06-04
		2	技术要求	《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》 GB 20074-2017 5, 附录 A		2026-06-04
17	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车乘员扶手和脚踏》 GB 20075-2020		2026-06-04
		1	一般要求	《摩托车乘员扶手和脚踏》 GB 20075-2020 4		2026-06-04
		2	特殊要求	《摩托车乘员扶手和脚踏》 GB 20075-2020 5, 附录 A, 附录 B, 附录 C		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	附加要求	《摩托车乘员扶手和脚踏》 GB 20075-2020 6		2026-06-04
18	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》 GB 16169-2005		2026-06-04
		1	测量区域及传声器的放置	《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》 GB 16169-2005 7.3		2026-06-04
		2	加速行驶操作	《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》 GB 16169-2005 7.5		2026-06-04
19	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车型号编制方法》 GB/T 5375-2025		2026-06-04
		1	型号编制方法	《摩托车和轻便摩托车型号编制方法》 GB/T 5375-2025 4, 附录 A, 附录 B, 附录 C		2026-06-04
20	摩托车和轻便摩托车	1	型号编制方法	《摩托车和轻便摩托车型号编制方法》 GB/T 5375-2006 4		2026-06-04
		2	尺寸参数	《摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法》 GB/T 5373-2019 5		2026-06-04
		3	制动操纵力	《摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法》 GB/T 5382-2008 4.2	只做电动摩托车 和电动轻便摩托 车	2026-06-04
		4	制动力的测试	《摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法》 GB/T 5382-2008 5.3.7		2026-06-04
21	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法》 GB/T 5374- 2008	作废留用, 仅限被 引用时使用。	2026-06-04
		1	可靠性试验方法及行驶规范	《摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法》 GB/T 5374- 2008 4.4.3	作废留用, 仅限被 引用时使用。	2026-06-04
22	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法 (双怠速法)》 GB 14621-2011		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	高怠速状态排气污染物的测量	《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法）》 GB 14621-2011 A.2.3		2026-06-04
		2	怠速状态排气污染物的测量	《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法）》 GB 14621-2011 A.2.4		2026-06-04
23	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法》 GB 4569-2005		2026-06-04
		1	传声器的放置	《摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法》 GB 4569-2005 6.3		2026-06-04
		2	操作要求	《摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法》 GB 4569-2005 6.4		2026-06-04
24	摩托车和轻便摩托车		部分参数	《摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法》 QC/T 60-2009	只做最大车速、车速里程表指示值的校核	2026-06-04
		1	最高车速	《摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法》 QC/T 60-2009 4.4		2026-06-04
		2	车速里程表指示值	《摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法》 QC/T 60-2009 4.1		2026-06-04
25	摩托车和轻便摩托车		部分参数	《摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转角的技术要求和测定方法》 GB/T 24553-2009	只做转向装置项目	2026-06-04
		1	转向装置	《摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转角的技术要求和测定方法》 GB/T 24553-2009 5.3, 5.5		2026-06-04
		2	转向轮限位装置及最大转向角	《摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转角的技术要求和测定方法》 GB/T 24553-2009 5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
26	摩托车和轻便摩托车		全部参数	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		1	起动性能	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		2	车速里程表	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		3	最高车速	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		4	最低稳定车速	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		5	加速性能	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		6	滑行距离	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		7	爬坡能力	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		8	驻车性能	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
		9	三轮摩托车最大侧倾稳定角	《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》 GB/T 5378-2025		2026-06-04
27	电动摩托车和电动轻便摩托车	1	纯电动驱动系统最大扭矩和最大连续额定功率	《关于就净功率测量方面批准用于驱动 M 类机动车辆的内燃机的统一规定》 ECE R85-2010 5, Annex 6		2026-06-04
		2	阻燃性能	《电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				5169.11-2017 7.5		
28	电动摩托车和电动轻便摩托车		部分参数	《关于 L 类车辆制动认证的统一规定》 ECE R78-2015	不测：ABS	2026-06-04
		1	制动性能	《关于 L 类车辆制动认证的统一规定》 ECE R78-2015 Annex 3	不测 ABS	2026-06-04
29	电动摩托车和电动轻便摩托车		全部参数	《对欧盟 No 168/2013 法规关于二轮/三轮/四轮车辆认证结构和一般认证要求的补充法规》 (EU)No44/2014		2026-06-04
		1	外部凸出物	《对欧盟 No 168/2013 法规关于二轮/三轮/四轮车辆认证结构和一般认证要求的补充法规》 (EU)No44/2014 Annex VIII		2026-06-04
		2	乘员扶手和脚踏	《对欧盟 No 168/2013 法规关于二轮/三轮/四轮车辆认证结构和一般认证要求的补充法规》 (EU)No44/2014 Annex XIII		2026-06-04
		3	质量和尺寸	《对欧盟 No 168/2013 法规关于二轮/三轮/四轮车辆认证结构和一般认证要求的补充法规》 (EU)No44/2014 Annex XI		2026-06-04
		4	牌照板安装空间	《对欧盟 No 168/2013 法规关于二轮/三轮/四轮车辆认证结构和一般认证要求的补充法规》 (EU)No44/2014 Annex XIV-2		2026-06-04
		5	支架	《对欧盟 No 168/2013 法规关于二轮/三轮/四轮车辆认证结构和一般认证要求的补充法规》 (EU)No44/2014 Annex XVI		2026-06-04
30	摩托车减震器		部分参数	《摩托车和轻便摩托车减震器》 QC/T 62-2021	只做一般要求、静特性、示功特性	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	一般要求	《摩托车和轻便摩托车减震器》 QC/T 62-2021 4.1		2026-06-04
		2	静特性	《摩托车和轻便摩托车减震器》 QC/T 62-2021 4.3.2		2026-06-04
		3	示功特性	《摩托车和轻便摩托车减震器》 QC/T 62-2021 4.4.1		2026-06-04
31	摩托车和轻便摩托车操纵拉索		全部参数	《摩托车和轻便摩托车操纵拉索》 QC/T 228-2016		2026-06-04
		1	尺寸检验	《摩托车和轻便摩托车操纵拉索》 QC/T 228-2016 5.2		2026-06-04
		2	结合检验	《摩托车和轻便摩托车操纵拉索》 QC/T 228-2016 5.3.1		2026-06-04
		3	拉脱力检验	《摩托车和轻便摩托车操纵拉索》 QC/T 228-2016 5.3.2		2026-06-04
		4	滑动抗阻力检验	《摩托车和轻便摩托车操纵拉索》 QC/T 228-2016 5.3.3		2026-06-04
		5	操作效率试验	《摩托车和轻便摩托车操纵拉索》 QC/T 228-2016 5.3.4		2026-06-04
		6	耐高低温试验	《摩托车和轻便摩托车操纵拉索》 QC/T 228-2016 5.3.5		2026-06-04
		7	耐久性试验	《摩托车和轻便摩托车操纵拉索》 QC/T 228-2016 5.3.6		2026-06-04
32	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件		全部参数	《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》 QC/T 226-2014	不测材料、表面质量和标志、摩擦性能	2026-06-04
		1	尺寸	《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》 QC/T 226-2014 5.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	黏结要求	《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》 QC/T 226-2014 5.5		2026-06-04
		3	压溃	《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》 QC/T 226-2014 5.6.2		2026-06-04
33	摩托车和轻便摩托车制动片		全部参数	《摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法》 QC/T 227.2-2009		2026-06-04
		1	剪切强度	《摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法》 QC/T 227.2-2009 3		2026-06-04
34	车轮		部分参数	《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》 GB/T 22435-2008	不测：车轮材料化学分析、静负荷性能、车轮动不平衡量	2026-06-04
		1	车轮材料力学性能	《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》 GB/T 22435-2008 5.2.2		2026-06-04
		2	轮辋轮廓	《摩托车和轻便摩托车轮辋轮廓检验方法 样板检验》 QC/T 722-2004 5.1		2026-06-04
		3	轮辋周长	《摩托车和轻便摩托车轮辋标定直径检验方法球带尺检验方法》 QC/T 725-2004 5		2026-06-04
		4	车轮跳动量	《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》 GB/T 22435-2008 5.3.3		2026-06-04
		5	旋转弯曲疲劳	《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》 GB/T 22435-2008 5.6.1		2026-06-04
		6	径向载荷疲劳	《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》 GB/T 22435-2008 5.6.2		2026-06-04
		7	径向冲击	《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》 GB/T 22435-2008 5.6.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
35	机动车回复反射装置	8	扭转疲劳	《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》 GB/T 22435-2008 5.6.4		2026-06-04
		9	气密性	《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》 GB/T 22435-2008 5.6.6		2026-06-04
			部分参数	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024	只测：反射器	2026-06-04
		1	外观	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.1.1, 5.2	只测反射器	2026-06-04
		2	形状、尺寸和颜色	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.2.1, 5.2, 附录 B.1	只测反射器	2026-06-04
		3	发光强度系数	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.3.1, 5.3.1, 5.3.5, 附录 A, 附录 C	只测反射器	2026-06-04
		4	均匀性	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.3.3, 5.3.3.1, 附录 A, 附录 C3	只测反射器	2026-06-04
		5	夜间颜色	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.4.1, 5.4.1	只测反射器	2026-06-04
				《物体色的测量方法》 GB/T 3979-2008 5.1.4.5		2026-06-04
		6	耐水性能	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.5, 5.5, 5.6	只测反射器	2026-06-04
				《道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性》 GB/T 10485-2025 10, 13		2026-06-04
		7	耐溶剂性能	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.6, 5.7	只测反射器	2026-06-04
		8	耐温性能	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.7, 5.8.1	只测反射器	2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B：高温》 GB/T 2423.2-2008 4.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	耐盐雾腐蚀性 能	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1, 8, 5.9 《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》 GB/T 2423.17-2024	只测反射器	2026-06-04
		10	耐冲击性能	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.1.9, 5.10.1	只测反射器	2026-06-04
		11	结构	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.2.1.1, 5.11.1	只测反射器	2026-06-04
		12	镜背耐磨损性能	《机动车回复反射装置》 GB 11564-2024 4.2.1.2, 5.11.2	只测反射器	2026-06-04
36	摩托车和轻便摩托车道路照明装置		全部参数	《摩托车和轻便摩托车道路照明装置》 GB 19152-2025		2026-06-04
		1	通用要求	《摩托车和轻便摩托车道路照明装置》 GB 19152-2025 5.1, 附录 A, 附录 B		2026-06-04
		2	光色及色度	《摩托车和轻便摩托车道路照明装置》 GB 19152-2025 5.2, 6		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		3	光源要求	《摩托车和轻便摩托车道路照明装置》 GB 19152-2025 5.3, 6, 附录 C		2026-06-04
		4	前照灯配光性能稳定性	《摩托车和轻便摩托车道路照明装置》 GB 19152-2025 5.4, 6, 附录 D		2026-06-04
		5	使用塑料材料配光镜的前照灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明装置》 GB 19152-2025 5.5, 6, 附录 E		2026-06-04
		6	使用 LED 光源/模块的前照灯	《摩托车和轻便摩托车道路照明装置》 GB 19152-2025 5.6, 6, 附录 C		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	配光性能	《摩托车和轻便摩托车道路照明装置》 GB 19152-2025 5.7, 6, 7.2		2026-06-04
37	摩托车和轻便摩托车光信号装置		全部参数	《摩托车和轻便摩托车光信号装置》 GB 17510-2025		2026-06-04
		1	通用要求	《摩托车和轻便摩托车光信号装置》 GB 17510-2025 5.1		2026-06-04
		2	前位灯、后位灯及制动灯要求	《摩托车和轻便摩托车光信号装置》 GB 17510-2025 5.2		2026-06-04
		3	转向信号灯要求	《摩托车和轻便摩托车光信号装置》 GB 17510-2025 5.3		2026-06-04
		4	后牌照板照明装置要求	《摩托车和轻便摩托车光信号装置》 GB 17510-2025 5.4		2026-06-04
		5	光源要求	《摩托车和轻便摩托车光信号装置》 GB 17510-2025 5.5		2026-06-04
		6	光色及色度要求	《摩托车和轻便摩托车光信号装置》 GB 17510-2025 5.6, 7.2		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		7	配光要求	《摩托车和轻便摩托车光信号装置》 GB 17510-2025 6, 7.2		2026-06-04
38	汽车道路照明装置及系统		全部参数	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024		2026-06-04
		1	光束调整装置	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 5.1		2026-06-04
		2	光束切换装置	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 5.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	装置或系统的标记	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 5.3, 附录 A		2026-06-04
		4	基准中心标记	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 5.4, 附录 A		2026-06-04
		5	驾驶员辅助投射功能要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 5.5		2026-06-04
		6	光源要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 6, 10.1		2026-06-04
		7	光色要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 7, 12.4		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		8	配光性能	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 8, 12.1, 12.2, 12.3, 附录 B		2026-06-04
		9	通则	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 9.1, 12.5.2, 附录 C, 附录 D, 附录 E, 附录 F		2026-06-04
		10	清洁灯配光性能稳定性	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 9.2, 12.5.2, 附录 C, 附录 D, 附录 E.1, 附录 E.2.1, 附录 F		2026-06-04
		11	脏灯配光性能稳定性	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 9.3, 12.5.2, 附录 C, 附录 D, 附录 E.1, 附录 E.2.2		2026-06-04
		12	受热影响下明暗截止线垂直位置的变化	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 9.4, 12.5.2, 附录 C, 附录 D, 附录 E.1, 附录 E.3		2026-06-04
		13	通用要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 10.1		2026-06-04
		14	UV(紫外线)成	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			分	10.2, 12.5.1, 附录 G		
		15	红光成分要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 10.3, 12.5.1, 附录 G		2026-06-04
		16	光强的温度稳定性	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 10.4.1, 12.5.1, 附录 G		2026-06-04
		17	光色的温度稳定性	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 10.4.2, 12.5.1, 附录 G		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		18	通用要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.1, 12.5.3, 附录 H, 附录 I, 附录 J, 附录 K, 附录 L		2026-06-04
		19	耐温试验要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.1, 12.5.3, 附录 H.1, 附录 I		2026-06-04
		20	耐候性试验要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.2, 12.5.3, 附录 H.2, 附录 I, 附录 J		2026-06-04
		21	耐化学试剂试验要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.3, 12.5.3, 附录 H.3, 附录 I, 附录 J		2026-06-04
		22	耐洗涤剂 and 燃油试验要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.4, 12.5.3, 附录 H.4, 附录 I, 附录 J		2026-06-04
		23	机械磨损试验要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.5, 12.5.3, 附录 H.5, 附录 I, 附录 J, 附录 K		2026-06-04
		24	配光镜涂层附着力试验要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.6, 12.5.3, 附录 H.6, 附录 I, 附录 L		2026-06-04
		25	塑料配光镜的整灯试验要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.7, 12.5.3, 附录 H.7, 附录 I		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	耐光源辐照试验要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.8, 12.5.3, 附录 H.8, 附录 I		2026-06-04
		27	生产一致性要求	《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 12.5.3, 附录 H.3, 附录 H.4, 附录 H.5, 附录 I, 附录 J, 附录 K		2026-06-04
39	机动车用前雾灯		全部参数	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		1	一般要求	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016 5.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	色度要求	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016 5.2, 6.5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		3	前雾灯的配光性能稳定性试验的要求	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016 附录 A	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	“塑料配光镜前雾灯的要求——配光镜或材料试样和整灯试验”要求	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016 5.4, 附录 B, 附录 C	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	前雾灯的光源要求	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016 5.5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		6	明暗截止线的锐度和线性要求	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016 附录 A, 附录 D	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	电磁兼容性要求	《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017 5.7		2026-06-04
		8	其他要求	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016 5.8	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		9	配光性能要求	《机动车用前雾灯配光性能》 GB 4660-2016 5.9, 6	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
40	汽车和挂车光信号装置及系统		全部参数	《汽车和挂车光信号装置及系统》 GB 5920-2024		2026-06-04
		1	总体要求	《汽车和挂车光信号装置及系统》 GB 5920-2024 5, 9, 附录 A, 附录 B, 附录 C		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		2	光源要求	《汽车和挂车光信号装置及系统》 GB 5920-2024 6, 9		2026-06-04
		3	配光性能要求	《汽车和挂车光信号装置及系统》 GB 5920-2024 7, 9, 附录 C, 附录 D		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		4	光信号装置的色度要求	《汽车和挂车光信号装置及系统》 GB 5920-2024 8, 9		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
41	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能		全部参数	《摩托车白炽丝光源前照灯配光性能》 GB 5948-1998	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		1	一般规定	《摩托车白炽丝光源前照灯配光性能》 GB 5948-1998 4.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 12.1		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		2	封闭式前照灯、灯泡及其灯座	《摩托车白炽丝光源前照灯配光性能》 GB 5948-1998 4.2	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		3	配光性能	《摩托车白炽丝光源前照灯配光性能》 GB 5948-1998 4.3, 5, 附录 A, 附录 B	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 12.1		2026-06-04
42	机动车和挂车用后雾灯		全部参数	《机动车和挂车用后雾灯配光性能》 GB 11554-2008	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		1	一般规定	《机动车和挂车用后雾灯配光性能》 GB 11554-2008 4.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	配光性能	《机动车和挂车用后雾灯配光性能》 GB 11554-2008 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 12.1		2026-06-04
		3	色度要求	《机动车和挂车用后雾灯配光性能》 GB 11554-2008 4.3, 5.1, 5.9	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 12.1		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		4	耐热性	《机动车和挂车用后雾灯配光性能》 GB 11554-2008 4.4, 5.3	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
43	汽车及挂车倒车灯		全部参数	《汽车及挂车倒车灯配光性能》 GB 15235-2007	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		1	一般要求	《汽车及挂车倒车灯配光性能》 GB 15235-2007 5.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	色度要求	《汽车及挂车倒车灯配光性能》 GB 15235-2007 6.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 12.1		2026-06-04
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		3	光源要求	《汽车及挂车倒车灯配光性能》 GB 15235-2007 5.3	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	光源模块	《汽车及挂车倒车灯配光性能》 GB 15235-2007 5.4	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	配光性能	《汽车及挂车倒车灯配光性能》 GB 15235-2007 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 12.1		2026-06-04
44	转向信号装置		全部参数	《汽车及挂车转向信号灯配光性能》 GB 17509-2008	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		1	一般要求	《汽车及挂车转向信号灯配光性能》 GB 17509-2008 6.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	色度要求	《汽车及挂车转向信号灯配光性能》 GB 17509-2008 6.2, 7.1, 7.12	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 12.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》 GB 4785-2019 4.15		2026-06-04
		3	光源要求	《汽车及挂车转向信号灯配光性能》 GB 17509-2008 6.3	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	光源模块	《汽车及挂车转向信号灯配光性能》 GB 17509-2008 6.4	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	配光性能	《汽车及挂车转向信号灯配光性能》 GB 17509-2008 6.5, 6.6, 6.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车道路照明装置及系统》 GB 4599-2024 12.1		2026-06-04
45	自行车 照明设备		全部参数	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019		2026-06-04
		1	总则	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.1		2026-06-04
		2	前位置灯	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.2, 6, 附录 A		2026-06-04
		3	后灯	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.3, 6, 附录 A		2026-06-04
		4	制动灯	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.4, 6		2026-06-04
		5	近光灯	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.5, 6		2026-06-04
		6	远光灯	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.6, 6		2026-06-04
		7	转向灯	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.7, 6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
46	自行车 反射装置			号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.7,6,附录 A		
		8	驻车灯	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.8,6,附录 A		2026-06-04
		9	色度要求	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 5,6,附录 A,附录 B		2026-06-04
			全部参数	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019		2026-06-04
		1	光学要求	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 5,8		2026-06-04
		2	色度要求	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 6,9		2026-06-04
		3	结构	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.1.1		2026-06-04
		4	总则	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 5.1,5.2,6,7.1.2,8,9		2026-06-04
		5	耐温试验	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.1.2.2		2026-06-04
		6	冲击试验	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.1.2.3		2026-06-04
		7	抗湿试验	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.1.2.4		2026-06-04
		8	抗燃油	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.1.2.5		2026-06-04
		9	抗润滑油	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.1.2.6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	形式与位置	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.2.1		2026-06-04
		11	耐温	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.2.2.2		2026-06-04
		12	抗冲击	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.2.2.3		2026-06-04
		13	抗燃油	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.2.2.4		2026-06-04
		14	抗润滑油	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.2.2.5		2026-06-04
		15	粘附力	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.2.2.6		2026-06-04
		16	抗刮刷	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 7.2.2.7		2026-06-04
		17	浸水测试	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 5.2, 7.2.2.8		2026-06-04
		18	标记	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 10		2026-06-04
47	回复反射装置		部分参数	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025	只测反射器（光学要求，色度要求，结构，通则，耐温试验，冲击试验，抗湿试验，抗燃油，抗润滑油，标记）	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	光学要求	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 5.1, 8.1, 8.2		2026-06-04
		2	色度要求	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 6, 9		2026-06-04
		3	结构	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 7.1.1		2026-06-04
		4	通则	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 7.1.2.1		2026-06-04
		5	耐温试验	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 7.1.2.2		2026-06-04
		6	冲击试验	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 7.1.2.3		2026-06-04
		7	抗湿试验	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 7.1.2.4, 附录 A		2026-06-04
		8	抗燃油	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 7.1.2.5		2026-06-04
		9	抗润滑油	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 7.1.2.6		2026-06-04
		10	标记	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2025 10		2026-06-04
48	照明和回复反射装置		全部参数	《自行车 照明和回复反射装置 第3部分：照明和回复反射器的安装和使用》 GB/T 31887.3-2019		2026-06-04
		1	总则	《自行车 照明和回复反射装置 第3部分：照明和回复反射器的安装和使用》 GB/T 31887.3-2019 4		2026-06-04
		2	安装要求	《自行车 照明和回复反射装置 第3部分：照明和回复反射器的安装和使用》 GB/T 31887.3-2019		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				5.1.1, 6.1.1		
		3	固定要求	《自行车 照明和回复反射装置 第3部分：照明和回复反射器的安装和使用》 GB/T 31887.3-2019		2026-06-04
		4	操控要求	《自行车 照明和回复反射装置 第3部分：照明和回复反射器的安装和使用》 GB/T 31887.3-2019 5.1.3		2026-06-04
		5	回复反射装置	《自行车 照明和回复反射装置 第3部分：照明和回复反射器的安装和使用》 GB/T 31887.3-2019 5.2, 6.2		2026-06-04
		6	制造商的使用说明书	《自行车 照明和回复反射装置 第3部分：照明和回复反射器的安装和使用》 GB/T 31887.3-2019 7		2026-06-04
49	电动自行车		全部参数	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024		2026-06-04
		1	铭牌	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 5.1		2026-06-04
		2	整车编码	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 5.2		2026-06-04
		3	电动机编码	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 5.3		2026-06-04
		4	号牌安装位置	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 5.4		2026-06-04
		5	产品合格证	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 5.5		2026-06-04
				《快速响应矩阵码》 GB/T 18284-2000		2026-06-04
		6	车速限值	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.1.2		2026-06-04
		7	制动性能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》 GB/T 3565.4-2022 4.6.3		2026-06-04
		8	整车质量	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.3		2026-06-04
		9	脚踏骑行功能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.4.2		2026-06-04
		10	尺寸限值	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.5.2		2026-06-04
		11	脚蹬间隙	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.6.1		2026-06-04
				《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.13.2		2026-06-04
		12	突出物	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.6.2		2026-06-04
		13	防碰擦	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.6.3		2026-06-04
		14	车速提示音	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.7.2		2026-06-04
		15	淋水涉水	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.8.2		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		16	数据存储功能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1.9		2026-06-04
		17	车架/前叉组合件振动强度	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.1.1		2026-06-04
				《自行车 车架》 QB/T 1880-2023		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	车架/前叉组合件冲击试验（重物落下）	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.1.2.2		2026-06-04
		19	冲击强度（车架/前叉组合件落下）	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.1.3.2		2026-06-04
		20	把立管安全线	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.2.1		2026-06-04
		21	把立管弯曲强度	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.2.2		2026-06-04
		22	鞍管安全线	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.2.3		2026-06-04
		23	反射器	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.3.1		2026-06-04
				《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.20.4		2026-06-04
				《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019		2026-06-04
		24	照明	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.3.2		2026-06-04
				《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.3, 4.5		2026-06-04
		25	鸣号装置	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.2.3.3		2026-06-04
		26	导线布线	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.1.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		27	短路保护	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.1.2		2026-06-04
		28	制动断电功能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.2.1		2026-06-04
		29	过流保护功能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.2.2		2026-06-04
		30	防失控功能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.2.3		2026-06-04
		31	电动机额定连续输出功率	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.3.1		2026-06-04
				《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 4.2.1		2026-06-04
		32	电动机低速运行转矩	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.3.2		2026-06-04
		33	电动机空载反电动势	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.3.3		2026-06-04
		34	电动机电感值差异系数	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.3.4		2026-06-04
		35	充电器	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.4		2026-06-04
		36	电池和电池组	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.3.5		2026-06-04
		37	防火阻燃	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.4.2		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017		2026-06-04
				《客车内饰材料的燃烧特性》 GB 38262-2019		2026-06-04
				《汽车内饰材料的燃烧特性》 GB 8410-2006		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		《塑料 用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验》 GB/T 2406.2-2009		2026-06-04
				《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》 GB/T 8627-2007		2026-06-04
				《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》 GB/T 32086-2015		2026-06-04
				《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》 GB/T 5454-1997		2026-06-04
				《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》 GB/T 5455-2014		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2022		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法》 GB/T 18380.22-2008		2026-06-04
				《塑料 立式软薄试样与小火焰源接触的燃烧性能测定》 GB/T 40302-2021		2026-06-04
		38	塑料占比	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.5.2		2026-06-04
		39	北斗模块的安装	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.6.1		2026-06-04
		40	信号接收及处理	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.6.2		2026-06-04
		41	定位及异常状态检测	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.6.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		42	通信功能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.7.1		2026-06-04
		43	动态安全监测功能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.7.2		2026-06-04
		44	信息发送频次	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.7.3		2026-06-04
		45	电池组防篡改	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.8.1.2		2026-06-04
		46	控制器防篡改	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.8.2.2		2026-06-04
		47	限速器防篡改	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.8.3		2026-06-04
		48	使用说明书	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.9		2026-06-04
		49	头盔	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 6.1		2026-06-04
		50	能量消耗量和续行里程	《电动自行车能量消耗量和续行里程试验方法》 GB/T 44677-2024		2026-06-04
50	电动自行车		全部参数	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022		2026-06-04
		1	标识与警示语	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.2		2026-06-04
		2	布线	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.3.1		2026-06-04
		3	导线	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.3.2		2026-06-04
				《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 7		2026-06-04
		4	连接	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.3.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	接触电阻	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.3.4		2026-06-04
		6	电压	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.4		2026-06-04
		7	绝缘电阻	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.5		2026-06-04
		8	电气强度	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.6		2026-06-04
		9	发热	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.7		2026-06-04
		10	对触及带电部分的防护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.1		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017	只用 IP33B 方法	2026-06-04
		11	外露可导电部分触电防护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.2		2026-06-04
		12	短路防护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.3		2026-06-04
		13	充电状态主回路保护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.4.1		2026-06-04
		14	充电过压保护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.4.2		2026-06-04
		15	充电过流保护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.4.3		2026-06-04
		16	充电口错接保护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 4.8.4.4		2026-06-04
		17	放电保护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.5		2026-06-04
		18	温度保护	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	温度异常报警	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.7		2026-06-04
		20	保护装置失效 断电	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.8		2026-06-04
		21	互认协同充电	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.8.9		2026-06-04
		22	恒定湿热	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.9.1		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016		2026-06-04
		23	耐高温	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.9.2		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B：高温》 GB/T 2423.2-2008		2026-06-04
		24	耐低温贮存	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.9.3		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 A：低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04
		25	振动	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.1		2026-06-04
		26	冲击	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.1		2026-06-04
				《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.6		2026-06-04
				《民用铅酸蓄电池安全技术规范》 GB/T 32504-2016		2026-06-04
		27	导线	《电动自行车电气安全要求》第1号修改单（国家标准公告2024年第18号） GB 42295-2022 5.3.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 7		2026-06-04
		28	接触电阻	《电动自行车电气安全要求》第1号修改单（国家标准公告2024年第18号）GB 42295-2022 5.3.4		2026-06-04
		29	电压	《电动自行车电气安全要求》第1号修改单（国家标准公告2024年第18号）GB 42295-2022 5.4		2026-06-04
		30	短路防护	《电动自行车电气安全要求》第1号修改单（国家标准公告2024年第18号）GB 42295-2022 5.8.3		2026-06-04
		31	温度异常报警	《电动自行车电气安全要求》第1号修改单（国家标准公告2024年第18号）GB 42295-2022 5.8.7		2026-06-04
51	电动自行车		全部参数	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017		2026-06-04
		1	电路	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.1		2026-06-04
		2	控制和符号	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.2		2026-06-04
		3	电池	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.3.2		2026-06-04
		4	导线与连接	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.5.3		2026-06-04
		5	布线	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.6		2026-06-04
		6	电源线和导线	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.7		2026-06-04
		7	内外部电气连接	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	防潮性	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.9		2026-06-04
		9	机械强度测试	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.10		2026-06-04
		10	电机提供助力的最高车速	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.11		2026-06-04
		11	启动助力模式	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.12		2026-06-04
		12	电源管理	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.13		2026-06-04
		13	最大功率测量	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.14		2026-06-04
				《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017		2026-06-04
		14	失效模式	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.16.2		2026-06-04
		15	防篡改保护	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.2.16		2026-06-04
		16	锐边	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.2		2026-06-04
		17	螺栓的安全性	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.3.1		2026-06-04
		18	失效扭矩	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.3.2		2026-06-04
		19	折叠自行车机构	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.3.3		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	突出物	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.4		2026-06-04
		21	手刹	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.5.2		2026-06-04
		22	闸盒及刹闸块强度	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.5.5		2026-06-04
		23	刹车调整	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.5.6		2026-06-04
		24	手闸制动系统 - 强度试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.5.7.2		2026-06-04
		25	脚闸制动系统 - 强度试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.5.8.3		2026-06-04
		26	脚闸制动系统 - 强度试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.5.9.5		2026-06-04
		27	车把尺寸	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.1		2026-06-04
		28	把套和管塞	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.2		2026-06-04
		29	把立管插入标记和有效挡块	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.3		2026-06-04
		30	把立管前叉前端夹紧要求	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.4		2026-06-04
		31	车把稳定性	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.5		2026-06-04
		32	车把组件-侧向弯曲试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.6.1		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		33	车把组件-向前弯曲试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.6.2		2026-06-04
		34	把横管对把立管—扭矩安全试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.6.3		2026-06-04
		35	把立管对于前叉立管—扭矩安全试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.6.4		2026-06-04
		36	把端把对把横管 - 扭矩安全试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.6.5		2026-06-04
		37	把横管和把立管组合件—疲劳试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.6.7		2026-06-04
		38	车架 - 冲击试验（落重）	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.7.2		2026-06-04
		39	车架前叉组件-冲击试验（落下）	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.7.3		2026-06-04
		40	车架-脚蹬力疲劳试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.7.4		2026-06-04
		41	车架 - 垂直力疲劳试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.7.6		2026-06-04
		42	轮胎间隙试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.8.3.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		43	拉力试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.8.3.2		2026-06-04
		44	前叉-静弯曲试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.8.4		2026-06-04
		45	前叉-向后冲击试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.8.5		2026-06-04
		46	前叉-弯曲疲劳加向后冲击测试	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.8.6		2026-06-04
		47	车轮/轮胎组件-径向和轴向跳动公差	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.9.1		2026-06-04
		48	车轮/轮胎组合件-间隙	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.9.2		2026-06-04
		49	车轮/轮胎组件-静负荷试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.9.3		2026-06-04
		50	车轮的夹持	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.9.4		2026-06-04
		51	轮胎和轮辋的配合性	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.10.3		2026-06-04
		52	泥板	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.11		2026-06-04
		53	脚踏-静负荷试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.12.3		2026-06-04
		54	脚踏-冲击试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.12.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		55	脚踏 - 动态耐久性试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.12.5		2026-06-04
		56	驱动系统 - 静负荷试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.12.6		2026-06-04
		57	曲柄组合件 - 疲劳试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.12.7		2026-06-04
		58	链条防护装置	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.14		2026-06-04
		59	鞍座/鞍管	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.15.3		2026-06-04
		60	鞍座 - 静负荷试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.15.4		2026-06-04
		61	鞍座和鞍管夹紧装置 - 疲劳试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.15.5		2026-06-04
		62	鞍管 - 疲劳试验	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.15.6		2026-06-04
		63	装配完善的自行车的操纵和行驶	《自行车-电动助力自行车-EPAC 两轮自行车》 EN 15194-2017 4.3.18.2		2026-06-04
52	电动滑板车		全部参数	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020	振动项目在新吴区开展	2026-06-04
		1	最高车速	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 5.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	制动性能	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 5.2		2026-06-04
		3	续行里程	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 5.3		2026-06-04
		4	最大输出电压	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 5.4		2026-06-04
		5	自动关机	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 5.5		2026-06-04
		6	锐利边缘	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 6.1		2026-06-04
		7	突出物	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 6.2		2026-06-04
		8	警示装置	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 6.3		2026-06-04
		9	鸣号装置	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 6.4		2026-06-04
		10	踏板	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 6.5		2026-06-04
		11	主控开关	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 6.6		2026-06-04
		12	充电锁止功能	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 6.7		2026-06-04
		13	制动断电功能	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 6.8		2026-06-04
		14	整车疲劳强度	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 7.1		2026-06-04
		15	车把强度	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 7.2		2026-06-04
		16	把套拉脱力	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 7.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		17	锁定装置	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 7.4		2026-06-04
		18	伸缩机构	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 7.5		2026-06-04
		19	踏板静态强度	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 7.6		2026-06-04
		20	跌落	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 7.7		2026-06-04
		21	冲击	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 7.9		2026-06-04
		22	内部布线	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 8.1		2026-06-04
		23	短路保护	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 8.2		2026-06-04
		24	绝缘电阻	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 8.3		2026-06-04
		25	发热要求	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 8.4		2026-06-04
		26	电气强度	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 8.5		2026-06-04
		27	淋水	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 9.1		2026-06-04
		28	湿热	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 9.2		2026-06-04
		29	温度冲击	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 9.3		2026-06-04
		30	电磁兼容性	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》 GB 17799.3-2012	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		31	阻燃性能	《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		32	外观	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 11		2026-06-04
		33	产品铭牌	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 12.1		2026-06-04
		34	铭牌耐久性	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 12.2		2026-06-04
		35	安全警示标识	《电动滑板车一般质量要求》 T/IGIA 003-2020 12.3		2026-06-04
53	电动滑板车		全部参数	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020		2026-06-04
		1	最高车速	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 5.1		2026-06-04
		2	制动性能	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 5.2		2026-06-04
		3	锐利边缘	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 5.3		2026-06-04
		4	突出物	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 5.4		2026-06-04
		5	警示装置	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 5.5		2026-06-04
		6	鸣号装置	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 5.6		2026-06-04
		7	把横管	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 6.1.1		2026-06-04
		8	车把强度	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 6.1.2		2026-06-04
		9	车把疲劳强度	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 6.1.3		2026-06-04
		10	锁定装置	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 6.1.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	伸缩机构	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 6.1.5		2026-06-04
		12	踏板静态强度	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 6.1.6		2026-06-04
		13	跌落	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 6.1.7		2026-06-04
		14	整车疲劳强度	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 6.1.8		2026-06-04
		15	最大输出电压	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 7.1		2026-06-04
		16	短路保护	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 7.2		2026-06-04
		17	绝缘电阻	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 7.3		2026-06-04
		18	制动断电	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 7.4		2026-06-04
		19	防失控功能	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 7.5		2026-06-04
		20	充电锁止	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 7.6		2026-06-04
		21	内部布线	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 7.7		2026-06-04
		22	淋水性能	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 8.1		2026-06-04
		23	高温性能	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 8.2		2026-06-04
		24	低温性能	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 8.3		2026-06-04
		25	恒定湿热	《电动滑板车安全技术规范》 DB32/T 3872-2020 8.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
54	电动滑板车		全部参数	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023		2026-06-04
		1	锐边	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.1.1		2026-06-04
		2	突出物	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.1.2		2026-06-04
		3	活动间隙	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.1.3		2026-06-04
		4	内部布线	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.1.4		2026-06-04
		5	最高车速	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.2.2		2026-06-04
		6	电动机启动	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.2.3		2026-06-04
		7	制动性能	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.2.4		2026-06-04
		8	最大输出电压	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.3.1		2026-06-04
		9	短路保护	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.3.2		2026-06-04
		10	绝缘电阻	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.3.3		2026-06-04
		11	发热	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.3.4		2026-06-04
		12	充电锁止	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.3.5		2026-06-04
		13	制动断电	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.3.6		2026-06-04
		14	充电接口保护	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.3.7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	踏板静态强度	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.4.1		2026-06-04
		16	整车负载跌落	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.4.2		2026-06-04
		17	拉脱力	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.4.3		2026-06-04
		18	车把静负荷强度	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.4.4		2026-06-04
		19	车把疲劳强度	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.4.5		2026-06-04
		20	转向疲劳强度	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.4.6		2026-06-04
		21	整车振动	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.4.7		2026-06-04
		22	整车疲劳强度	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.4.8		2026-06-04
		23	折叠锁紧装置	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.5.1		2026-06-04
		24	伸缩机构	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.5.2		2026-06-04
		25	踏板	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.5.3		2026-06-04
		26	电池	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.5.4		2026-06-04
		27	车轮	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.5.5		2026-06-04
		28	警示装置	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.5.6		2026-06-04
				《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024 7.3.3.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		29	主控开关	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.5.7		2026-06-04
		30	淋水	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.6.1		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		31	恒定湿热	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.6.2		2026-06-04
				《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016		2026-06-04
		32	低温	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.6.3		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04
		33	无线电骚扰特性	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.6.4		2026-06-04
				《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法》 GB 14023-2022		2026-06-04
		34	说明书	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 6.7		2026-06-04
		35	标志	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 8.1		2026-06-04
		36	包装	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 8.2		2026-06-04
	电动平衡车	37	运输	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 8.3		2026-06-04
		38	贮存	《电动滑板车通用技术规范》 GB/T 42825-2023 8.4		2026-06-04
55	电动平衡车		全部参数	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023	电池和电池组项目在新华路开展	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	通则	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 5.1.1		2026-06-04
		2	最高车速	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.2.1		2026-06-04
		3	制动性能	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.2.2		2026-06-04
		4	载重-爬坡角度	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.2.3		2026-06-04
		5	额定续行里程	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.2.4		2026-06-04
		6	无线连接	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.5.1		2026-06-04
		7	自动关机功能	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.5.2		2026-06-04
		8	安全警示装置	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.5.3		2026-06-04
		9	脚踏板	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 5.2.4		2026-06-04
		10	开关	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 5.2.5		2026-06-04
		11	可折叠机构	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.4.2		2026-06-04
		12	安全性	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 5.3		2026-06-04
		13	温度变化	《电动平衡车安全要求及测试方法》 GB/T 34668-2023	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.3.1		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》 GB/T 2423.22-2012 8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	低温运行	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.3.2		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04
		15	高温高湿运行	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.3.3		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016		2026-06-04
		16	电磁兼容性	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 5.4.4		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射》 GB 17799.3-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017		2026-06-04
		17	驾驶杆耐久性	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.4.1		2026-06-04
		18	可折叠机构耐久性	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.4.2		2026-06-04
		19	电动平衡车耐久性	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.4.3		2026-06-04
		20	装配和质量要求	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.6		2026-06-04
		21	外观要求	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 6.7		2026-06-04
		22	包装、运输和储存	《电动平衡车通用技术条件》 GB/T 34667-2023 8		2026-06-04
56	电动平衡车		全部参数	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024	电池和电池组项目在新华路开展	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	阻燃性	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.1		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 9		2026-06-04
		2	外壳	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.2		2026-06-04
		3	锐利边缘	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.3.1		2026-06-04
		4	活动部件间隙	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.3.2		2026-06-04
		5	超速保护	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.1.1		2026-06-04
		6	低电量保护	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.1.2		2026-06-04
		7	驻坡能力及保护	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.1.3		2026-06-04
		8	失稳保护	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.1.4		2026-06-04
		9	能量回收过充电保护	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.1.5		2026-06-04
		10	充电锁止	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.1.6		2026-06-04
		11	防飞转保护	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.1.7		2026-06-04
		12	开关控制保护	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.1.8		2026-06-04
		13	电池和电池组	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.5.1		2026-06-04
		14	充电器	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.5.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	电机	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.2.1		2026-06-04
				《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.2.2		2026-06-04
		16	断路保护装置	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.5.4		2026-06-04
		17	电缆及连接器	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.5.5		2026-06-04
		18	绝缘	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 6.1		2026-06-04
				《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB 4943.1-2022 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.6.5.2		2026-06-04
		19	布线	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 6.2		2026-06-04
		20	短路安全	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.2.3		2026-06-04
		21	发热	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.2.4		2026-06-04
		22	抗电强度	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.2.5		2026-06-04
				《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB 4943.1-2022 5.4.9		2026-06-04
		23	充电接口保护	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.2.6		2026-06-04
		24	绝缘电阻	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.2.7		2026-06-04
		25	外壳防护等级	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.3.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		26	静态强度	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.3.2		2026-06-04
		27	动态强度	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.3.3		2026-06-04
		28	手扶杆强度	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.3.4		2026-06-04
		29	鞍座强度	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 7.5		2026-06-04
				《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.16.3, 4.16.4		2026-06-04
		30	振动	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.4.1		2026-06-04
		31	空载跌落	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.4.2		2026-06-04
		32	局部浸水	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 9.4.3		2026-06-04
		33	基本要求	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 10.1		2026-06-04
		34	铭牌信息	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 10.2.1		2026-06-04
		35	铭牌耐久性	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 10.2.2		2026-06-04
		36	永久性标识	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 10.2.3		2026-06-04
		37	永久性标识耐久性	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 10.2.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
57	氢能助力自行车	38	安全警示标识	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 10.3		2026-06-04
		39	说明书	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 10.4		2026-06-04
			部分参数	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023	不测：条款 6.2.2.2 储氢装置安全项目中气态储氢方式的检测；不测：5.3 机械要求项目中 GB 3565.2-2022 的项目；不测：6.3 机械试验项目中 GB/T 3565.4-2022、GB/T 3565.6-2022 和 GB/T 3565.8-2022 的内容。	2026-06-04
		1	电路	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 5.1.1		2026-06-04
		2	氢能助力启动装置	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 5.1.2		2026-06-04
		3	氢燃料电池系统安全防护	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.1.1		2026-06-04
		4	额定功率	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.1.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	告警功能	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.1.3		2026-06-04
		6	气密性安全	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.2.1		2026-06-04
		7	储氢装置安全	《小型燃料电池车用低压储氢装置安全试验方法》 GB/T 34544-2017 5.1~5.7	不做气态储氢方式	2026-06-04
				《燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统》 GB/T 33292-2016 6.6、6.8		2026-06-04
		8	布线、导线与连接	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.3		2026-06-04
		9	电气强度	《电动自行车电气安全要求》 GB 42295-2022 5.6		2026-06-04
		10	防潮性	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.5		2026-06-04
		11	助力电动机最大助力速度	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.6		2026-06-04
		12	功率管理	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.7		2026-06-04
		13	助力电动机额定连续输出功率	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2018 7.4.3	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		14	电磁兼容性	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 8		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 7、8		2026-06-04
				《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				收机的限值和测量方法》 GB 14023-2022 5		
		15	防火性能	《电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2017 6、7、8		2026-06-04
		16	通信要求	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.11		2026-06-04
		17	失效模式	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.12		2026-06-04
		18	防篡改措施	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 6.2.13		2026-06-04
		19	机械要求	《自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022		2026-06-04
				《自行车安全要求 第 3 部分：一般试验方法》 GB/T 3565.3-2022 4		2026-06-04
				《自行车安全要求 第 5 部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4		2026-06-04
				《自行车安全要求 第 7 部分：车轮与轮辋试验方法》 GB/T 3565.7-2022 4		2026-06-04
				《自行车安全要求 第 9 部分：鞍座与鞍管试验方法》 GB/T 3565.9-2022 4		2026-06-04
		20	使用说明书	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 7		2026-06-04
		21	标识	《氢能助力自行车通用技术要求》 DB32/T 4564-2023 8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
58	车辆内饰材料		全部参数	《汽车内饰材料的燃烧特性》 GB 8410-2006		2026-06-04
		1	燃烧特性	《汽车内饰材料的燃烧特性》 GB 8410-2006 4		2026-06-04
59	电动自行车用 电池组盒		全部参数	《电动自行车用电池组盒尺寸系列及安全要求》 GB/T 37645-2019		2026-06-04
		1	外形尺寸	《电动自行车用电池组盒尺寸系列及安全要求》 GB/T 37645-2019 5.2.1		2026-06-04
		2	壁厚	《电动自行车用电池组盒尺寸系列及安全要求》 GB/T 37645-2019 5.2.2		2026-06-04
		3	软化温度	《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》 GB/T 1633-2000		2026-06-04
		4	尺寸变化率	《电动自行车用电池组盒尺寸系列及安全要求》 GB/T 37645-2019 5.3.2		2026-06-04
		5	抗压强度	《电动自行车用电池组盒尺寸系列及安全要求》 GB/T 37645-2019 5.4		2026-06-04
		6	跌落	《电动自行车用电池组盒尺寸系列及安全要求》 GB/T 37645-2019 5.5		2026-06-04
		7	冷冻冲击	《电动自行车用电池组盒尺寸系列及安全要求》 GB/T 37645-2019 5.6		2026-06-04
		8	拉力强度	《电动自行车用电池组盒尺寸系列及安全要求》 GB/T 37645-2019 5.7		2026-06-04
				《塑料热老化试验方法》 GB/T 7141-2008		2026-06-04
		9	可燃性	《电工电子产品着火危险试验 第 11 部分： 灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
60	电动自行车用调速转把、断电闸把		部分参数	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024	不测：环保性能	2026-06-04
		1	通则	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 5.1		2026-06-04
		2	回弹性能	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.2		2026-06-04
		3	电气系统	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.3		2026-06-04
		4	转把电性能	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.4.1		2026-06-04
		5	闸把电性能	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.4.2		2026-06-04
		6	固定强度	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.5.1.1		2026-06-04
		7	拉脱强度	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.5.1.2		2026-06-04
		8	扭转强度	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.5.1.3		2026-06-04
		9	固定强度	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.5.2.1		2026-06-04
		10	抗冲击强度	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.5.2.2		2026-06-04
		11	整体强度	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.5.2.3		2026-06-04
		12	转把过载	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.6		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	耐温性能	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.7.1		2026-06-04
		14	耐湿热性能	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.7.2		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》GB/T 2423.3-2016		2026-06-04
		15	防水性能	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.7.3		2026-06-04
		16	抗振性能	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.7.4		2026-06-04
		17	耐蚀性能	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.7.5		2026-06-04
				《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125-2021 5.2.2		2026-06-04
		18	疲劳强度	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 6.8		2026-06-04
				《自行车 钳形闸》QB/T 1719-2012 5.13		2026-06-04
		19	产品标志	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 8.1.1		2026-06-04
61	电动自行车后视镜	20	包装标志	《电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件》 QB/T 4757-2024 8.1.2		2026-06-04
			部分参数	《电动自行车 后视镜》QB/T 5912-2023	不测：阻燃性能、表面涂装	2026-06-04
		1	尺寸限值	《电动自行车 后视镜》QB/T 5912-2023 6.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	反射面和反射率	《电动自行车 后视镜》 QB/T 5912-2023 6.2		2026-06-04
		3	抗撞击和抗弯曲性能	《电动自行车 后视镜》 QB/T 5912-2023 6.3.1		2026-06-04
		4	有效可视性能	《电动自行车 后视镜》 QB/T 5912-2023 6.3.2		2026-06-04
		5	耐振动性能	《电动自行车 后视镜》 QB/T 5912-2023 6.3.3		2026-06-04
		6	耐高温性能	《电动自行车 后视镜》 QB/T 5912-2023 6.3.4		2026-06-04
		7	耐低温性能	《电动自行车 后视镜》 QB/T 5912-2023 6.3.5		2026-06-04
		8	产品标志	《电动自行车 后视镜》 QB/T 5912-2023 8.1.1		2026-06-04
		9	包装标志	《电动自行车 后视镜》 QB/T 5912-2023 8.1.2		2026-06-04
62	电动自行车用仪表		全部参数	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018		2026-06-04
		1	电压表基本误差	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.1.1		2026-06-04
		2	车速表误差	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.1.2		2026-06-04
		3	其他物理量表误差	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.1.3		2026-06-04
		4	指针响应灵敏度测试	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.2		2026-06-04
		5	绝缘电阻	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.3.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	电气强度	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.3.2		2026-06-04
		7	电源过电压	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.3.3		2026-06-04
		8	防水	《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2008	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		9	静电放电抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		10	可靠性测试	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.5		2026-06-04
		11	外观测试	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.6		2026-06-04
		12	指示状态	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.7.1		2026-06-04
		13	接插器导线颜色和功能	《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018 6.7.2		2026-06-04
63	电动自行车用电线束		全部参数	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018		2026-06-04
		1	接插件插拔力	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.1.1		2026-06-04
		2	压接处拉脱力	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.1.2		2026-06-04
		3	导通率	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.2.1		2026-06-04
		4	接触电阻	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.2.2		2026-06-04
		5	绝缘电阻	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.2.3		2026-06-04
		6	绝缘介电强度	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.2.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	高低温性能	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.3.1		2026-06-04
		8	抗盐雾性能	《电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验Ka： 盐雾》 GB/T 2423.17-2008	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		9	抗延燃性能	《汽车用薄壁绝缘低压电线》 QC/T 730-2005	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第10部分： 灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法》 GB/T 5169.10-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第11部分： 灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		10	主回路检查	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.4.1		2026-06-04
		11	绝缘保护检查	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.4.2		2026-06-04
		12	连接要求	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.4.3		2026-06-04
		13	电线束尺寸	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.4.4		2026-06-04
		14	外观	《电动自行车用电线束》 QB/T 5242-2018 6.4.5		2026-06-04
64	电动自行车用塑料零部件		全部参数	《电动自行车用塑料零部件通用技术条件》 QB/T 5417-2020		2026-06-04
		1	装配精度	《电动自行车用塑料零部件通用技术条件》 QB/T 5417-2020 6.2		2026-06-04
		2	高温	《电动自行车用塑料零部件通用技术条件》 QB/T 5417-2020 6.3.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	低温	《电动自行车用塑料零部件通用技术条件》 QB/T 5417-2020 6.3.2		2026-06-04
		4	抗紫外线老化	《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》 GB/T 16422.3-2022		2026-06-04
				《电动自行车用仪表》 QB/T 5282-2018		2026-06-04
		5	镶嵌螺母的拉力与扭矩	《电动自行车用塑料零部件通用技术条件》 QB/T 5417-2020 6.4.1		2026-06-04
		6	低温抗冲击	《电动自行车用塑料零部件通用技术条件》 QB/T 5417-2020 6.4.2		2026-06-04
				《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法》 GB/T 14152-2001		2026-06-04
				《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017		2026-06-04
		7	耐振动	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.3.7		2026-06-04
		8	附着力	《色漆和清漆 漆膜的划格试验》 GB/T 9286-1998	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		9	漆膜抗冲击	《自行车油漆技术条件》 QB/T 1218-1991	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		10	硬度	《自行车油漆技术条件》 QB/T 1218-1991	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		11	耐腐蚀	《自行车油漆技术条件》 QB/T 1218-1991	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		12	阻燃性能	《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2018	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	外观	《电动自行车用塑料零部件通用技术条件》 QB/T 5417-2020 6.7		2026-06-04
65	电动自行车整体车轮		全部参数	《电动自行车整体车轮径向冲击试验方法》 DB32/T 1917-2011	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		1	径向冲击	《电动自行车整体车轮径向冲击试验方法》 DB32/T 1917-2011 5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
66	自行车		部分参数	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022	不测：有害物质，制动系统闸皮石棉材料测定，制动性能试验机试验，车闸耐热试验，车架脚蹬力疲劳试验，免充气轮胎/车轮的耐久性，曲柄组件疲劳试验，行李架，驱动传动带抗拉强度，鸣号装置只测：安装	2026-06-04
		1	锐边	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.2		2026-06-04
		2	螺栓的可靠性	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.3.1		2026-06-04
		3	最小断裂力矩	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				3565.2-2022 4.3.2		
		4	自行车折叠装置	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.3.3		2026-06-04
		5	裂纹检查方法	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.4		2026-06-04
		6	突出物	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.5		2026-06-04
		7	制动系统	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.6.1		2026-06-04
		8	闸把位置	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.6.2.1		2026-06-04
		9	闸把尺寸	《自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》 GB/T 3565.4-2022 4.6.2.2		2026-06-04
		10	车闸部件安装和钢绳要求	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.6.3		2026-06-04
		11	闸皮和闸盒组合件 强度试验	《自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》 GB/T 3565.4-2022 4.6.4		2026-06-04
		12	车闸的调整	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				3565.2-2022 4.6.5		
		13	手闸制动系统强度试验	《自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》 GB/T 3565.4-2022 4.6.6		2026-06-04
		14	脚闸制动系统强度试验	《自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》 GB/T 3565.4-2022 4.6.7.2		2026-06-04
		15	制动性能 道路试验	《自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》 GB/T 3565.4-2022 4.6.8.1.1		2026-06-04
		16	平稳、安全停车的特性	《自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》 GB/T 3565.4-2022 4.6.8.2		2026-06-04
		17	湿态和干态制动性能比率	《自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法》 GB/T 3565.4-2022 4.6.8.3		2026-06-04
		18	把横管尺寸	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.7.1		2026-06-04
		19	把横管把套和把盖拉脱力要求	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.2		2026-06-04
		20	把立管插入深度标记或有效挡块	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.7.3		2026-06-04
		21	把立管对前叉立管夹紧要求	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.7.4		2026-06-04
		22	车把稳定性	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				3565.2-2022 4.7.5		
		23	把立管 侧向弯曲试验	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.6.1		2026-06-04
		24	把横管与把立管组合件 侧向弯曲试验	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.6.2		2026-06-04
		25	把立管 向前弯曲试验	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.6.3		2026-06-04
		26	把横管对把立管 固定强度试验	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.6.4		2026-06-04
		27	把立管对前叉立管 力矩可靠性试验	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.6.5		2026-06-04
		28	把端把对把横管 力矩可靠性试验	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.6.6		2026-06-04
		29	延伸把对把横管 力矩可靠性试验	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.6.7		2026-06-04
		30	把横管与把立管组合件 疲劳试验	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.7.7		2026-06-04
		31	减震车架 特殊要求	《自行车安全要求 第5部分：车把试验方法》 GB/T 3565.5-2022 4.8.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		32	车架 冲击试验（落重）	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.8.2		2026-06-04
		33	车架与前叉组合件 冲击试验（车架落下）	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.8.3		2026-06-04
		34	车架水平力疲劳试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.8.5		2026-06-04
		35	车架垂直力疲劳试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.8.6		2026-06-04
		36	车架与前叉组合件振动试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.8.7		2026-06-04
		37	轮轴和车轮定位	《自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.9.2		2026-06-04
		38	减震前叉 轮胎间隙试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.9.3		2026-06-04
		39	前叉拉力试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.9.4		2026-06-04
		40	前叉 静弯曲试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.9.5		2026-06-04
		41	金属前叉 向后冲击试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.9.6.1		2026-06-04
		42	含有复合材料零件的前叉向后冲击试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.9.6.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		43	前叉弯曲疲劳试验加向后冲击试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.9.7		2026-06-04
		44	静态制动力矩试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.9.8.1		2026-06-04
		45	轮毂闸/盘闸的前叉 制动疲劳试验	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.9.8.2		2026-06-04
		46	车轮/轮胎组合件 旋转精度 径向跳动公差与轴向跳动公差	《自行车安全要求 第 7 部分：车轮与轮辋试验方法》 GB/T 3565.7-2022 4.10.1		2026-06-04
		47	车轮/轮胎组合件 间隙	《自行车安全要求 第 6 部分：车架与前叉试验方法》 GB/T 3565.6-2022 4.10.2		2026-06-04
		48	车轮/轮胎组合件 静负荷试验	《自行车安全要求 第 7 部分：车轮与轮辋试验方法》 GB/T 3565.7-2022 4.10.3		2026-06-04
		49	车轮夹持-夹持装置已锁紧	《自行车安全要求 第 7 部分：车轮与轮辋试验方法》 GB/T 3565.7-2022 4.10.4.2		2026-06-04
		50	前轮夹持-夹持装置未锁紧	《自行车安全要求 第 7 部分：车轮与轮辋试验方法》 GB/T 3565.7-2022 4.10.4.3		2026-06-04
		51	车轮 快卸机构操作特性	《自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.10.5		2026-06-04
		52	轮胎充气压力	《自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.11.2		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		53	轮胎与轮辋组合过压试验	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.11.3		2026-06-04
		54	管状轮胎与轮辋	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.11.4		2026-06-04
		55	轮辋磨损	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.11.5		2026-06-04
		56	复合材料的车轮耐热试验要求	《自行车安全要求 第7部分：车轮与轮辋试验方法》 GB/T 3565.7-2022 4.11.6		2026-06-04
		57	免充气轮胎与轮辋的配合性	《自行车安全要求 第7部分：车轮与轮辋试验方法》 GB/T 3565.7-2022 4.11.7.1		2026-06-04
		58	前泥板	《自行车安全要求 第3部分：一般试验方法》 GB/T 3565.3-2022 4.12		2026-06-04
		59	脚踩面	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.13.1.1		2026-06-04
		60	足尖套	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.13.1.2		2026-06-04
		61	专用脚蹬	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.13.1.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		62	离地间隙	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.13.2.1		2026-06-04
		63	足趾间隙	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.13.2.2		2026-06-04
		64	脚蹬 静负荷强度试验	《自行车安全要求 第8部分：脚蹬与驱动系统试验方法》 GB/T 3565.8-2022 4.13.3		2026-06-04
		65	脚蹬 冲击试验	《自行车安全要求 第8部分：脚蹬与驱动系统试验方法》 GB/T 3565.8-2022 4.13.4		2026-06-04
		66	脚蹬 动态耐久试验	《自行车安全要求 第8部分：脚蹬与驱动系统试验方法》 GB/T 3565.8-2022 4.13.5		2026-06-04
		67	链条驱动系统 静负荷强度试验	《自行车安全要求 第8部分：脚蹬与驱动系统试验方法》 GB/T 3565.8-2022 4.13.6.1		2026-06-04
		68	传动带驱动系统 静负荷强度试验	《自行车安全要求 第8部分：脚蹬与驱动系统试验方法》 GB/T 3565.8-2022 4.13.6.2		2026-06-04
		69	驱动链条	《自行车链条 技术条件和试验方法》 GB/T 3579-2006 4.14.1		2026-06-04
		70	驱动传动带	《自行车安全要求 第8部分：脚蹬与驱动系统试验方法》 GB/T 3565.8-2022 4.14.2	不测抗拉强度	2026-06-04
		71	链轮与传动带 驱动保护装置要求	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.15.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		72	盘链罩与驱动传动带轮盘带罩的直径	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.15.2		2026-06-04
		73	链条与驱动传动带保护装置	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.15.3		2026-06-04
		74	带前拨链导板的链罩	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.15.4		2026-06-04
		75	限制尺寸	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.16.1		2026-06-04
		76	最小插入深度标记或有效挡块	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.16.2.1		2026-06-04
		77	最大插入深度标记	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.16.2.2		2026-06-04
		78	有调节夹紧装置的鞍座安全试验	《自行车安全要求 第9部分：鞍座与鞍管试验方法》 GB/T 3565.9-2022 4.16.3.1		2026-06-04
		79	无调节夹紧装置的鞍座安全试验	《自行车安全要求 第9部分：鞍座与鞍管试验方法》 GB/T 3565.9-2022 4.16.3.2		2026-06-04
		80	鞍座 静负荷强度试验	《自行车安全要求 第9部分：鞍座与鞍管试验方法》 GB/T 3565.9-2022 4.16.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		81	鞍座与鞍管组合件 疲劳试验	《自行车安全要求 第9部分：鞍座与鞍管试验方法》 GB/T 3565.9-2022 4.16.5		2026-06-04
		82	鞍管 疲劳试验 第1阶段的要求	《自行车安全要求 第9部分：鞍座与鞍管试验方法》 GB/T 3565.9-2022 4.16.6.1		2026-06-04
		83	鞍管 疲劳试验 第2阶段的要求	《自行车安全要求 第9部分：鞍座与鞍管试验方法》 GB/T 3565.9-2022 4.16.6.2		2026-06-04
		84	辐条挡盘	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.17		2026-06-04
		85	装配完整自行车的道路试验	《自行车安全要求 第3部分：一般试验方法》 GB/T 3565.3-2022 4.19		2026-06-04
		86	照明系统和反射器 通则	《自行车 照明和回复反射装置 第3部分：照明和回复 反射器的安装和使用》 GB/T 31887.3-2019 4.20.1		2026-06-04
		87	导线装置	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.20.2		2026-06-04
		88	照明系统	《自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置》 GB/T 31887.1-2019 4.20.3		2026-06-04
		89	反射器 通则	《自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置》 GB/T 31887.2-2019 4.20.4.1		2026-06-04
		90	后反射器	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.20.4.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		91	侧反射器	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.20.4.3		2026-06-04
		92	前反射器	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.20.4.4		2026-06-04
		93	脚踏反射器	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.20.4.5		2026-06-04
		94	鸣号装置	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 4.21	只测安装	2026-06-04
		95	制造商说明书	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 5		2026-06-04
		96	位置和内容	《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》 GB 3565.2-2022 6.1		2026-06-04
		97	耐久性试验	《自行车安全要求 第3部分：一般试验方法》 GB/T 3565.3-2022 6.2		2026-06-04
67	自行车 链条		全部参数	《自行车 链条》 QB/T 1716-1993		2026-06-04
		1	内链节内宽	《自行车 链条》 QB/T 1716-1993 5.1.1		2026-06-04
		2	总长度	《自行车 链条》 QB/T 1716-1993 5.1.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	链条销轴长度	《自行车 链条》 QB/T 1716-1993 5.1.3		2026-06-04
		4	拉断力	《自行车 链条》 QB/T 1716-1993 5.2		2026-06-04
		5	灵活性	《自行车 链条》 QB/T 1716-1993 5.3		2026-06-04
		6	弯曲度	《自行车 链条》 QB/T 1716-1993 5.4		2026-06-04
		7	零件硬度	《自行车 链条》 QB/T 1716-1993 5.5		2026-06-04
68	自行车 普通前后闸		全部参数	《自行车 普通前后闸》 QB/T 1718-1993		2026-06-04
		1	制动系统灵敏性能	《自行车 普通前后闸》 QB/T 1718-1993 5.1		2026-06-04
		2	闸皮与闸皮盒组合强度	《自行车 普通前后闸》 QB/T 1718-1993 5.3		2026-06-04
		3	短拉杆-前、后拉管组合件拉断力	《自行车 普通前后闸》 QB/T 1718-1993 5.4		2026-06-04
69	自行车 钳形闸		部分参数	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012	不测：制动系统耐久性能	2026-06-04
		1	制动系统灵敏性能	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.1		2026-06-04
		2	车闸闸体疲劳强度	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.5		2026-06-04
		3	闸皮与闸皮盒组合强度	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	闸皮与闸皮盒组合件防转力矩	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.7		2026-06-04
		5	闸把固定强度	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.9		2026-06-04
		6	闸把抗冲击强度	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.1		2026-06-04
		7	制动系统传递机构锁紧性能	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.11		2026-06-04
		8	钢绳与钢绳接头组合件拉断力	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.12		2026-06-04
		9	钢绳与钢绳上接头组合件疲劳强度	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.13		2026-06-04
		10	轴套尺寸	《自行车 钳形闸》 QB/T 1719-2012 5.14		2026-06-04
70	自行车 涨闸		部分参数	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012	不测：静制动性能、制动系统耐久性能	2026-06-04
		1	制动系统灵敏性能	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.1		2026-06-04
		2	制动噪声	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.5		2026-06-04
		3	螺纹精度	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.6		2026-06-04
		4	轴壳螺纹圆跳	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.7.1		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			动			
		5	轴壳、闸盘内圆径向圆跳动	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.7.2		2026-06-04
		6	轴皮式涨闸前、后轴灵敏度	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.8		2026-06-04
		7	闸把固定强度	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.1		2026-06-04
		8	闸把抗冲击强度	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.11		2026-06-04
		9	制动系统传递机构零件拉断力	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.12		2026-06-04
		10	制动系统传递机构锁紧性能	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.13		2026-06-04
		11	钢绳与钢绳上接头组合件疲劳强度	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.14		2026-06-04
		12	耐磨性能	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.15		2026-06-04
		13	轴碗韧性	《自行车 涨闸》 QB/T 1720-2012 5.16		2026-06-04
71	自行车 轮辋		全部参数	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017		2026-06-04
		1	轮辋圈座处内宽	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017 6.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	边高	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017 6.3		2026-06-04
		3	周长	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017 6.4		2026-06-04
		4	气门孔直径	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017 6.5		2026-06-04
		5	条孔直径	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017 6.6		2026-06-04
		6	接头两侧凹陷量	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017 6.4		2026-06-04
		7	强度	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017 6.8	轮辋强度只测公称直径≤473mm 的勾边轮辋和公称直径≤489mm 的直边轮辋。	2026-06-04
		8	任意二相邻条孔孔距差	《自行车 轮辋》 QB/T 1802-2017 6.9		2026-06-04
			部分参数	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023	不做车架脚踏力疲劳强度、表面涂装	2026-06-04
72	自行车车架	1	车架立管平行度误差	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.1.1		2026-06-04
		2	车架平、立叉对称度误差	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.1.2		2026-06-04
		3	车架平叉开口处垂直度误差	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.1.3		2026-06-04
		4	车架平叉接片	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.1.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			筒轴孔轴线误差			
		5	车架中接头垂直度误差	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.1.5		2026-06-04
		6	车架闸臂柱对称度误差	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.1.6		2026-06-04
		7	车架闸臂柱位置误差	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.1.7		2026-06-04
		8	车架闸臂柱平行度误差	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.1.8		2026-06-04
		9	车架平、立叉侧向静负荷	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.3.1		2026-06-04
		10	折叠装置	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.2.1		2026-06-04
		11	车架冲击强度（落重）	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.3.3		2026-06-04
		12	快卸机构	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.2.2		2026-06-04
		13	车架振动强度	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.3.7		2026-06-04
		14	车架后接头或鞍管夹的安装性能	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.3.2		2026-06-04
		15	车架水平力疲劳强度	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.3.5		2026-06-04
		16	车架垂直力疲劳强度	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.3.6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		17	外观	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 6.5		2026-06-04
		18	标志、包装、运输和贮存	《自行车 车架》 QB/T 1880-2023 8		2026-06-04
73	自行车表面涂层		部分参数	《自行车表面涂层技术条件》 QB/T 1218-2023	不测涂层光泽、涂层耐候性、涂层有害物质限量	2026-06-04
		1	涂层外观质量	《自行车表面涂层技术条件》 QB/T 1218-2023 7.1		2026-06-04
		2	涂层耐冲击强度	《自行车表面涂层技术条件》 QB/T 1218-2023 7.3		2026-06-04
		3	涂层划格	《自行车表面涂层技术条件》 QB/T 1218-2023 7.4		2026-06-04
				《色漆和清漆 划格试验》 GB/T 9286-2021 8		2026-06-04
		4	涂层耐腐蚀性	《自行车表面涂层技术条件》 QB/T 1218-2023 7.5		2026-06-04
				《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》 GB/T 1771-2007 10	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	涂层硬度	《自行车表面涂层技术条件》 QB/T 1218-2023 7.6		2026-06-04
		6	涂层厚度	《自行车表面涂层技术条件》 QB/T 1218-2023 7.7		2026-06-04
		7	涂层耐高低温	《自行车表面涂层技术条件》 QB/T 1218-2023 7.9		2026-06-04
74	自行车 抱闸		全部参数	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012	不测 静制动性能、制动系统耐久性能	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	制动系统灵敏性能	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.1		2026-06-04
		2	制动系统强度	《自行车 安全要求》 GB 3565-2005 23.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		3	制动系统耐久性能	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.4		2026-06-04
		4	制动噪声	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.5		2026-06-04
		5	闸盘螺纹精度	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.6		2026-06-04
		6	闸盘径向圆跳动	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.7		2026-06-04
		7	闸带强度	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.8		2026-06-04
		8	闸把固定强度	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.1		2026-06-04
		9	闸把抗冲击强度	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.11		2026-06-04
		10	钢绳与钢绳上接头组合件拉断力	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.12		2026-06-04
		11	后拉管与拉管上、下接头组合件拉断力	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.12.2		2026-06-04
		12	钢绳锁紧性能	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.13.1		2026-06-04
		13	短、长拉杆锁紧性能	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.13.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	钢绳与钢绳上接头组合件疲劳强度	《自行车 抱闸》 QB/T 1891-2012 5.14		2026-06-04
75	自行车 飞轮		全部参数	《自行车 飞轮》 QB/T 1887-2017		2026-06-04
		1	圆跳动量	《自行车 飞轮》 QB/T 1887-2017 5.1.1		2026-06-04
		2	装配松动间隙	《自行车 飞轮》 QB/T 1887-2017 5.1.2		2026-06-04
		3	螺纹精度	《自行车 飞轮》 QB/T 1887-2017 5.1.3		2026-06-04
		4	飞轮强度	《自行车 飞轮》 QB/T 1887-2017 5.2.1		2026-06-04
		5	丝档与芯子螺纹旋紧力矩	《自行车 飞轮》 QB/T 1887-2017 5.2.2		2026-06-04
		6	硬度	《自行车 飞轮》 QB/T 1887-2017 5.3		2026-06-04
		7	表面质量测试	《自行车 飞轮》 QB/T 1887-2017 5.5		2026-06-04
76	自行车 泥板		全部参数	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017		2026-06-04
		1	横向强度	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.1.1		2026-06-04
		2	切向强度和轴向强度	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.1.2		2026-06-04
		3	耐寒性	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.1.3		2026-06-04
		4	电镀	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.2.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	油漆	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.2.2		2026-06-04
		6	粉末涂装	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.2.3		2026-06-04
		7	电泳涂装	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.2.4		2026-06-04
		8	铝合金件阳极氧化	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.2.5		2026-06-04
		9	抛光	《自行车 泥板》 QB/T 1722-2017 5.2.6		2026-06-04
77	自行车 普通前轴和后轴		部分参数	《自行车 普通前轴和后轴》 QB/T 1883-2018	不测：螺纹精度、强度要求、硬度要求、耐磨性能、表面质量	2026-06-04
		1	圆跳动量	《自行车 普通前轴和后轴》 QB/T 1883-2018 6.1.2		2026-06-04
		2	其他外观质量	《自行车 普通前轴和后轴》 QB/T 1883-2018 5.6		2026-06-04
78	自行车 中轴		部分参数	《自行车中轴》 QB/T 1884-2018	不测：螺纹精度、强度要求、硬度要求、耐磨性能、表面涂装要求	2026-06-04
		1	轴辊圆跳动量	《自行车中轴》 QB/T 1884-2018 5.1.2		2026-06-04
		2	轴辊两端位置偏差	《自行车中轴》 QB/T 1884-2018 5.1.3		2026-06-04
		3	其他外观要求	《自行车中轴》 QB/T 1884-2018 5.6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
79	自行车 前叉		部分参数	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023	不测：前叉腿接片筒轴孔轴线误差、用于轮缘闸的前叉 闸臂柱、用于轮骰闸或盘闸的前叉、表面涂层试验、铝合金件阳极氧化质量试验项目	2026-06-04
		1	前叉腿对称度误差	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.1.1		2026-06-04
		2	前叉腿接片开口处垂直度误差	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.1.2		2026-06-04
		3	前叉腿接片开口处底部垂直度误差	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.1.3		2026-06-04
		4	闸臂柱对称度误差	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.1.5		2026-06-04
		5	闸臂柱位置误差	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.1.6		2026-06-04
		6	闸臂柱平行度误差	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.1.7		2026-06-04
		7	拉力	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.2.3		2026-06-04
		8	静弯曲	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.2.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	向后冲击	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.2.5		2026-06-04
		10	弯曲疲劳试验 加向后冲击	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.2.6		2026-06-04
		11	振动	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.2.7		2026-06-04
		12	外观要求	《自行车 前叉》 QB/T 1881-2023 6.4		2026-06-04
80	自行车、滑板、轮滑 运动头盔		全部参数	《运动头盔 自行车、滑板、轮滑 运动头盔的安全要求和试验方法》 GB 24429-2009		2026-06-04
		1	头盔结构、规格尺寸、保护范围	《运动头盔 自行车、滑板、轮滑 运动头盔的安全要求和试验方法》 GB 24429-2009 6.1		2026-06-04
		2	头盔质量	《运动头盔 自行车、滑板、轮滑 运动头盔的安全要求和试验方法》 GB 24429-2009 6.2		2026-06-04
		3	头盔视野	《运动头盔 自行车、滑板、轮滑 运动头盔的安全要求和试验方法》 GB 24429-2009 6.4		2026-06-04
		4	固定装置稳定性	《运动头盔 自行车、滑板、轮滑 运动头盔的安全要求和试验方法》 GB 24429-2009 6.5		2026-06-04
		5	头盔佩戴装置强度	《运动头盔 自行车、滑板、轮滑 运动头盔的安全要求和试验方法》 GB 24429-2009 6.6		2026-06-04
		6	头盔吸收碰撞能量性能	《运动头盔 自行车、滑板、轮滑 运动头盔的安全要求和试验方法》 GB 24429-2009 6.7		2026-06-04
81	摩托车、电动自行车乘员头盔		全部参数	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022		2026-06-04
		1	规格、结构、保护区	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	质量	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.3		2026-06-04
		3	视野	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.4		2026-06-04
		4	冲击强度性能	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.5.1		2026-06-04
		5	可见光透过率	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.5.2		2026-06-04
				《透明塑料透光率和雾度的测定》 GB/T 2410-2008 7		2026-06-04
		6	耐磨性	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.5.3		2026-06-04
				《透明塑料透光率和雾度的测定》 GB/T 2410-2008 7		2026-06-04
		7	表面凸起结构的剪切力	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.6		2026-06-04
		8	表面摩擦力	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.7		2026-06-04
		9	刚度	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.8		2026-06-04
		10	固定装置稳定性	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.9		2026-06-04
		11	佩戴装置强度	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.1		2026-06-04
		12	吸收碰撞能量	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.11		2026-06-04
		13	耐穿透	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 6.12		2026-06-04
		14	标志、标识	《摩托车、电动自行车乘员头盔》 GB 811-2022 8.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
82	快递专用电动三轮车		部分参数	《快递专用电动三轮车技术要求》 YZ/T 0136-2014	不测雨刷器耐低温、雨刷器刮杆对刮片的压紧力	2026-06-04
		1	车架静态结构强度	《快递专用电动三轮车技术要求》 YZ/T 0136-2014 8.2.1.1		2026-06-04
		2	车架动态结构强度	《快递专用电动三轮车技术要求》 YZ/T 0136-2014 8.2.1.2		2026-06-04
		3	车架/前叉组合件 振动强度	《快递专用电动三轮车技术要求》 YZ/T 0136-2014 8.2.2.2		2026-06-04
		4	车架/前叉组合件 前叉耐久性	《快递专用电动三轮车技术要求》 YZ/T 0136-2014 8.2.2.3		2026-06-04
		5	防雨棚材料	《快递专用电动三轮车技术要求》 YZ/T 0136-2014 B.2	只测厚度	2026-06-04
		6	雨刷器刮刷频率	《农林拖拉机和机械风挡玻璃雨刷器》 GB/T 25424-2010 5.2.3		2026-06-04
83	机动工业车辆		全部参数	《工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》 GB/T 10827.1-2014		2026-06-04
		1	操作者位置尺寸	《工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》 GB/T 10827.1-2014 4.7.1		2026-06-04
		2	防止挤压、剪切和夹住	《工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》 GB/T 10827.1-2014 4.7.7		2026-06-04
		3	牵引蓄电池箱	《工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				10827.1-2014 4.9.5		
84	机动工业车辆		全部参数	《机动车产品标牌》 GB/T 18411-2018		2026-06-04
		1	机动车标牌标示内容	《机动车产品标牌》 GB/T 18411-2018 5		2026-06-04
		2	机动车标牌标示位置	《机动车产品标牌》 GB/T 18411-2018 6		2026-06-04
		3	机动车标牌标示要求	《机动车产品标牌》 GB/T 18411-2018 7		2026-06-04
85	蓄电池观光车		全部参数	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014		2026-06-04
		1	观光车结构尺寸	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.3		2026-06-04
		2	观光车质量参数	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.4		2026-06-04
		3	静态横向稳定性	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.5		2026-06-04
		4	转向性能	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.6		2026-06-04
		5	各档最大行驶速度	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.7		2026-06-04
		6	动力性能	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.8		2026-06-04
		7	续驶里程	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.9		2026-06-04



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	制动性能	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.1		2026-06-04
		9	噪声	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.11		2026-06-04
		10	油漆附着力	《色漆和清漆 漆膜的划格试验》 GB/T 9286-1998 3	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		11	绝缘电阻	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.13		2026-06-04
		12	座椅乘客保护装置	《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》 GB/T 28709-2012		2026-06-04
		13	织带宽度和破断	《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》 GB/T 28709-2012 5.1		2026-06-04
		14	织带弹性伸长	《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》 GB/T 28709-2012 5.2		2026-06-04
		15	安全带带扣开启试验	《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》 GB/T 28709-2012 5.4		2026-06-04
		16	灯光照度	《非公路旅游观光车 前照灯》 GB/T 28710-2012		2026-06-04
		17	配光性能	《非公路旅游观光车 前照灯》 GB/T 28710-2012 5.3.2		2026-06-04
		18	200h 可靠性	《非公路用旅游观光车通用技术条件》 GB/T 21268-2014 6.19		2026-06-04
二、车辆电气						
1	电工电子产品	1	抗延燃性能	《汽车用薄壁绝缘低压电线》 QC/T 730-2005 5.9	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法》 GB/T 5169.10-2006-5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2006-4	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	灼热丝可燃性试验	《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2017 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 IEC 60695-2-11: 2014 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		2026-06-04
		3	50W 水平与垂直火焰试验	《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 4, 5, 6, 7, 8, 9		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 IEC 60695-11-10: 2013 4, 5, 6, 7, 8, 9		2026-06-04
		4	球压试验	《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》 GB/T 5169.21-2017 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》 IEC 60695-10-2: 2014 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11		2026-06-04
		5	灼热丝可燃性指数	《电工电子产品着火危险试验 第12部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数 (GWFI) 试验方法》 GB/T 5169.12-2024 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	灼热丝起燃温度	《电工电子产品着火危险试验 第12部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法》 IEC 60695-2-12：2021 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法》 GB/T 5169.13-2024 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法》 IEC 60695-2-13：2021 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		2026-06-04
		7	防止固体异物进入的试验	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017 13	只测 IP6X 及以下	2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 IEC 60529：2013 13	只测 IP6X 及以下	2026-06-04
		8	防止水进入的试验	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017 14	只测 IP×7 及以下	2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 IEC 60529：2013 14	只测 IPX7 及以下	2026-06-04
		9	针焰试验	《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》 GB/T 5169.5-2020		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》 IEC 60695-11-5：2016		2026-06-04
		10	低温试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 GB/T 2423.1-2008	只测：尺寸<2.4m×2.0m×2.0m; 温度≥-40℃	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 IEC 60068-2-1：2007	只测：尺寸<2.4m×2.0m×2.0m;温度≥-40℃	2026-06-04
		11	高温试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.2-2008	只测：尺寸<4.0m×3.0m×2.4m;温度≤90℃或 尺寸<1.0m×1.0m×1.0m;温度≤150℃	2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 IEC 60068-2-2：2007	只测：尺寸<4.0m×3.0m×2.4m;温度≤90℃或 尺寸<1.0m×1.0m×1.0m;温度≤150℃	2026-06-04
		12	恒定湿热试验	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016	只测：尺寸<4.0m×3.0m×2.4m;温度:20~90℃，湿度：25%~98%	2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 IEC 60068-2-78：2012	只测：尺寸<4.0m×3.0m×2.4m;温度:20~90℃，湿度：25%~98%	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	冲击	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》GB/T 2423.5-2019 5	只测：加速度≤1000g, 载荷≤200kg	2026-06-04
2	交流低压电机	1	匝间绝缘	《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘. 第1部分：试验方法》GB/T 22719.1-2008 5	只测 30kW 以下。	2026-06-04
3	旋转电机	1	外壳防护等级	《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》GB/T 4942.1-2006 7	作废留用, 仅限被引用时使用。只测：单相电动机、三相电动机、永磁无刷直流电动机、永磁同步电动机；只测：功率<30kW, 电压<400V。	2026-06-04
		2	尺寸检查	《旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分》GB/T 4772.1-1999 7	只测：单相电动机、三相电动机、永磁无刷直流电动机、永磁同步电动机；只测：功率<30kW, 电压<400V	2026-06-04
		3	噪声	《旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法》GB/T 10069.1-2006 9	只测：单相电动机、三相电动机、永磁无刷直流电动机、永磁	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					同步电动机； 只测：功率<30kW, 电压<400V 只测：空载噪声	
4	中小型旋转电机		部分参数	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025	只测：功率<30kW, 电压<400V	2026-06-04
		1	标志与说明	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 4		2026-06-04
				《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019		2026-06-04
		2	电机外壳	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 5.2		2026-06-04
				《旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码） 分级》 GB/T 4942-2021		2026-06-04
		3	750V 及以下电机的要求	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 6.1		2026-06-04
		4	额定电压 750V (ac) 以上或机座号 H315 及以上的交流电机	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 6.2		2026-06-04
		5	机座号 H80 及以下的直流电机和交流电机（包括交直流二	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 6.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			用电动机)			
		6	机座号 H90 及以上的直流电机	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 6.4		2026-06-04
		7	备用发电机 (750V 及以下)	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 6.5		2026-06-04
		8	导线管衬套和等效的螺纹开孔	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 7		2026-06-04
		9	机械装配	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 8		2026-06-04
		10	接地	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 9		2026-06-04
				《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2025		2026-06-04
		11	电源软线	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 10		2026-06-04
		12	低压电机的电气间隙与爬电距离	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 11.1		2026-06-04
		13	额定电压 1000V 及以上电机的电气间隙和爬电距离	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 11.2		2026-06-04
		14	引接线型式和尺寸	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 12.1		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	引接线绝缘	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 12.2		2026-06-04
		16	引接线防护	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 12.3		2026-06-04
		17	联接件	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 13		2026-06-04
		18	电气绝缘	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 14		2026-06-04
		19	耐热等级	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 15.1		2026-06-04
		20	电网直接供电或直流供电电机	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 15.2		2026-06-04
		21	变频器供电电机	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 15.3		2026-06-04
		22	绝缘结构的变更和组分替代	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 15.4		2026-06-04
		23	电刷支架和端子	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 16		2026-06-04
		24	接线端子	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 17		2026-06-04
		25	耐热变形性	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 18.1		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》 GB/T 5169.21-2017		2026-06-04
		26	燃烧试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 18.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2017		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第 12 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法》 GB/T 5169.12-2024		2026-06-04
		27	耐漏电起痕性	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 18.3		2026-06-04
				《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》 GB/T 4207-2022		2026-06-04
		28	老化试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 18.4		2026-06-04
				《塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯》 GB/T 16422.2-2022		2026-06-04
		29	发电机输出试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 19.2		2026-06-04
		30	电动机定额试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 19.3		2026-06-04
		31	运行期间电压和频率的变化试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 19.4		2026-06-04
				《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2025		2026-06-04
		32	热试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 20		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2025		2026-06-04
		33	接触电流	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 21 《接触电流和保护导体电流的测量方法》 GB/T 12113-2003	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		34	热态绝缘电阻	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 22.1		2026-06-04
		35	冷态绝缘电阻	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 22.2		2026-06-04
		36	绝缘电阻测量	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 22.3		2026-06-04
		37	工频耐电压试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 23.2		2026-06-04
				《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2025		2026-06-04
		38	电机绕组匝间绝缘冲击耐电压试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 23.3.1		2026-06-04
				《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘. 第1部分：试验方法》 GB/T 22719.1-2008		2026-06-04
				《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第2部分：试验限值》 GB/T 22719.2-2008		2026-06-04
		39	电机绕组、接线板等相互间或对机壳(地)主绝缘冲击耐电压试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 23.3.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		40	超速	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 24.1		2026-06-04
				《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2025		2026-06-04
		41	短时过转矩	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 24.2		2026-06-04
				《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2025		2026-06-04
		42	撞击试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 24.3		2026-06-04
		43	接线盒静压力 试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 24.4		2026-06-04
		44	进线导线管螺 纹强度	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 24.5		2026-06-04
		45	接线端子强度	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 24.6		2026-06-04
		46	吊运装置	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 24.7		2026-06-04
		47	电源软线夹紧 装置	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 24.8		2026-06-04
		48	防护试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 25		2026-06-04
				《旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码） 分级》 GB/T 4942-2021		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		49	湿热试验	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 26		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Db 交变湿热（12h+12h 循环）》 GB/T 2423.4-2008		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016		2026-06-04
		50	防腐蚀	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 27		2026-06-04
		51	基本要求	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 28.1		2026-06-04
		52	电容器附件要求	《中小型旋转电机通用安全要求》 GB/T 14711-2025 28.2		2026-06-04
5	小功率电动机	1	温升	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 11	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机； 只测：电压<400V	2026-06-04
		2	效率	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 12	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机； 只测：电压<400V	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	绝缘电阻	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 13.2	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机； 只测：电压<400V	2026-06-04
		4	电气强度	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 13.3	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机； 只测：电压<400V	2026-06-04
		5	匝间绝缘电气强度	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 13.5	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机； 只测：电压<400V	2026-06-04
		6	泄漏电流	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 14	只测：单相异步电动机、三相异	2026-06-04



No. CNAS L0260

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					步电动机、永磁无刷直流电动机； 只测：电压<400V	
		7	起动性能	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 16.1	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机； 只测：电压<400V	2026-06-04
		8	失步转矩	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 16.2	只测：永磁同步电动机 只测：电压<400V	2026-06-04
		9	短时过转矩	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 16.3	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机、永磁同步电动机；	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					只测：电压<400V	
		10	超速	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 16.4	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机、永磁同步电动机；	2026-06-04
		11	偶然过电流	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 16.5	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机、永磁同步电动机；	2026-06-04
		12	空载	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 16.6	只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机、永磁同步电动机；	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	工作期限	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014 23	只测：电压<400V 只测：单相异步电动机、三相异步电动机、永磁无刷直流电动机、永磁同步电动机； 只测：电压<400V	2026-06-04
		14	振动	《小功率电动机机械振动-振动的测量、评定及限值》 JB/T 10490-2016 7	只测 30kW 以下。	2026-06-04
6	电动机	1	噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级消声室和半消声室精密法》 GB/T 6882-2008 10	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
7	三相异步振动电动机	1	机械检查	《三相异步振动电机 技术条件（激振力 0.6kN~210kN）》 JB/T 5330-2007 6.2	不测 7.5kW 以上	2026-06-04
8	YS 系列三相异步电动机	1	机械检查	《YS 系列三相异步电动机技术条件》 JB/T 1009-2016 6.1.3		2026-06-04
9	外转子低噪声三相异步电动机	1	转动检查	《外转子低噪声三相异步电动机》 JB/T 8658-2014 6.1.2	只测 30kW 以下	2026-06-04
10	吸排油烟机用电动机	1	转动检查	《吸排油烟机用电动机通用技术条件》 JB/T 6737-2015 6.1.1	不测 30kW 以上	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	轴伸径向圆跳动	《吸排油烟机用电动机通用技术条件》 JB/T 6737-2015 6.1.1	不测 30kW 以上	2026-06-04
		3	泄漏电流	《吸排油烟机用电动机通用技术条件》 JB/T 6737-2015 6.2.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		4	电容器端电压	《吸排油烟机用电动机通用技术条件》 JB/T 6737-2015 4.1	不测 30kW 以上	2026-06-04
		5	降压起动	《吸排油烟机用电动机通用技术条件》 JB/T 6737-2015 4.17	不测 30kW 以上	2026-06-04
11	YCT 系列电磁调速电动机	1	离合器励磁绕组和测速发电机绕组对机壳间绝缘耐电压	《YCT 系列电磁调速电动机 技术条件（机座号 112～355）》 JB/T 7123-2010 4.11	不测 30kW 以上	2026-06-04
		2	离合器热试验	《YCT 系列电磁调速电动机 技术条件（机座号 112～355）》 JB/T 7123-2010 5.11	不测 30kW 以上	2026-06-04
		3	热态超速	《YCT 系列电磁调速电动机 技术条件（机座号 112～355）》 JB/T 7123-2010 5.14	不测 30kW 以上	2026-06-04
		4	热态短时过转矩	《YCT 系列电磁调速电动机 技术条件（机座号 112～355）》 JB/T 7123-2010 5.13	不测 30kW 以上	2026-06-04
		5	输出转矩	《YCT 系列电磁调速电动机 技术条件（机座号 112～355）》 JB/T 7123-2010 4.3	不测 30kW 以上	2026-06-04
12	爪极式永磁同步电动机	1	电动机空载检查	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.1.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		2	安装尺寸、外形尺寸	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.1.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		3	定子绕组对机壳之间绝缘电	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.1.2	不测 30kW 以上	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			阻			
		4	定子绕组在实际冷状态下直流电阻	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.1.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		5	空载低电压启动	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.1.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		6	空载功率不大于 4W 的	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.1.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		7	电动机的耐电压	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.2.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		8	输出轴转速	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.2.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		9	牵入转矩及失步转矩	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.2.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		10	热状态下的绝缘电阻	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.1.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		11	非正常工作	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.2.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
		12	引出线抗拉	《爪极式永磁同步电动机》 JB/T 8311-2014 6.1.2	不测 30kW 以上	2026-06-04
13	家用换气扇电动机	1	安装尺寸、外形尺寸	《家用换气扇用电动机通用技术条件》 JB/T 9541-2015 6.1.1	不测 30kW 以上	2026-06-04
		2	转动检查	《家用换气扇用电动机通用技术条件》 JB/T 9541-2015 6.1.1	不测 30kW 以上	2026-06-04
		3	轴伸径向圆跳动	《家用换气扇用电动机通用技术条件》 JB/T 9541-2015 6.1.1	不测 30kW 以上	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	爬电距离与电气间隙	《家用换气扇用电动机通用技术条件》 JB/T 9541-2015 6.3	不测 30kW 以上	2026-06-04
		5	输入功率	《家用换气扇用电动机通用技术条件》 JB/T 9541-2015 6.3	不测 30kW 以上	2026-06-04
14	电动自行车及类似用途用电动机		部分参数	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025	不测：转矩 500N·m 以上、转速 20000r/min 以上的电机	2026-06-04
		1	外观	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.2		2026-06-04
		2	运转	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.3		2026-06-04
		3	电动机轴向间隙	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.4.1		2026-06-04
		4	轴伸径向圆跳动	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.4.2		2026-06-04
		5	径向与端面圆跳动公差	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.4.3		2026-06-04
		6	引出线强度	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.5.1		2026-06-04
		7	接插件要求和规格	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.5.2		2026-06-04
		8	引出线要求和规格	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.5.3		2026-06-04
				《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	换向火花	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.6		2026-06-04
		10	旋转方向	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.7		2026-06-04
		11	轴伸直径	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.8		2026-06-04
		12	过转矩	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.9		2026-06-04
		13	电源电压	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.10		2026-06-04
		14	转速	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.11.1		2026-06-04
		15	效率	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.11.2		2026-06-04
		16	低温试验	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.12		2026-06-04
		17	高温试验	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.13		2026-06-04
		18	振动	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.14		2026-06-04
		19	噪声	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.15		2026-06-04
		20	绝缘处理	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.16		2026-06-04
				《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	阻燃性能	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.17		2026-06-04
				《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2018	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《汽车内饰材料的燃烧特性》 GB 8410-2006 3		2026-06-04
		22	工作期限	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.18		2026-06-04
		23	其他要求	《电动自行车及类似用途用电动机技术规范》 JB/T 10888-2025 5.19		2026-06-04
				《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022		2026-06-04
15	电动自行车及类似用途用电动机	1	运转	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.3	不测 30kW 以上, 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	电动机轴向间隙	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.4.1	不测 30kW 以上, 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		3	轴伸径向圆跳动	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.4.2	不测 30kW 以上, 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	径向与端面圆跳动公差	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.4.3	不测 30kW 以上, 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	引出线强度	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.5.1	不测 30kW 以上, 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	轴伸直径	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.9	不测 30kW 以上， 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		7	开档距离	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.1	不测 30kW 以上， 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		8	绝缘电阻	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.11	不测 30kW 以上， 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		9	过转矩	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.14	不测 30kW 以上， 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		10	电源电压	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.15	不测 30kW 以上， 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		11	温升	《电动自行车及类似用途用电动机技术要求》 JB/T 10888-2008 6.16	不测 30kW 以上， 作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		12	转矩、转速与效率	《直流电机试验方法》 GB/T 1311-2024 12.4	不测 30kW 以上	2026-06-04
16	小功率直流电动机	1	效率和功率因数	《小功率直流电动机通用技术条件》 JB/T 5276-2017 5.7.1	只测：永磁无刷直流电动机；不测 30kW 以上	2026-06-04
		2	超速	《小功率直流电动机通用技术条件》 JB/T 5276-2017 5.7.6	只测：永磁无刷直流电动机；不测 30kW 以上	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	永磁电动机磁稳定性	《小功率直流电动机通用技术条件》 JB/T 5276-2017 5.7.4	只测：永磁无刷直流电动机；不测 30kW 以上	2026-06-04
		4	噪声测量	《声学 声压法测定噪声源声功率级消声室和半消声室精密法》 GB/T 6882-2008 10	作废留用, 仅限被引用时使用。只测：永磁无刷直流电动机；不测 30kW 以上, 只测：空载噪声。	2026-06-04
		5	湿热	《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》 GB/T 12665-2017 3	只测：永磁无刷直流电动机；不测 30kW 以上	2026-06-04
		6	工作期限	《小功率直流电动机通用技术条件》 JB/T 5276-2017 5.13	只测：永磁无刷直流电动机；不测 30kW 以上	2026-06-04
17	旋转电机		部分参数	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025	不测：30KW 以上, 同步电机的短路电流, 同步电机承受短路试验, 同步电机总谐波变形量（THD）电磁兼容性（EMC）	2026-06-04
		1	温度测量	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 8.5.		2026-06-04
		2	轴承温度的测量	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 8.9		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	耐电压试验	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.2		2026-06-04
		4	交流发电机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.3.2		2026-06-04
		5	电动机(不包括换向器电动机和永磁电动机)	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.3.3		2026-06-04
		6	换向器电机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.3.4		2026-06-04
		7	多相感应电动机和直流电动机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.4.1		2026-06-04
		8	多相同步电动机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.4.2		2026-06-04
		9	其他电动机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.4.3		2026-06-04
		10	在线起动的笼型感应电动机的最小转矩和堵转转矩	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.5		2026-06-04
		11	笼型感应电动机的安全运行转速	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.6		2026-06-04
		12	超速	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.7		2026-06-04
		13	同步电机的短路电流	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.8		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	同步电机承受短路试验	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.9		2026-06-04
		15	换向器电机的换向试验	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.10		2026-06-04
		16	接地保护试验	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.12		2026-06-04
		17	测量绕组绝缘的绝缘电阻和极化指数	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.13		2026-06-04
		18	轴电压试验	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 9.14		2026-06-04
		19	产品文件	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.2		2026-06-04
		20	铭牌	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.3		2026-06-04
		21	最少限度信息要求	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.4.2		2026-06-04
		22	通用要求	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.4.3.1		2026-06-04
		23	所有同步电机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.4.3.2		2026-06-04
		24	所有绕线转子电机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.4.3.3		2026-06-04
		25	所有直流电机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.4.4		2026-06-04
		26	额定输出高于5kW(或5kVA)的电机	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.4.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		27	可选信息	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 10.4.6		2026-06-04
		28	接地保护	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 11.1		2026-06-04
		29	轴端键	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 11.2		2026-06-04
		30	容差值	《旋转电机 定额与性能》 GB/T 755-2025 12.2		2026-06-04
18	旋转电机		部分参数	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019	不做 30KW 以上，同步电机的短路电流，同步电机承受短路试验，同步电机总谐波变形量（THD），电磁兼容性（EMC）：作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		1	温度测量	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 8.5	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	轴承温度的测量	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 8.9	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		3	耐电压	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 9.2	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	偶然过电流	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 9.3.3	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	多相感应电动机和直流电动	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 9.4.1	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			机			
		6	最小转矩	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 9.5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		7	笼型感应电动机的安全运行转速	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 9.6	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		8	超速	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 9.7	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		9	换向器电机的换向试验	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 11	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		10	标记	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 8.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		11	接地保护	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 8.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		12	轴端键	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 8.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		13	容差值	《旋转电机 定额和性能》 GB/T 755-2019 8.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
19	小功率电动机		部分参数	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022	不测: 1. 绝缘结构评定, 2. 元件, 3. 转矩 500N·m 以上、转速 20000r/min 以上的电机温升试验	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	标志与说明	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 4		2026-06-04
		2	机座与外壳	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 5		2026-06-04
		3	机械装配与零件	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 6		2026-06-04
		4	防腐蚀	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 7		2026-06-04
		5	电气连接	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 8		2026-06-04
		6	连接件	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 9		2026-06-04
		7	内部布线	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 10		2026-06-04
		8	电气绝缘支持	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 11		2026-06-04
		9	握刷	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 13		2026-06-04
		10	非金属部件	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 14		2026-06-04
		11	电气间隙和爬电距离	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 15		2026-06-04
		12	接地	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 16		2026-06-04
		13	温升试验	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 17	不测：转矩 500N·m 以上、转速 20000r/min 以上的电机温升试验	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	非正常工作	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 18		2026-06-04
		15	耐久性试验	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 19		2026-06-04
		16	绝缘电阻和电气强度	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 20		2026-06-04
		17	工作温度下的泄漏电流	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 21		2026-06-04
		18	湿热试验	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 22		2026-06-04
		19	起动	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 23		2026-06-04
		20	电磁兼容性	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 25		2026-06-04
		21	其他要求	《小功率电动机的安全要求》 GB/T 12350-2022 26		2026-06-04
20	电动自行车用电动机及控制器		全部参数	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020		2026-06-04
		1	电动机轴向间隙	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.1.1		2026-06-04
		2	一体轮轮毂电动机径向圆跳动	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.1.2.1		2026-06-04
		3	轴旋转电动机的输出轴径向圆跳动	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.1.2.2		2026-06-04
		4	端面圆跳动	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.1.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	额定输出功率和额定转速	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.2.1		2026-06-04
		6	效率	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.2.2		2026-06-04
		7	空载电流	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.2.3		2026-06-04
		8	最大输入电流	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.3.1		2026-06-04
		9	额定输入电流	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.3.2		2026-06-04
		10	控制器效率	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.3.3		2026-06-04
		11	调节功能	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.4.1		2026-06-04
		12	欠压保护	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.4.2		2026-06-04
		13	限流保护	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.4.3		2026-06-04
		14	制动断电	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.4.4		2026-06-04
		15	堵转保护	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.4.5		2026-06-04
		16	相间短路保护	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.4.6		2026-06-04
		17	启动时防失控保护	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.4.7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	运行时防失控保护	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.4.8		2026-06-04
		19	轮毂电动机辐条孔拉伸强度	《自行车 普通前轴和后轴》 QB/T 1883-2018		2026-06-04
		20	振动	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)》 GB/T 2423.10-2019		2026-06-04
		21	冲击	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》 GB/T 2423.5-2019		2026-06-04
		22	绝缘电阻	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.6.1		2026-06-04
		23	电气强度	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.6.2		2026-06-04
		24	电动机超速	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.6.3		2026-06-04
		25	电动机短时过载	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.6.4		2026-06-04
		26	电动机温升	《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5171.1-2014		2026-06-04
		27	控制器短时过载	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.6.6		2026-06-04
		28	低温	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.7.1		2026-06-04
		29	高温	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.7.2		2026-06-04
		30	恒定湿热	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.7.3		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		31	高低温循环	《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》 GB/T 2423.22-2012		2026-06-04
		32	防溅水	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		33	防喷水	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		34	无线电骚扰特性	《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法》 GB 14023-2022		2026-06-04
		35	外观	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.9		2026-06-04
		36	控制器老化	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.1		2026-06-04
		37	电动机寿命	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.11		2026-06-04
		38	说明书	《电动自行车用电动机及控制器》 QB/T 2946-2020 5.12		2026-06-04
21	电机及其控制器		部分参数	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022	不做 30kW 以上	2026-06-04
		1	外观	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.2		2026-06-04
		2	外形尺寸及安装尺寸	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.3		2026-06-04
		3	装配要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.4		2026-06-04
		4	液冷却系统冷却回路密封性能	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	引出线的颜色	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.6.1		2026-06-04
		6	电机引出线强度	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.6.2		2026-06-04
		7	接插件	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.6.3		2026-06-04
		8	CAN 总线	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.6.4		2026-06-04
		9	基于 CAN 的诊断及刷新	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.6.5		2026-06-04
		10	绝缘电阻	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.7		2026-06-04
		11	耐电压	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.8		2026-06-04
		12	定子电阻	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.9		2026-06-04
		13	定子电感	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.10		2026-06-04
		14	位置传感器相位偏差	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.11		2026-06-04
		15	旋转方向	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.12		2026-06-04
		16	电机空载电流	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.13		2026-06-04
		17	电机性能参数和效率	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.14		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	转速控制精度、转矩控制精度	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.15		2026-06-04
				《电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法》GB/T 18488.2-2015 7.3	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		19	转速、转矩响应时间	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.16		2026-06-04
				《电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法》GB/T 18488.2-2015 7.4	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		20	电机超速	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.17		2026-06-04
		21	控制器最大输入电流	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.18		2026-06-04
		22	控制器额定输入电流	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.19		2026-06-04
		23	控制器效率	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.20		2026-06-04
		24	控制器短时超载	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.21		2026-06-04
		25	控制器调节功能	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.22.1		2026-06-04
		26	控制器过压、欠压保护功能	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.22.2		2026-06-04
		27	控制器过温保护功能	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.22.3		2026-06-04
		28	控制器过流保护功能	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》QC/T 792-2022 6.22.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		29	控制器制动能量回收功能	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.22.5		2026-06-04
		30	控制器防失控保护功能	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.22.6		2026-06-04
		31	电机及控制器质量	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.23		2026-06-04
				《电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法》 GB/T 18488.2-2015 5.3	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		32	温升	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.24		2026-06-04
				《小功率电动机 第21部分：通用试验方法》 GB/T 5171.21-2016 6.5		2026-06-04
		33	低温	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.25		2026-06-04
		34	高温	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.26		2026-06-04
		35	温度循环试验	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.27		2026-06-04
		36	恒定湿热	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.28		2026-06-04
		37	电磁辐射	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.29.1		2026-06-04
				《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法》 GB/T 18387-2017		2026-06-04
				《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		38	抗干扰性	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.29.2	不测 ESA 对沿电源线瞬态传导的抗扰性能、ESA 瞬态传导发射；不用带状线和 TEM 小室法	2026-06-04
				《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017	不测 ESA 对沿电源线瞬态传导的抗扰性能、ESA 瞬态传导发射；不用带状线和 TEM 小室法	2026-06-04
		39	高压电压波动试验	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.30		2026-06-04
		40	低压电压波动试验	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.31		2026-06-04
		41	低压瞬断	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.32		2026-06-04
		42	低压反接	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.33		2026-06-04
		43	防护要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.34	只用 IP66 方法	2026-06-04
				《旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码） 分级》 GB/T 4942-2021	只用 IP66 方法	2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		44	耐振动	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.35		2026-06-04
				《电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法》 GB/T 18488.2-2015 9.4	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		45	冲击	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》 GB/T 2423.5-2019 5		2026-06-04
		46	跌落	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.37		2026-06-04
		47	噪声	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.38		2026-06-04
				《旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法》 GB/T 10069.1-2006		2026-06-04
		48	盐雾	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》 QC/T 792-2022 6.39		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》 GB/T 2423.17-2008	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
22	电动自行车用充电器		全部参数	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018		2026-06-04
		1	输入电流	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.1.1		2026-06-04
		2	电源适应性	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.1.2		2026-06-04
		3	外壳冲击	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.2.1.1		2026-06-04
		4	跌落	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.2.1.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	振动	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.2.2		2026-06-04
		6	泄漏电流	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.1		2026-06-04
		7	电气强度	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.2		2026-06-04
		8	爬电距离	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.3.1		2026-06-04
		9	电气间隙	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.3.2		2026-06-04
		10	防触电保护	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 8.1		2026-06-04
		11	温升	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 11		2026-06-04
		12	超温保护	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.5.2		2026-06-04
		13	错接	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.6.1		2026-06-04
		14	短路	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 5.3.6.2		2026-06-04
		15	风扇堵转	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.6.2		2026-06-04
		16	接地有效性	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.7		2026-06-04
		17	过充切断	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.8.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	高低温切断	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.8.2		2026-06-04
		19	延时切断	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.3.9		2026-06-04
		20	低温	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》 GB/T 2423.1-2008 5		2026-06-04
		21	高温	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B： 高温》 GB/T 2423.2-2008 5		2026-06-04
		22	恒定湿热	《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab： 恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016 5		2026-06-04
		23	球压	《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》 GB/T 5169.21-2006 7	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		24	灼热丝	《电工电子产品着火危险试验 第11部分： 灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2006 10	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		25	电源端子骚扰电压	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2009 5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		26	骚扰功率	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2009 6	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		27	谐波电流	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2012 6	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		28	电压变化、电压波动和闪烁	《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB/T 17625.2-2007 4		2026-06-04
		29	抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》 GB/T 4343.2-2009 5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		30	结构	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 22		2026-06-04
		31	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 23		2026-06-04
		32	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 25		2026-06-04
		33	元件	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.5.4		2026-06-04
		34	熔断器	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.5.5		2026-06-04
		35	外观	《电动自行车用充电器技术要求》 GB/T 36944-2018 6.6		2026-06-04
23	电动自行车用充电器		全部参数	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022		2026-06-04
		1	外壳冲击	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.1.1		2026-06-04
		2	跌落	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.1.2		2026-06-04
		3	振动	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.1.3		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc： 振动（正弦）》 GB/T 2423.10-2019		2026-06-04
		4	结构	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.1.4		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 22		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	内部布线	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.1.5		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 23		2026-06-04
		6	工作温度下的 泄漏电流	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.1		2026-06-04
		7	电气强度	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.2		2026-06-04
		8	电气间隙	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.3.1		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 29.1		2026-06-04
		9	爬电距离	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.3.2		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 29.2		2026-06-04
		10	固体绝缘	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.3.3		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 29.3		2026-06-04
		11	防触电保护	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.4		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 8		2026-06-04
		12	错接	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.5.1		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	短路	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.5.2		2026-06-04
		14	风扇堵转	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.5.3		2026-06-04
		15	元件失效	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.5.4		2026-06-04
		16	熔断器	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.6		2026-06-04
		17	输入电流	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.7.1		2026-06-04
		18	输出电流	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.7.2		2026-06-04
		19	电源适应性	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.7.3		2026-06-04
		20	电源软线及输出线	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.8		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 25		2026-06-04
		21	接地措施	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.2.9		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 27		2026-06-04
		22	低温	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.3.1		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		23	高温	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.3.2		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.2-2008		2026-06-04
		24	恒定湿热	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.3.3		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016		2026-06-04
		25	防异物侵入	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.3.4		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		26	防水	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.3.5		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		27	温升	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.4.1		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 11		2026-06-04
		28	超温保护	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.4.2		2026-06-04
		29	过充切断	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.4.3		2026-06-04
		30	延时切断	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.4.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		31	输出接口安全性	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.5		2026-06-04
		32	耐热	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.6.1		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热球压试验方法》 GB/T 5169.21-2017 8.1.1		2026-06-04
		33	灼热丝	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.6.2		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2017		2026-06-04
		34	垂直燃烧	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.6.3		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 9		2026-06-04
		35	针焰	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 6.6.4		2026-06-04
				《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 附录 E		2026-06-04
		36	电源端子骚扰电压	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018		2026-06-04
		37	骚扰功率	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018		2026-06-04
		38	辐射骚扰	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		39	谐波电流	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2012	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		40	静电放电	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018		2026-06-04
		41	电快速瞬变	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
		42	注入电流	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
		43	浪涌	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
		44	标志	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 7.1		2026-06-04
		45	警示语	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 7.2		2026-06-04
		46	说明书	《电动自行车用充电器安全技术要求》 GB 42296-2022 7.3		2026-06-04
		47	编码	《电动自行车用充电器安全技术要求》第1号修改单（国家标准公告2024年第16号）》 GB 42296-2022 7.4		2026-06-04
24	电动自行车锂电池充电器		全部参数	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020		2026-06-04
		1	电源适应性	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.1		2026-06-04
		2	起充电压	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.2.1		2026-06-04
		3	输出电压	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.2.2		2026-06-04
		4	输出电流	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.2.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	转换电流	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.2.4		2026-06-04
		6	浪涌电流	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.2.5		2026-06-04
		7	工作效率与功率因数	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.2.6		2026-06-04
		8	泄漏电流	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.1		2026-06-04
		9	电气强度	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.2		2026-06-04
		10	爬电距离	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.3		2026-06-04
		11	电气间隙	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.4		2026-06-04
		12	输出纹波	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.5		2026-06-04
		13	防触电保护	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.6		2026-06-04
		14	接地有效性	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.7		2026-06-04
		15	输出短路	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.8.1		2026-06-04
		16	输出过压	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.8.2		2026-06-04
		17	输出过流	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.8.3		2026-06-04
		18	防反接	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.8.4		2026-06-04
		19	逆向电流	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.8.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	温升	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.8.6		2026-06-04
		21	过热保护	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.3.8.7		2026-06-04
		22	振动	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.4.1		2026-06-04
		23	冲击	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》 GB/T 2423.5-2019		2026-06-04
		24	跌落	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.4.3		2026-06-04
		25	外壳冲击	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.4.4		2026-06-04
		26	低温	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04
		27	高温	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.2-2008		2026-06-04
		28	恒定湿热	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016		2026-06-04
		29	球压	《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》 GB/T 5169.21-2017		2026-06-04
		30	灼热丝	《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2017		2026-06-04
		31	电源端子骚扰电压	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2009	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		32	骚扰功率	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2009	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		33	谐波电流	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2012	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		34	电压变化、电压波动和闪烁	《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB/T 17625.2-2007		2026-06-04
		35	抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》 GB/T 4343.2-2009	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		36	结构	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.8.1		2026-06-04
		37	内部布线	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.8.2		2026-06-04
		38	电源连接与外部软线	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.8.3		2026-06-04
		39	互认协同充电功能	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.8.4		2026-06-04
		40	外观	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.9		2026-06-04
		41	概述	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.10.1		2026-06-04
		42	说明书内容	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.10.2		2026-06-04
		43	使用条件	《电动自行车锂电池充电器》 QB/T 5511-2020 5.10.3		2026-06-04
25	家用和类似用途电器的安全 电池充电器		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014	不做:瞬态过电压、耐久性、稳定性和机械危险、元件、接地措施、外部导线	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		
		1	标志与说明	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 7	用接线端子、接地措施、螺钉和连接、防锈、辐射毒性和类似危险。漏电起痕试验在新华路开展。	2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 8		2026-06-04
		3	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 10		2026-06-04
		4	发热	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 11		2026-06-04
		5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 13		2026-06-04
		6	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 15		2026-06-04
		7	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 16		2026-06-04
		8	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 17		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 19		2026-06-04
		10	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 21		2026-06-04
		11	结构	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 22		2026-06-04
		12	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 23		2026-06-04
		13	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 25		2026-06-04
		14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 29		2026-06-04
		15	耐热耐燃	《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.18-2014 30		2026-06-04
26	电动自行车用铅酸蓄电池充电器		部分参数	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》 QB/T 2947.1-2008	仅做充电器的试验	2026-06-04
		1	对触及带电部件的防护	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》 QB/T 2947.1-2008 6.2.1		2026-06-04
		2	输入功率和电流、空载直流输出电压	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》 QB/T 2947.1-2008 6.2.2		2026-06-04
		3	发热	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》 QB/T 2947.1-2008 6.2.3		2026-06-04
		4	工作温度下的泄漏电流和电	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》 QB/T 2947.1-2008 6.2.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			气强度			
		5	过载保护	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》QB/T 2947.1-2008 6.2.5		2026-06-04
		6	机械强度	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》QB/T 2947.1-2008 6.2.6		2026-06-04
		7	布线	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》QB/T 2947.1-2008 6.2.7		2026-06-04
		8	输入、输出线及插头	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》QB/T 2947.1-2008 6.2.8		2026-06-04
		9	安全标志	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》QB/T 2947.1-2008 6.2.9		2026-06-04
		10	说明书	《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》QB/T 2947.1-2008 6.2.10		2026-06-04
27	电动自行车用锂离子蓄电池充电器		部分参数	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》QB/T 2947.3-2008	仅做充电器的试验	2026-06-04
		1	对触及带电部件的防护	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
		2	输入功率和电流、空载直流输出电压	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
		3	发热	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
		4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》QB/T 2947.3-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	过载保护	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
		6	机械强度	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
		7	布线	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
		8	输入、输出线及插头	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
		9	安全标志	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
		10	说明书	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008		2026-06-04
28	电动自行车用车载充电器		全部参数	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023		2026-06-04
		1	外观要求	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.1.1		2026-06-04
		2	外壳冲击	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.1.2		2026-06-04
		3	跌落	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.1.3		2026-06-04
		4	振动	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc： 振动（正弦）》 GB/T 2423.10-2019 6.1.4		2026-06-04
		5	结构	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 6.1.5		2026-06-04
		6	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 6.1.6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	工作温度下的泄漏电流	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.2.1		2026-06-04
		8	电气强度	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.2.2		2026-06-04
		9	电气间隙,爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 6.2.3		2026-06-04
		10	防触电保护	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.2.4		2026-06-04
		11	非正常工作	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.2.5		2026-06-04
		12	熔断器	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.2.6		2026-06-04
		13	充电参数	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.2.7		2026-06-04
		14	电源软线及输出线	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 6.2.8		2026-06-04
		15	电源软线低温卷绕	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.2.9		2026-06-04
		16	输出线连接端子与整车端子的连接	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.2.10		2026-06-04
		17	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 6.2.11		2026-06-04
		18	低温	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》 GB/T 2423.1-2008 6.3.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	高温	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.2-2008 6.3.2		2026-06-04
		20	恒定湿热	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016 6.3.3		2026-06-04
		21	防异物侵入	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017 6.3.4		2026-06-04
		22	防水	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017 6.3.5		2026-06-04
		23	温升	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 6.4.1		2026-06-04
		24	超温保护	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.4.2		2026-06-04
		25	过充切断	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.4.3		2026-06-04
		26	延时切断	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 6.4.4		2026-06-04
		27	输出接口安全性	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017 6.5		2026-06-04
		28	耐热	《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》 GB/T 5169.21-2017 6.6.1		2026-06-04
		29	灼热丝	《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2017 6.6.2		2026-06-04
		30	垂直燃烧	《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 6.6.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		31	针焰	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 6.6.4		2026-06-04
		32	外壳, 电源软线及输出线老化	《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》 GB/T 16422.3-2022 6.7		2026-06-04
		33	端子骚扰电压	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018 6.8.2		2026-06-04
		34	30MHz~1000MHz 频段内的发射	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018 6.8.3		2026-06-04
		35	谐波电流	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018 6.8.4		2026-06-04
		36	标志	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 7.1		2026-06-04
		37	警示语	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 7.2		2026-06-04
		38	说明书	《电动自行车用车载充电器安全技术要求》 T/GDDY 008-2023 7.3		2026-06-04
29	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接		全部参数	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024	只用 5m 法半电波暗室	2026-06-04
		1	一般要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.1		2026-06-04
		2	标准插头/供电插头或车辆接口与车辆可充电储能系统之间的连接	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	直流连接的连接和/或断开	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.2.3.1		2026-06-04
		4	直流连接的意外电压保护	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.2.3.2		2026-06-04
		5	特别要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.2.3.3		2026-06-04
		6	防触电保护	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3		2026-06-04
		7	电路连接部分的一般要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.1.1		2026-06-04
		8	A 级电压的一般要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.1.2		2026-06-04
		9	B 级电压的一般要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.1.3		2026-06-04
				《电击防护 装置和设备的通用部分》 GB/T 17045-2020		2026-06-04
		10	基本保护	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.2		2026-06-04
		11	等电位联结	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.3.1		2026-06-04
		12	替代保护措施	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.3.2		2026-06-04
		13	防护遮拦或外壳的要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.3.3		2026-06-04
		14	介电强度要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.3.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	防护等级	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.4		2026-06-04
				《道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码）》 GB/T 30038-2013		2026-06-04
		16	绝缘配合	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.5		2026-06-04
		17	接触电流	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.3.6		2026-06-04
		18	热事故防护要求	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.4		2026-06-04
				《低压电气装置 第4-43部分：安全防护 过电流保护》 GB/T 16895.5-2012		2026-06-04
		19	绝缘电阻	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.5		2026-06-04
		20	爬电距离和电气间隙	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.6		2026-06-04
				《低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验》 GB/T 16935.1-2023		2026-06-04
		21	允许的表面温度	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.7		2026-06-04
		22	充电系统意外行为	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.8		2026-06-04
		23	电磁兼容性	《电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求》 GB/T 44852-2024 4.9	只用 5m 法半电波暗室	2026-06-04
		24	宽带电磁辐射发射	《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》 GB/T 40428-2021 4.2, 5.2	只用 5m 法半电波暗室	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	沿 AC 电源线的谐波发射	《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》 GB/T 40428-2021 4.3, 5.3		2026-06-04
		26	沿 AC 电源线的电压变化、电压波动与闪烁发射	《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》 GB/T 40428-2021 4.4, 5.4		2026-06-04
		27	沿 AC 电源线的射频传导发射	《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》 GB/T 40428-2021 4.5, 5.5		2026-06-04
		28	电磁辐射的抗扰性	《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》 GB/T 40428-2021 4.6, 5.6		2026-06-04
		29	沿 AC 电源线电快速瞬变脉冲群的抗扰性	《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》 GB/T 40428-2021 4.7, 5.7		2026-06-04
		30	沿 AC 电源线浪涌的抗扰性	《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》 GB/T 40428-2021 4.8, 5.8		2026-06-04
30	电动自行车用电压变换器		全部参数	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021		2026-06-04
		1	最大输出电流	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.1.1		2026-06-04
		2	效率	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.1.2		2026-06-04
		3	输出电压值	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.1.3		2026-06-04
		4	绝缘性能	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.2.1		2026-06-04
		5	绝缘介电强度	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.2.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	温升	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.2.3		2026-06-04
		7	过流保护	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 5.2.4		2026-06-04
		8	短路保护	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.2.5		2026-06-04
		9	输出电压纹波	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.2.6		2026-06-04
		10	耐振性	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc： 振动（正弦）》 GB/T 2423.10-2019 6.3.1		2026-06-04
		11	壳体强度	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.3.2		2026-06-04
		12	低温性能	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》 GB/T 2423.1-2008 6.4.1		2026-06-04
		13	高温性能	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B： 高温》 GB/T 2423.2-2008 6.4.2		2026-06-04
		14	防溅水性	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017 6.4.3		2026-06-04
		15	恒定湿热	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab： 恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016 6.4.4		2026-06-04
		16	可靠性	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.5		2026-06-04
		17	电磁兼容性	《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法》 GB 14023-2011	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		18	外观	《电动自行车用电压变换器》 QB/T 5599-2021 6.7		2026-06-04
31	DC/DC 变换器		全部参数	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	外观	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.2		2026-06-04
		2	绝缘电阻	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.3.1		2026-06-04
		3	绝缘介电强度	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.3.2		2026-06-04
		4	额定功率	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.4.1		2026-06-04
		5	输入电压变化试验	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.4.2		2026-06-04
		6	空载试验	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.4.3		2026-06-04
		7	效率	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.4.4		2026-06-04
		8	纹波系数	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.4.5		2026-06-04
		9	峰值功率及持续时间	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.4.6		2026-06-04
		10	动态响应时间	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.4.7		2026-06-04
		11	低温	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.5.1		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A： 低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04
		12	高温	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.5.2		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.2-2008		2026-06-04
		13	温度/湿度组合循环盐雾	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.5.3		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验》 GB/T 2423.34-2012	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		14	盐雾	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.5.4		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》 GB/T 2423.17-2024		2026-06-04
		15	振动	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.5.5		2026-06-04
				《摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件》 QC/T 680-2014 4.4		2026-06-04
		16	冲击	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.5.6		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击》 GB/T 2423.5-2019		2026-06-04
		17	防护等级	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.5.7		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017	只用 IP55 方法	2026-06-04
		18	输出限流保护	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.6.1		2026-06-04
		19	输入欠压保护	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.6.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	输出短路保护	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.6.3		2026-06-04
		21	使能控制	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.7		2026-06-04
		22	电磁兼容性	《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017	不测 ESA 对沿电源线瞬态传导的抗扰性能、ESA 瞬态传导发射；不用带状线和 TEM 小室法	2026-06-04
		23	寿命	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 6.9		2026-06-04
		24	标志	《电动摩托车和电动轻便摩托车用 DC/DC 变换器技术条件》 QC/T 1152-2021 7		2026-06-04
32	电动自行车集中充电设施		部分参数	《电动自行车集中充电设施 第 1 部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022	不测：充电通信功能, 消防试验, 附录 B, 附录 C, 附录 D, 附录 F	2026-06-04
		1	性能要求	《电动自行车集中充电设施 第 1 部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.1.1		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017 14.2.4		2026-06-04
				《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验》 GB/T 2423.55-2023		2026-06-04
				《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则》		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T 2423.24-2022		
		2	标识和标志	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.1.2		2026-06-04
		3	输入保护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.2		2026-06-04
		4	电气保护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.3		2026-06-04
		5	输出开关要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.4		2026-06-04
		6	电量监测要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.5		2026-06-04
		7	网络连接与数据传输要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.6.1		2026-06-04
		8	外部接口通信功能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.6.2		2026-06-04
		9	人机交互功能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.7		2026-06-04
		10	接地要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.8.1		2026-06-04
		11	电气绝缘性能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.8.2		2026-06-04
		12	防火阻燃要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.8.3		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法》 GB/T 18380.22-2008		2026-06-04
		13	防雷要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.8.4		2026-06-04
		14	电击防护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.8.5		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
		15	低温试验	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.8.6		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04
		16	高温试验	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.8.6		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.2-2008		2026-06-04
		17	相对湿度试验	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.8.6		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h+12h循环）》 GB/T 2423.4-2008		2026-06-04
		18	电磁兼容性	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.2.9		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》 GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
		19	噪声	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T 42236.1-2022		
		20	尺寸要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022		2026-06-04
		21	表面要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》 GB/T 2423.17-2008		2026-06-04
		22	机械强度	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》 GB/T 2423.55-2023		2026-06-04
		23	标识和标志	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.2.3		2026-06-04
		24	尺寸要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.3.1		2026-06-04
		25	仓门要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.3.2		2026-06-04
		26	充电性能试验	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.4.1		2026-06-04
		27	类型和规格	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.4.2.1		2026-06-04
		28	性能试验	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 4.3.5.2.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		《工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求》 GB/T 11918.1-2014		2026-06-04
				《电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第7部分：机械操作试验和密封性试验》 GB/T 5095.7-1997		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B： 高温》 GB/T 2423.2-2008		2026-06-04
				《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷》 GB/T 28046.3-2011		2026-06-04
		29	电量监测要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.5		2026-06-04
		30	网络连接与数据传输要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.6.1		2026-06-04
		31	外部接口通信功能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.6.2		2026-06-04
		32	人机交互功能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.7		2026-06-04
		33	电气保护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.8.1		2026-06-04
		34	温度控制功能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.8.2		2026-06-04
		35	温升要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.8.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		36	接地要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.8.4		2026-06-04
		37	电气绝缘性能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.8.5		2026-06-04
		38	防火阻燃要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.8.6		2026-06-04
		39	防雷要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.8.7		2026-06-04
		40	电击防护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.8.8		2026-06-04
		41	适应环境要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.9		2026-06-04
		42	防腐蚀要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.10		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》 GB/T 2423.17-2024		2026-06-04
		43	电磁兼容性	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.11		2026-06-04
		44	噪声	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.3.12		2026-06-04
		45	尺寸要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.1		2026-06-04
		46	壳体要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.2		2026-06-04
		47	充电仓要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.3		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		48	充电插座要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.4		2026-06-04
		49	输入保护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.5		2026-06-04
		50	电气保护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.6		2026-06-04
		51	输出开关要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.7		2026-06-04
		52	电量监测要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.8		2026-06-04
		53	网络连接与数据传输要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.9.1		2026-06-04
		54	外部接口通信功能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.9.2		2026-06-04
		55	人机交互功能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.10		2026-06-04
		56	电气保护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.11.1		2026-06-04
		57	温度控制功能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.11.2		2026-06-04
		58	温升要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.11.3		2026-06-04
		59	接地要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.11.4		2026-06-04
		60	电气绝缘性能	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.11.5		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		61	防火阻燃要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.11.6		2026-06-04
		62	防雷要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.11.7		2026-06-04
		63	电击防护要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.11.8		2026-06-04
		64	适应环境要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.12		2026-06-04
		65	防腐蚀要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.13		2026-06-04
		66	电磁兼容性	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.14		2026-06-04
		67	噪声	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 5.4.15		2026-06-04
		68	安装要求	《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 4.2.13		2026-06-04
				《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 4.3.14		2026-06-04
				《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》 GB/T 42236.1-2022 4.4.17		2026-06-04
33	电动自行车集中充电控制器		部分参数	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022	不测：电量计量准备度	2026-06-04
		1	产品标识	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.2.1		2026-06-04
		2	安全标识	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.2.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	使用说明书	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.2.1		2026-06-04
		4	标识的耐久性	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.2.2		2026-06-04
		5	外观要求	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.3.1.1		2026-06-04
		6	防护装置	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.3.1.2		2026-06-04
		7	冲击试验	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》 GB/T 2423.5-2019		2026-06-04
		8	振动试验	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》 GB/T 2423.10-2019		2026-06-04
		9	锤击试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验》 GB/T 2423.55-2006 5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		10	结构	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.3.3		2026-06-04
		11	防尘和防水	《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017 13, 14		2026-06-04
		12	内部布线	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.3.5		2026-06-04
		13	电源输入线, 直流输出软线和交流连接插座	《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008 2.1		2026-06-04
		14	按键	《器具开关 第1部分：通用要求》 GB/T 15092.1-2020 17		2026-06-04
		15	防触电保护	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				6.4.1		
		16	超温保护	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.4.2		2026-06-04
		17	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 13		2026-06-04
		18	绝缘电阻	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.4.4		2026-06-04
		19	爬电距离和电气间隙	《家用和类似用途电自动控制器 第1部分：通用要求》 GB/T 14536.1-2008 附录 B	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		20	短路保护	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.46		2026-06-04
		21	（交流充电控制器）过载保护	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.4.7		2026-06-04
		22	过充保护（充满自停）	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.4.8		2026-06-04
		23	空载保护	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.4.9		2026-06-04
		24	印制电路板	《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》 GB/T 5169.5-2020		2026-06-04
		25	外壳	《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》 GB/T 5169.11-2017		2026-06-04
		26	耐热	《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热球压试验方法》 GB/T 5169.21-2017		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		27	接地措施	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.4.12		2026-06-04
		28	最长充电时间	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.4.13		2026-06-04
		29	输入电流	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB 4706.1-2005		2026-06-04
		30	电源适应性	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.2		2026-06-04
		31	待机功耗	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.3		2026-06-04
		32	低温	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 GB/T 2423.1-2008		2026-06-04
		33	高温	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.2-2008		2026-06-04
		34	恒定湿热	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016		2026-06-04
		35	抗盐雾腐蚀	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》 GB/T 2423.17-2008 6	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		36	读卡性能	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.8		2026-06-04
		37	（直流充电控制器）效率	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.9		2026-06-04
		38	提示, 显示性能	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.10		2026-06-04
		39	假币识别	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.11		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		40	（直流充电控制器）输出极性切换	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.12		2026-06-04
		41	（直流充电控制器）电池适应性	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.13		2026-06-04
		42	断电记忆	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.14		2026-06-04
		43	通信	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.15		2026-06-04
		44	环境烟雾或环境温度探测器接口	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.5.16		2026-06-04
		45	无线电骚扰限值（辐射发射）	《信息技术设备, 多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》 GB/T 9254.1-2021		2026-06-04
		46	无线电骚扰限值（传导发射）	《信息技术设备, 多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》 GB/T 9254.1-2021		2026-06-04
		47	射频电磁场辐射抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2016		2026-06-04
		48	静电放电抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018		2026-06-04
		49	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		50	浪涌（冲击）抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
		51	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
		52	谐波电流发射限值	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2012	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		53	计时准确度	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.7.1		2026-06-04
		54	扣费准确性	《电动自行车集中充电控制器》 JB/T 14055-2022 6.7.3		2026-06-04
三、电磁兼容						
1	一般电子电气产品（EMI）	1	电源端子传导骚扰	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》 GB 17799.3-2012 表 2，表 3	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第 3 部分：居住环境中设备的发射》 GB 17799.3-2023 表 4，表 5		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-3 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的发射》 IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 表 2，表 3	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-3 部分：通用标准-居中环境中设备的发射》 IEC 61000-6-3:2020 表 4，表 5		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-3 部分：通用标准-居中环境中设备的发射》 EN IEC 61000-6-3:2021 表 4，表 5		2026-06-04
		2	电信端口传导骚扰	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》 GB 17799.3-2012 表 4	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射》 GB 17799.3-2023 表6		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的发射》 IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 表4	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居中环境中设备的发射》 IEC 61000-6-3:2020 表6		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居中环境中设备的发射》 EN IEC 61000-6-3:2021 表6		2026-06-04
		3	辐射骚扰（30MHz～1GHz）	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》 GB 17799.3-2012 表1-1.1	作废留用，仅限被引用时使用。 只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射》 GB 17799.3-2023 表3-3.1	只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的发射》 IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 表1-1.1	作废留用，仅限被引用时使用。 只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居中环境中设备的发射》 IEC 61000-6-3:2020 表3-3.1	只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居中环境中设备的发射》 EN IEC 61000-6-3:2021 表3-3.1	只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
		4	辐射骚扰（1GHz～6GHz）	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》 GB 17799.3-2012 表1-1.4	作废留用，仅限被引用时使用。 只用5m法半电波	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					暗室。	
				《电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射》GB 17799.3-2023 表3-3.4	只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的发射》IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 表1-1.4	作废留用，仅限被引用时使用。 只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居中环境中设备的发射》IEC 61000-6-3:2020 表3-3.4	只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居中环境中设备的发射》EN IEC 61000-6-3:2021 表3-3.4	只用5m法半电波暗室。	2026-06-04
		5	谐波电流	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》GB 17799.3-2012 表2	作废留用，仅限被引用时使用。 只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射》GB 17799.3-2023 表4-4.1	只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的发射》IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 表2	作废留用，仅限被引用时使用。 只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居中环境中设备的发射》IEC 61000-6-3:2020 表4-4.1	只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-3部分：通用标准-居中环境中设备的发射》EN IEC 61000-6-3:2021 表4-4.1	只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2012	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2022		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第3-2部分：限值-谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第3-2部分：限值-谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公共低压系统的设备产生的谐波电流限值》 GB/T 17625.8-2015	只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第3-12部分：限值-每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公共低压系统的设备产生的谐波电流限值》 IEC 61000-3-12:2011+AMD1:2021	只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第3-12部分：限值-每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公共低压系统的设备产生的谐波电流限值》 EN 61000-3-12:2011+A1:2024	只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04
		6	电压波动和闪烁	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》 GB 17799.3-2012 表2	作废留用，仅限被引用时使用。 只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射》 GB 17799.3-2023 表4-4.2	只测额定电流小于63A的设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容（EMC）-第 6-3 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的发射》 IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 表 2	作废留用，仅限被引用时使用。 只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-3 部分：通用标准-居中环境中设备的发射》 IEC 61000-6-3:2020 表 4-4.2	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-3 部分：通用标准-居中环境中设备的发射》 EN IEC 61000-6-3:2021 表 4-4.2	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB/T 17625.2-2007		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 3-3 部分：限值-对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公共低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 3-3 部分：限值-对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公共低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A 且有条件接入的设备在公共低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB/T 17625.7-2013	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 3-11 部分：限值-对额定电流≤75A 且有条件接入的设备在公共低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 IEC 61000-3-11:2017	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容（EMC）-第 3-11 部分：限值-对额定电流≤75A 且有条件接入的设备在公共低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 EN IEC 61000-3-11:2019	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
2	一般电子电气产品（EMS）	1	静电放电抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 表 1-1.5		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-1:2016 表 1-1.4		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-1:2019 表 1-1.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-2 部分：试验和测量技术-静电放电抗扰度试验》 IEC 61000-4-2:2008		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-2 部分：试验和测量技术-静电放电抗扰度试验》 EN IEC 61000-4-2:2009		2026-06-04
		2	射频电磁场抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 表 1-1.2, 1.3, 1.4		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-1:2016 表 1-1.2, 1.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-1:2019 表 1-1.2, 1.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2016	作废留用，仅限被引用时使用。 只测 80MHz-6GHz，场强 10V/m 及以下。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-3 部分：试验和测量技术-射频电磁场辐射抗扰度试验》 IEC 61000-4-3:2010	作废留用，仅限被引用时使用。 只测 80MHz-6GHz，场强 10V/m 及以下。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023	只测 80MHz-6GHz，场强 10V/m 及以下。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-3 部分：试验和测量技术-射频电磁场辐射抗扰度试验》 IEC 61000-4-3:2020	只测 80MHz-6GHz，场强 10V/m 及以下。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-3 部分：试验和测量技术-射频电磁场辐射抗扰度试验》 EN IEC 61000-4-3:2020	只测 80MHz-6GHz，场强 10V/m 及以下。	2026-06-04
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 表 2-2.2, 表 3-3.3, 表 4-4.5		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-1:2016 表		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2-2.3, 表 3-3.3, 表 4-4.5		
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-1:2019 表 2-2.3, 表 3-3.3, 表 4-4.5		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-4 部分：试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 IEC 61000-4-4:2012		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-4 部分：试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 EN 61000-4-4:2012		2026-06-04
		4	浪涌（冲击）抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 表 3-3.2, 表 4-4.4	不测 10/700（5/320） μ s 波形	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-1:2016 表 3-3.2, 表 4-4.4	不测 10/700（5/320） μ s 波形	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-1:2019 表 3-3.2, 表 4-4.4	不测 10/700（5/320） μ s 波形	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019	不测 10/700（5/320） μ s 波形	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-5 部分：试验和测量技术-浪涌抗扰度试验》 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017	不测 10/700（5/320） μ s 波形	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	射频传导抗扰度	《电磁兼容（EMC）-第 4-5 部分：试验和测量技术-浪涌抗扰度试验》 EN 61000-4-5:2014+A1:2017	不测 10/700 (5/320) μ s 波形	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 表 2-2.1, 表 3-3.1, 表 4-4.1	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-1:2016 表 2-2.1, 表 3-3.1, 表 4-4.1	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-1:2019 表 2-2.1, 表 3-3.1, 表 4-4.1	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-6 部分：试验和测量技术-射频场感应的传导骚扰抗扰度》 IEC 61000-4-6:2013	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-6 部分：试验和测量技术-射频场感应的传导骚扰抗扰度》 EN 61000-4-6:2014	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
		6	工频磁场抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 表 1-1.1		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-1:2016 表 1-1.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-1:2019 表 1-1.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-8 部分：试验和测量技术-工频磁场抗扰度试验》 IEC 61000-4-8:2009		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-8 部分：试验和测量技术-工频磁场抗扰度试验》 EN 61000-4-8:2010		2026-06-04
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 表 4-4.2, 4.3		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-1:2016 表 4-4.2, 4.3		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-1 部分：通用标准-居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-1:2019 表 4-4.2, 4.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2008	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第 11 部分：对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2023		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-11 部分：试验和测量技术-对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》 IEC 61000-4-11:2020		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容（EMC）-第 4-11 部分：试验和测量技术-对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》 EN IEC 61000-4-11:2020		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于 16A 的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.34-2012	只测相电流大于 16A 小于等于 50A 的设备	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-34 部分：试验和测量技术-主电源每相电流大于 16A 的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009	只测相电流大于 16A 小于等于 50A 的设备	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 4-34 部分：试验和测量技术-主电源每相电流大于 16A 的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 EN 61000-4-34:2007+A1:2009	只测相电流大于 16A 小于等于 50A 的设备	2026-06-04
		8	电压波动抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验》 GB/T 17626.14-2005	只测相电流小于等于 63A 的设备	2026-06-04
3	信息技术设备、多媒体设备和接收机（EMI）	1	电源端子传导骚扰	《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB/T 9254-2008 9	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》 GB/T 9254.1-2021 附录 A.3, C, D.2	不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04
				《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 CISPR 22:2008 9	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-发射要求》 CISPR 32:2015+AMD1:2019 附录 A.3, C, D.2	不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-发射要求》 EN 55032:2015+A1:2020 附录 A.3, C, D.2	不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	不对称模式传导发射（电信端口传导骚扰）	《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB/T 9254-2008 9	作废留用，仅限被引用时使用。 仅测电信端口 1 组、2 组、3 组和 4 组非屏蔽平衡对线的传导骚扰。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》 GB/T 9254.1-2021 附录 A.3, C, D.2	仅测电信端口 1 组、2 组、3 组和 4 组非屏蔽平衡对线的传导骚扰。	2026-06-04
				《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 CISPR 22:2008 9	作废留用，仅限被引用时使用。 仅测电信端口 1 组、2 组、3 组和 4 组非屏蔽平衡对线的传导骚扰。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-发射要求》 CISPR 32:2015+AMD1:2019 附录 A.3, C, D.2	仅测电信端口 1 组、2 组、3 组和 4 组非屏蔽平衡对线的传导骚扰。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-发射要求》 EN 55032:2015+A1:2020 附录 A.3, C, D.2	仅测电信端口 1 组、2 组、3 组和 4 组非屏蔽平衡对线的传导骚扰。	2026-06-04
		3	辐射骚扰（30MHz～	《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB/T 9254-2008 10	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			1GHz)		只用 5m 法半电波暗室。	
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》 GB/T 9254.1-2021 附录 A.2, C, D.3	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04
				《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 CISPR 22:2008 10	作废留用，仅限被引用时使用。 只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-发射要求》 CISPR 32:2015+AMD1:2019 附录 A.2, C, D.3	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-发射要求》 EN 55032:2015+A1:2020 附录 A.2, C, D.3	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04
		4	辐射骚扰 (1GHz 以上)	《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB/T 9254-2008 10	作废留用，仅限被引用时使用。 只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》 GB/T 9254.1-2021 附录 A.2, C, D.3	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04
				《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 CISPR 22:2008 10	作废留用，仅限被引用时使用。 只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《多媒体设备的电磁兼容-发射要求》 CISPR 32:2015+AMD1:2019 附录 A.2, C, D.3	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-发射要求》 EN 55032:2015+A1:2020 附录 A.2, C, D.3	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备。	2026-06-04
4	信息技术设备、多媒体设备和接收机（EMS）	1	静电放电抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015 4.2.1	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB/T 9254.2-2021 4.2.1	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 CISPR 35:2016 4.2.1	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 EN 55035:2017 4.2.1	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015 4.2.2	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB/T 9254.2-2021 4.2.4	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 CISPR 35:2016 4.2.4	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 EN 55035:2017 4.2.4	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
		3	连续射频电磁场骚扰抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015 4.2.3.2	作废留用，仅限被引用时使用。只用 5m 法半电波暗室。不测电话终端设备。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB/T 9254.2-2021 4.2.2.2	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 CISPR 35:2016 4.2.2.2	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 EN 55035:2017 4.2.2.2	只用 5m 法半电波暗室。不测模拟/数字广播设备和	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	连续射频感应骚扰抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015 4.2.3.3	产生音频信号功能的设备。 作废留用，仅限被引用时使用。 不测电话终端设备。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB/T 9254.2-2021 4.2.2.3	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 CISPR 35:2016 4.2.2.3	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 EN 55035:2017 4.2.2.3	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
		5	工频磁场抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015 4.2.4	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB/T 9254.2-2021 4.2.3	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 CISPR 35:2016 4.2.3	不测模拟/数字广播设备和产生音	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					频信号功能的设备。	
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 EN 55035:2017 4.2.3	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
		6	浪涌（冲击）抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015 4.2.5	作废留用，仅限被引用时使用。 不测 10/700（5/320） μ s 波形。	2026-06-04
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB/T 9254.2-2021 4.2.5	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。不测 10/700（5/320） μ s 波形。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 CISPR 35:2016 4.2.5	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。不测 10/700（5/320） μ s 波形。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 EN 55035:2017 4.2.5	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015 4.2.6	备。不测 10/700 (5/320) μ s 波形。	
				《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB/T 9254.2-2021 4.2.6	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 CISPR 35:2016 4.2.6	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
				《多媒体设备的电磁兼容-抗扰度要求》 EN 55035:2017 4.2.6	不测模拟/数字广播设备和产生音频信号功能的设备。	2026-06-04
5	家用电器、电动工具（EMI）	1	电源端口骚扰电压	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018 5		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2016 5.2		2026-06-04
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2024 5.2		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2020 5.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 EN IEC 55014-1:2021 5.2		2026-06-04
		2	有线网络端口骚扰电压	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2024 5.2		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2020 5.2		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 EN IEC 55014-1:2021 5.2		2026-06-04
		3	断续骚扰电压	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018 5		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2016 5		2026-06-04
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2024 5		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2020 5		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 EN IEC 55014-1:2021 5		2026-06-04
		4	骚扰功率	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018 6		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2016 5.3.3		2026-06-04
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2024 5.3.3		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2020 5.3.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 EN IEC 55014-1:2021 5.3.3		2026-06-04
		5	辐射骚扰 (9kHz~30MHz) 环天线法	《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2016 5.3.2		2026-06-04
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2024 5.3.2		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2020 5.3.2		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 EN IEC 55014-1:2021 5.3.2		2026-06-04
		6	辐射骚扰 (30MHz~1GHz)	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2018 9	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2016 5.3.4	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2024 5.3.4	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2020 5.3.4	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 EN IEC 55014-1:2021 5.3.4	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
		7	辐射骚扰 (1GHz~6GHz)	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2024 5.3.4	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 CISPR 14-1:2020 5.3.4	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的要求-第1部分：发射》 EN IEC 55014-1:2021 5.3.4	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
6	家用电器、电动工具（EMS）	1	静电放电抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》 GB/T 4343.2-2020 5.1		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2015 5.1		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2020 5.1		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 EN IEC 55014-2:2021 5.1		2026-06-04
		2	射频电磁场辐射抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》 GB/T 4343.2-2020 5.5	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2015 5.5	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2020 5.5	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 EN IEC 55014-2:2021 5.5	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》 GB/T 4343.2-2020 5.2		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		2:2015 5.2		
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2020 5.2		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 EN IEC 55014-2:2021 5.2		2026-06-04
		4	浪涌（冲击）抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》 GB/T 4343.2-2020 5.6		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2015 5.6		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2020 5.6		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 EN IEC 55014-2:2021 5.6		2026-06-04
		5	射频场感应传导骚扰抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》 GB/T 4343.2-2020 5.3, 5.4	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2015 5.3, 5.4	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 EN IEC 55014-2:2021 5.3, 5.4	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定		容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2020 5.3, 5.4	测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 EN IEC 55014-2:2021 5.3, 5.4	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
		6	电压暂降和短时中断抗扰度	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》 GB/T 4343.2-2020 5.7		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2015 5.7		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 CISPR 14-2:2020 5.7		2026-06-04
				《电磁兼容-家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-第2部分：抗扰度-产品家族标准》 EN IEC 55014-2:2021 5.7		2026-06-04
7	医疗设备（EMI）	1	端子骚扰电压	《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.1.1		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 7.1		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 7.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 7		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 7		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 7		2026-06-04
		2	电信端口传导骚扰	《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.1.1		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 7.1		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 7.1		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 7		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 7		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				备》 EN IEC 61326-2-6:2021 7		
		3	电磁辐射骚扰 (1GHz~18GHz)	《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.1.1	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 7.1	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 7.1	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 7	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 7	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 7	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
		4	电磁辐射骚扰 (30MHz~1GHz)	《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.1.1	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 7.1	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 7.1	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 7	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 7	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 7	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
		5	谐波电流	《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.1.3.1	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 7.2.1	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 7.2.1	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 7	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	电压波动与闪烁	备》 IEC 61326-2-6:2020 7		
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 7	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.1.3.2	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 7.2.2	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 7.2.2	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 7	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 7	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
8	医疗设备（EMS）	1	静电放电抗扰度	《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.2.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 8		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 8		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 6		2026-06-04
		2	辐射场抗扰度	《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.2.3		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 8		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 8		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T		2026-06-04



No. CNAS L0260

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		18268.26-2010 6		
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 6		2026-06-04
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.2.4		2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 8		2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 8		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	浪涌（冲击） 抗扰度	《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.2.5		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 8		2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 8		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第2-6部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 6		2026-06-04
		5	射频场感应传导骚扰抗扰度	《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.2.6	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 8	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		1-2:2015+A1:2021 8	M2 和 CDN-M3	
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 6	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 6	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 6	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
		6	工频磁场抗扰度	《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.2.8.1		2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 8		2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 8		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 6		2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 YY 9706.102-2021 6.2.7		2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 8		2026-06-04
				《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和本性能的通用要求 并列标准：电磁骚扰 要求和试验》 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 8		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 IEC 61326-2-6:2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 2-6 部分：特殊要求-体外诊断（IVD）医疗电气设备》 EN IEC 61326-2-6:2021 6		2026-06-04
9	工业、科学和医疗设备（EMI）	1	传导骚扰	《工科、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2019 7,8.2	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025 7,8.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	中国合格评定国家认可委员会	《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 CISPR 11:2015+AMD 1:2016+AMD 2:2019 7, 8.2		2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 CISPR 11:2024 7, 8.2		2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 EN IEC 55011:2025 7, 8.2		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射》 GB 17799.4-2012 表 2, 表 3	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第 4 部分：工业环境中的发射》 GB 17799.4-2022 表 4, 表 5, 表 A.1		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-4 部分：通用标准-工业环境中的发射标准》 IEC 61000-6-4:2018 表 4, 表 5, 表 A.1		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-4 部分：通用标准-工业环境中的发射标准》 EN IEC 61000-6-4:2019 表 4, 表 5, 表 A.1		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 7	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 7		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 7		2026-06-04
		2	辐射骚扰（30MHz～1GHz）	《工科、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2019 7, 8.3	作废留用，仅限被引用时使用。 只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 GB 4824-2025 7, 8.3	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 CISPR 11:2015+AMD 1:2016+AMD 2:2019 7, 8.3	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 CISPR 11:2024 7, 8.3	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 EN IEC 55011:2025 7, 8.3	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射》 GB 17799.4-2012 表 1-1.1	作废留用，仅限被引用时使用。 只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第 4 部分：工业环境中的发射》 GB 17799.4-2022 表 3-3.1	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-4 部分：通用标准-工业环境中的发射标准》 IEC 61000-6-4:2018 表 3-3.1	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-4 部分：通用标准-工业环境中的发射标准》 EN IEC 61000-6-4:2019 表 3-3.1	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 7	作废留用，仅限被引用时使用。只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 7	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 7	只用 5m 法半电波暗室。不测 2 组 A 类设备。	2026-06-04
		3	电磁辐射骚扰（1GHz～18GHz）	《工科、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2019 7,9	作废留用，仅限被引用时使用。只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025 7,9	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 CISPR 11:2015+AMD 1:2016+AMD 2:2019 7,9	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 CISPR 11:2024 7,9	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《工科、科学和医疗设备-射频骚扰特性-限值和测量方法》 EN IEC 55011:2025 7,9	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射》 GB 17799.4-2012 表 1-1.4	作废留用，仅限被引用时使用。只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第 4 部分：工业环境中的发射》 GB 17799.4-2022 表 3-3.4	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-4 部分：通用标准-工业环境中的发射标准》 IEC 61000-6-4:2018 表 3-3.4	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-4 部分：通用标准-工业环境中的发射标准》 EN IEC 61000-6-4:2019 表 3-3.4	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 7	作废留用，仅限被引用时使用。只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 7	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04



No. CNAS L0260

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	谐波电流	《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 7	只用 5m 法半电波暗室。只测 1GHz-6GHz 频率范围。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 7	作废留用，仅限被引用时使用。只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 7	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 7	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
		5	电压波动与闪烁	《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 7	作废留用，仅限被引用时使用。只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 7	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 7	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
10	工业、科学和医疗设备（EMS）	1	静电放电抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 GB/T 17799.2-2003 表 1-1.3	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023 表 1-1.4		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-2部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-2:2016 表 1-1.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		《电磁兼容（EMC）-第 6-2 部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-2:2019 表 1-1.4		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 6		2026-06-04
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 GB/T 17799.2-2003 表 2-2.2, 表 3-3.2, 表 4-4.2	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023 表 2-2.3, 表 3-3.3, 表 4-4.5		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-2 部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-2:2016 表 2-2.3, 表 3-3.3, 表 4-4.5		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-2 部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-2:2019 表 2-2.3, 表 3-3.3, 表 4-4.5		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 6		2026-06-04
		3	浪涌（冲击）抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 GB/T 17799.2-2003 表 2-2.3, 表 3-3.3, 表 4-4.3	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		《电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023 表 2-2.2, 表 3-3.2, 表 4-4.4		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-2部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-2:2016 表 2-2.2, 表 3-3.2, 表 4-4.4		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-2部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-2:2019 表 2-2.2, 表 3-3.2, 表 4-4.4		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 6		2026-06-04
		4	射频传导抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 GB/T 17799.2-2003 表 2-2.1, 表 3-3.1, 表 4-4.1	作废留用，仅限被引用时使用。 使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023 表 2-2.1, 表 3-3.1, 表 4-4.1	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-2部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-2:2016 表 2-2.1, 表 3-3.1, 表 4-4.1	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容（EMC）-第 6-2 部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-2:2019 表 2-2.1, 表 3-3.1, 表 4-4.1	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 6	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 6	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 6	使用 CDN 注入只测 CDN-M1、CDN-M2 和 CDN-M3	2026-06-04
		5	射频电磁场抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 GB/T 17799.2-2003 表 1-1.2	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023 表 1-1.2, 1.3		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-2 部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-2:2016 表 1-1.2, 1.3		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第 6-2 部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-2:2019 表 1-1.2, 1.3		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第 1 部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	工频磁场抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 GB/T 17799.2-2003 表 1-1.1	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023 表 1-1.1		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-2部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-2:2016 表 1-1.1		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-2部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-2:2019 表 1-1.1		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 6		2026-06-04
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 GB/T 17799.2-2003 表 4-4.4, 4.5	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023 表 4-4.2, 4.3		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-2部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 IEC 61000-6-2:2016 表 4-4.2, 4.3		2026-06-04
				《电磁兼容（EMC）-第6-2部分：通用标准-工业环境中的抗扰度》 EN IEC 61000-6-2:2019 表 4-4.2, 4.3		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》 GB/T 18268.1-2010 6		2026-06-04
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 IEC 61326-1: 2020 6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《测量、控制和实验室用的电设备-电磁兼容性要求-第1部分：通用要求》 EN IEC 61326-1:2021 6		2026-06-04
11	汽车、摩托车（EMI）	1	整车辐射骚扰（9kHz～30MHz）	《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法》 GB/T 18387-2017 5, 6, 7, 8	只用 5m 法半电波暗室。只测 L 类及类似车辆。	2026-06-04
		2	整车辐射骚扰（30MHz～1GHz）	《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法》 GB 14023-2011	作废留用，仅限被引用时使用。只用 5m 法半电波暗室。不测船和 M、N、O 类道路车辆。	2026-06-04
				《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法》 GB 14023-2022	只用 5m 法半电波暗室。不测船和 M、N、O 类道路车辆。	2026-06-04
				《车辆、船和内燃机-无线电骚扰特性-用于保护车外接收机的限值和测量方法》 CISPR 12:2007+AMD1:2009	只用 5m 法半电波暗室。不测船和 M、N、O 类道路车辆。	2026-06-04
				《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017 5.2, 5.3	只用 5m 法半电波暗室。只测 L 类及类似车辆。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 4, 5	只用 5m 法半电波暗室。只测 L 类及类似车辆。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 4,5	只用 5m 法半电波暗室。只测 L 类及类似车辆。	2026-06-04
				《自行车-电动助力自行车-EPAC 自行车》 EN 15194:2017+A1:2023 附录 B. 2, B. 3	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
				《非型式批准道路使用的用于载人和载物的轻型机动车辆及相关设备-个人轻型电动车 (PLEV)-要求和测试方法》 EN 17128:2020 附录 B. 2, B. 3	只用 5m 法半电波暗室。	2026-06-04
		3	整车谐波电流	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 11	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 11	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
		4	整车电压变化、波动与闪烁	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 12	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 12	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
		5	低压部件辐射发射-ALSE 法	《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017 5.5, 5.6		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 7,8		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 7,8		2026-06-04
				《自行车-电动助力自行车-EPAC 自行车》 EN 15194:2017+A1:2023 附录 B. 5, B. 6		2026-06-04
				《非型式批准道路使用的用于载人和载物的轻型机动车辆及相关设备-个人轻型电动车 (PLEV)-要求和测试方		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				法》 EN 17128:2020 附录 B. 5, B. 6		
		6	零部件谐波电流	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 17	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 17	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
		7	零部件电压变化、波动与闪烁	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 18	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 18	只测额定电流小于 63A 的设备。	2026-06-04
		8	整车 AC/DC 电源线传导骚扰	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 13		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 13		2026-06-04
		9	整车网络和通讯端传导骚扰	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 14		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 14		2026-06-04
		10	零部件 AC/DC 电源线传导骚扰	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 19		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 19		2026-06-04
		11	零部件网络和通讯端传导骚扰	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 20		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 20		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
12	汽车、摩托车（EMS）	1	整车辐射场抗扰度（20MHz～18GHz）	《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017 5.4	只测 20MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 6	只测 20MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 6	只测 20MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
				《自行车-电动助力自行车-EPAC 自行车》 EN 15194:2017+A1:2023 附录 B.4	只测 20MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
				《非型式批准道路使用的用于载人和载物的轻型机动车辆及相关设备-个人轻型电动车 (PLEV)-要求和测试方法》 EN 17128:2020 附录 B.4	只测 20MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
		2	整车静电放电抗扰度	《自行车-电动助力自行车-EPAC 自行车》 EN 15194:2017+A1:2023 附录 B.8		2026-06-04
				《非型式批准道路使用的用于载人和载物的轻型机动车辆及相关设备-个人轻型电动车 (PLEV)-要求和测试方法》 EN 17128:2020 附录 B.8		2026-06-04
		3	零部件抗扰度-线束激励法	《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017 5.7	只测大电流注入法	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 9	只测大电流注入法	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 9	只测大电流注入法	2026-06-04
				《自行车-电动助力自行车-EPAC 自行车》 EN 15194:2017+A1:2023 附录 B.7	只测大电流注入法	2026-06-04
				《非型式批准道路使用的用于载人和载物的轻型机动车辆及相关设备-个人轻型电动车 (PLEV)-要求和测试方	只测大电流注入法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				法》 EN 17128:2020 附录 B.7		
		4	零部件抗扰度-自由场法	《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017 5.7	只测 80MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 9	只测 80MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 9	只测 80MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
				《自行车-电动助力自行车-EPAC 自行车》 EN 15194:2017+A1:2023 附录 B.7	只测 80MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
				《非型式批准道路使用的用于载人和载物的轻型机动车辆及相关设备-个人轻型电动车 (PLEV)-要求和测试方法》 EN 17128:2020 附录 B.7	只测 80MHz-2GHz 频率范围。	2026-06-04
		5	零部件电快速瞬变脉冲群抗扰度	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 21		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 21		2026-06-04
		6	零部件浪涌（冲击）抗扰度	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 22		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 22		2026-06-04
		7	整车电快速瞬变脉冲群抗扰度	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 15		2026-06-04
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 15		2026-06-04
		8	整车浪涌（冲	《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			击）抗扰度	Regulation No.10 Revision 5: 2014 附录 16		
				《关于车辆电磁兼容性认证的统一规定》 UN/ECE Regulation No.10 Revision 6: 2019 附录 16		2026-06-04
四、化妆品						
1	花露水		全部参数	《花露水》 QB/T 1858.1-2006		2026-06-04
		1	色泽	《花露水》 QB/T 1858.1-2006 5.1.1		2026-06-04
		2	香气	《花露水》 QB/T 1858.1-2006 5.1.2		2026-06-04
		3	清晰度	《花露水》 QB/T 1858.1-2006 5.1.3		2026-06-04
		4	相对密度	《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013	只测：第一法 密度瓶法	2026-06-04
		5	浊度	《化妆品通用检验方法 浊度的测定》 GB/T 13531.3-1995		2026-06-04
		6	色泽稳定性	《花露水》 QB/T 1858.1-2006 5.2.3		2026-06-04
		7	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	铅	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	汞	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	驱蚊花露水	11	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		12	标志	《花露水》 QB/T 1858.1-2006 7.1		2026-06-04
		13	包装	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
			全部参数	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019		2026-06-04
		1	外观和感官	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019 4.2		2026-06-04
		2	有效成分含量波动范围	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019 4.3		2026-06-04
		3	有效成分含量	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019 4.3		2026-06-04
		4	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		5	色泽稳定性	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019 4.5.1		2026-06-04
		6	低温稳定性	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019 4.5.2		2026-06-04
		7	热贮稳定性	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019 4.5.3		2026-06-04
		8	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	香水、古龙水	11	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	镉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		14	标志	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019 6.1		2026-06-04
		15	包装	《驱蚊花露水》 QB/T 4147-2019 6.2		2026-06-04
			全部参数	《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004		2026-06-04
		1	色泽	《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004 4.2.1		2026-06-04
		2	香气	《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004 4.2.2		2026-06-04
		3	清晰度	《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004 4.2.3		2026-06-04
		4	相对密度	《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013	只测：第一法 密度瓶法	2026-06-04
		5	浊度	《化妆品通用检验方法 浊度的测定》 GB/T 13531.3-1995		2026-06-04
		6	色泽稳定性	《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004 4.3.3		2026-06-04
		7	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
		10	包装	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
4	发用啫喱（水）		全部参数	《发用啫喱（水）》 QB/T 2873-2007		2026-06-04
		1	外观	《发用啫喱（水）》 QB/T 2873-2007 6.1.1		2026-06-04
		2	香气	《发用啫喱（水）》 QB/T 2873-2007 6.1.2		2026-06-04
		3	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		4	耐热	《发用啫喱（水）》 QB/T 2873-2007 6.2.2		2026-06-04
		5	耐寒	《发用啫喱（水）》 QB/T 2873-2007 6.2.3		2026-06-04
		6	起喷次数（泵式）	《发用啫喱（水）》 QB/T 2873-2007 6.2.4		2026-06-04
		7	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		17	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
5	发油		全部参数	《发油》 QB/T 1862-2011		2026-06-04
		1	安全灌装量	《一般气雾剂产品的安全规定》 QB 2549-2002 5.1		2026-06-04
		2	清晰度	《发油》 QB/T 1862-2011 5.2.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	色泽	《发油》 QB/T 1862-2011 5.2.2		2026-06-04
		4	香气	《发油》 QB/T 1862-2011 5.2.3		2026-06-04
		5	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		6	相对密度	《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013	只测：第一法 密度瓶法	2026-06-04
		7	耐寒	《发油》 QB/T 1862-2011 5.3.3		2026-06-04
		8	喷出率	《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2017		2026-06-04
		9	起喷次数	《发油》 QB/T 1862-2011 5.3.5		2026-06-04
		10	内压力	《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2017		2026-06-04
		11	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		17	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		19	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		20	净含量（气雾罐产品）	《发油》 QB/T 1862-2011 5.5.1		2026-06-04
		21	净含量（非气雾罐产品）	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		22	包装外观要求	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		23	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
6	发乳		全部参数	《发乳》 QB/T 2284-2011		2026-06-04
		1	色泽	《发乳》 QB/T 2284-2011 6.1		2026-06-04
		2	香气	《发乳》 QB/T 2284-2011 6.2		2026-06-04
		3	膏体结构	《发乳》 QB/T 2284-2011 6.3		2026-06-04
		4	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	耐热	《发乳》 QB/T 2284-2011 6.5		2026-06-04
		6	耐寒	《发乳》 QB/T 2284-2011 6.6		2026-06-04
		7	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		16	包装外观要求	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		17	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					不包括内容真实性的核实	
7	焗油膏（发膜）		全部参数	《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010		2026-06-04
		1	外观	《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010 5.1.1		2026-06-04
		2	色泽	《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010 5.1.2		2026-06-04
		3	香气	《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010 5.1.3		2026-06-04
		4	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		5	总固体	《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010 5.2.2		2026-06-04
		6	耐热	《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010 5.2.3		2026-06-04
		7	耐寒	《焗油膏（发膜）》 QB/T 4077-2010 5.2.4		2026-06-04
		8	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		17	包装外观要求	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		18	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
8	染发剂		全部参数	《染发剂》 QB/T 1978-2016		2026-06-04
		1	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		2	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		3	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		4	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		5	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	外观	《染发剂》 QB/T 1978-2016 6.2.1		2026-06-04
		10	气味	《染发剂》 QB/T 1978-2016 6.2.2		2026-06-04
		11	耐热	《染发剂》 QB/T 1978-2016 6.3.1		2026-06-04
		12	耐寒	《染发剂》 QB/T 1978-2016 6.3.2		2026-06-04
		13	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		14	氧化剂含量	《染发剂》 QB/T 1978-2016 6.3.4		2026-06-04
		15	染色能力	《染发剂》 QB/T 1978-2016 6.3.5		2026-06-04
		16	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
9	发蜡		全部参数	《发蜡》 QB/T 4076-2010		2026-06-04
		1	安全灌装量	《一般气雾剂产品的安全规定》 QB 2549-2002		2026-06-04
		2	外观	《发蜡》 QB/T 4076-2010 5.2.1		2026-06-04
		3	色泽	《发蜡》 QB/T 4076-2010 5.2.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	香气	《发蜡》 QB/T 4076-2010 5.2.3		2026-06-04
		5	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		6	起喷次数	《发蜡》 QB/T 4076-2010 5.3.2		2026-06-04
		7	喷出率	《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2017		2026-06-04
		8	泄漏试验	《发蜡》 QB/T 4076-2010 5.3.4		2026-06-04
		9	内压力	《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2017		2026-06-04
		10	耐热	《发蜡》 QB/T 4076-2010 5.3.6		2026-06-04
		11	耐寒	《发蜡》 QB/T 4076-2010 5.3.7		2026-06-04
		12	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		19	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		20	净含量（气雾罐式产品）	《发蜡》 QB/T 4076-2010 5.5.1		2026-06-04
		21	净含量（非气雾罐式产品）	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		22	包装外观要求	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		23	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
		24	标志	《气雾剂产品的标示、分类及术语》 BB/T 0005-2010		2026-06-04
10	定型发胶		全部参数	《定型发胶》 QB/T 1644-1998		2026-06-04
		1	色泽	《定型发胶》 QB/T 1644-1998 5.1		2026-06-04
		2	香气	《定型发胶》 QB/T 1644-1998 5.2		2026-06-04
		3	喷出率	《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2017		2026-06-04
		4	泄漏试验	《定型发胶》 QB/T 1644-1998 5.4		2026-06-04
		5	内压力	《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	起喷次数	《定型发胶》 QB/T 1644-1998 5.6		2026-06-04
		7	甲醇	《定型发胶》 QB/T 1644-1998 5.7		2026-06-04
		8	汞	《化妆品卫生化学标准检验方法 汞》 GB/T 7917.1-1987		2026-06-04
		9	砷	《化妆品卫生化学标准检验方法 砷》 GB/T 7917.2-1987	只测：砷斑法	2026-06-04
		10	铅	《化妆品卫生化学标准检验方法 铅》 GB/T 7917.3-1987		2026-06-04
		11	细菌总数	《化妆品微生物标准检验方法 细菌总数测定》 GB/T 7918.2-1987		2026-06-04
		12	绿脓杆菌	《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 GB/T 7918.4-1987		2026-06-04
		13	金黄色葡萄球菌	《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》 GB/T 7918.5-1987		2026-06-04
		14	粪大肠杆菌	《化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群》 GB/T 7918.3-1987		2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		16	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
		17	标志	《气雾剂产品的标示、分类及术语》 BB/T 0005-2010		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
11	眼线液（膏）		全部参数	《眼线液（膏）》 GB/T 35889-2018		2026-06-04
		1	外观	《眼线液（膏）》 GB/T 35889-2018 5.1.1		2026-06-04
		2	色泽	《眼线液（膏）》 GB/T 35889-2018 5.1.1		2026-06-04
		3	香气	《眼线液（膏）》 GB/T 35889-2018 5.1.2		2026-06-04
		4	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		5	耐热	《眼线液（膏）》 GB/T 35889-2018 5.2.2		2026-06-04
		6	耐寒	《眼线液（膏）》 GB/T 35889-2018 5.2.3		2026-06-04
		7	使用性能	《眼线液（膏）》 GB/T 35889-2018 5.3.1		2026-06-04
		8	防水性能	《眼线液（膏）》 GB/T 35889-2018 5.3.2		2026-06-04
		9	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	镉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		19	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		20	石棉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第45号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.27 化妆品中石棉的检验方法	2026-06-04
12	睫毛膏		全部参数	《睫毛膏》 GB/T 27574-2011		2026-06-04
		1	外观	《睫毛膏》 GB/T 27574-2011 5.1.1		2026-06-04
		2	色泽	《睫毛膏》 GB/T 27574-2011 5.1.2		2026-06-04
		3	气味	《睫毛膏》 GB/T 27574-2011 5.1.3		2026-06-04
		4	pH值（水包油型）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	耐热	《睫毛膏》 GB/T 27574-2011 5.2.2		2026-06-04
		6	耐寒	《睫毛膏》 GB/T 27574-2011 5.2.3		2026-06-04
		7	牢固度	《睫毛膏》 GB/T 27574-2011 5.3.1		2026-06-04
		8	防水性能（防水型）	《睫毛膏》 GB/T 27574-2011 5.3.2		2026-06-04
		9	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
13	唇膏		全部参数	《唇膏》 QB/T 1977-2004		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		2	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		3	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		4	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		5	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		6	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	外观	《唇膏》 QB/T 1977-2004 4.2.1		2026-06-04
		10	色泽	《唇膏》 QB/T 1977-2004 4.2.1		2026-06-04
		11	香气	《唇膏》 QB/T 1977-2004 4.2.2		2026-06-04
		12	耐热	《唇膏》 QB/T 1977-2004 4.3.1		2026-06-04
		13	耐寒	《唇膏》 QB/T 1977-2004 4.3.2		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	标志	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
14	润唇膏（啫喱、霜）		全部参数	《润唇膏（啫喱、霜）》 GB/T 26513-2023		2026-06-04
		1	外观	《润唇膏（啫喱、霜）》 GB/T 26513-2023 6.1.1		2026-06-04
		2	色泽	《润唇膏（啫喱、霜）》 GB/T 26513-2023 6.1.2		2026-06-04
		3	气味	《润唇膏（啫喱、霜）》 GB/T 26513-2023 6.1.3		2026-06-04
		4	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		5	耐热	《润唇膏（啫喱、霜）》 GB/T 26513-2023 6.2.2、6.2.3		2026-06-04
		6	耐寒	《润唇膏（啫喱、霜）》 GB/T 26513-2023 6.2.4		2026-06-04
		7	过氧化值	《润唇膏（啫喱、霜）》 GB/T 26513-2023 6.2.5		2026-06-04
		8	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	镉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	二噁烷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	包装外观要求	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		19	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
15	唇彩、唇油		全部参数	《唇彩、唇油》 GB/T 27576-2011		2026-06-04
		1	外观	《唇彩、唇油》 GB/T 27576-2011 5.1.1		2026-06-04
		2	色泽	《唇彩、唇油》 GB/T 27576-2011 5.1.2		2026-06-04
		3	气味	《唇彩、唇油》 GB/T 27576-2011 5.1.3		2026-06-04
		4	耐热	《唇彩、唇油》 GB/T 27576-2011 5.2.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	耐寒	《唇彩、唇油》 GB/T 27576-2011 5.2.2		2026-06-04
		6	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
16	剃须膏、剃须凝胶		全部参数	《剃须膏、剃须凝胶》 GB/T 30941-2014		2026-06-04
		1	色泽	《剃须膏、剃须凝胶》 GB/T 30941-2014 5.1		2026-06-04
		2	香气	《剃须膏、剃须凝胶》 GB/T 30941-2014 5.2		2026-06-04
		3	pH 值	《化妆品通用检验方法 pH 值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	耐热	《剃须膏、剃须凝胶》 GB/T 30941-2014 5.4		2026-06-04
		5	耐寒	《剃须膏、剃须凝胶》 GB/T 30941-2014 5.5		2026-06-04
		6	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		16	包装外观	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		17	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会		
17	洗甲液		全部参数	《洗甲液》 QB/T 4364-2012	签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
		1	外观	《洗甲液》 QB/T 4364-2012 5.1		2026-06-04
		2	色泽	《洗甲液》 QB/T 4364-2012 5.2		2026-06-04
		3	气味	《洗甲液》 QB/T 4364-2012 5.3		2026-06-04
		4	耐热	《洗甲液》 QB/T 4364-2012 5.4		2026-06-04
		5	耐寒	《洗甲液》 QB/T 4364-2012 5.5		2026-06-04
		6	相对密度	《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013	只测：第一法 密度瓶法	2026-06-04
		7	去除力	《洗甲液》 QB/T 4364-2012 5.7		2026-06-04
		8	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		13	包装外观要求	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		14	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
18	按摩精油		全部参数	《按摩精油》 GB/T 26516-2011		2026-06-04
		1	色泽	《按摩精油》 GB/T 26516-2011 6.1.1		2026-06-04
		2	香气	《香料 香气评定法》 GB/T 14454.2-2008	只测：第二法（成对比较检验法）	2026-06-04
		3	相对密度	《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013	只测：第一法 密度瓶法	2026-06-04
		4	折光指数	《香料 折光指数的测定》 GB/T 14454.4-2008		2026-06-04
		5	酸值	《按摩精油》 GB/T 26516-2011 6.2.3		2026-06-04
		6	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		15	包装外观要求	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		16	标志	《按摩精油》 GB/T 26516-2011 8.1		2026-06-04
19	按摩基础油、按摩油		全部参数	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2025		2026-06-04
		1	外观	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2025 6.1.1		2026-06-04
		2	气味	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2025 6.1.2		2026-06-04
		3	酸值	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2025 6.2.1		2026-06-04
		4	过氧化值	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2025 6.2.2		2026-06-04
		5	皂化值	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2025 6.2.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		15	包装外观要求	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		16	标志	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2025 8.1		2026-06-04
20	卸妆油（液、乳、膏、霜）		全部参数	《卸妆油（液、乳、膏、霜）》 GB/T 35914-2018		2026-06-04
		1	外观	《卸妆油（液、乳、膏、霜）》 GB/T 35914-2018 6.1.1		2026-06-04
		2	色泽	《卸妆油（液、乳、膏、霜）》 GB/T 35914-2018 6.1.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	香气	《卸妆油（液、乳、膏、霜）》 GB/T 35914-2018 6.1.3		2026-06-04
		4	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		5	耐热	《卸妆油（液、乳、膏、霜）》 GB/T 35914-2018 6.2.2		2026-06-04
		6	耐寒	《卸妆油（液、乳、膏、霜）》 GB/T 35914-2018 6.2.3		2026-06-04
		7	离心考验	《卸妆油（液、乳、膏、霜）》 GB/T 35914-2018 6.2.4		2026-06-04
		8	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	镉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				监督管理总局		
		17	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		19	石棉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第45号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.27 化妆品中石棉的检验方法	2026-06-04
21	香粉（蜜粉）		全部参数	《香粉（蜜粉）》 GB/T 29991-2013		2026-06-04
		1	色泽	《香粉（蜜粉）》 GB/T 29991-2013 5.1.1		2026-06-04
		2	香气	《香粉（蜜粉）》 GB/T 29991-2013 5.1.2		2026-06-04
		3	粉体	《香粉（蜜粉）》 GB/T 29991-2013 5.1.3		2026-06-04
		4	细度	《香粉（蜜粉）》 GB/T 29991-2013 5.2.1		2026-06-04
		5	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		6	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				监督管理总局		
		9	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
22	爽身粉、祛痒粉		全部参数	《爽身粉、祛痒粉》 QB/T 1859-2013		2026-06-04
		1	色泽	《爽身粉、祛痒粉》 QB/T 1859-2013 6.1.1		2026-06-04
		2	香气	《爽身粉、祛痒粉》 QB/T 1859-2013 6.1.2		2026-06-04
		3	粉体	《爽身粉、祛痒粉》 QB/T 1859-2013 6.1.3		2026-06-04
		4	细度	《爽身粉、祛痒粉》 QB/T 1859-2013 6.2.1		2026-06-04
		5	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		6	水分及挥发物	《爽身粉、祛痒粉》 QB/T 1859-2013 6.2.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		16	石棉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第45号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.27 化妆品中石棉的检验方法	2026-06-04
23	化妆粉块		全部参数	《化妆粉块》 QB/T 1976-2004		2026-06-04
		1	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		3	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		4	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		5	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		6	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	外观	《化妆粉块》 QB/T 1976-2004 5.2.1		2026-06-04
		10	香气	《化妆粉块》 QB/T 1976-2004 5.2.2		2026-06-04
		11	块型	《化妆粉块》 QB/T 1976-2004 5.2.3		2026-06-04
		12	涂擦性能	《化妆粉块》 QB/T 1976-2004 5.3.1		2026-06-04
		13	跌落试验	《化妆粉块》 QB/T 1976-2004 5.3.2		2026-06-04
		14	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		15	疏水性	《化妆粉块》 QB/T 1976-2004 5.3.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
24	化妆水		全部参数	《化妆水》 QB/T 2660-2004		2026-06-04
		1	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		2	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		3	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		4	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		5	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		6	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	外观	《化妆水》 QB/T 2660-2004 5.2.1		2026-06-04
		11	香气	《化妆水》 QB/T 2660-2004 5.2.2		2026-06-04
		12	耐热	《化妆水》 QB/T 2660-2004 5.3.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	耐寒	《化妆水》 QB/T 2660-2004 5.3.2		2026-06-04
		14	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		15	相对密度	《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013	只测：第一法 密度瓶法	2026-06-04
		16	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
25	面膜		全部参数	《面膜》 QB/T 2872-2017		2026-06-04
		1	外观	《面膜》 QB/T 2872-2017 6.1.1		2026-06-04
		2	香气	《面膜》 QB/T 2872-2017 6.1.2		2026-06-04
		3	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		4	耐热	《面膜》 QB/T 2872-2017 6.2.2		2026-06-04
		5	耐寒	《面膜》 QB/T 2872-2017 6.2.3		2026-06-04
		6	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	镉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		17	石棉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第45号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.27 化妆品中石棉的检验方法	2026-06-04
26	护肤啫喱		全部参数	《护肤啫喱》 QB/T 2874-2007		2026-06-04
		1	外观	《护肤啫喱》 QB/T 2874-2007 5.1.1		2026-06-04
		2	香气	《护肤啫喱》 QB/T 2874-2007 5.1.2		2026-06-04
		3	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	耐热	《护肤啫喱》 QB/T 2874-2007 5.2.2		2026-06-04
		5	耐寒	《护肤啫喱》 QB/T 2874-2007 5.2.3		2026-06-04
		6	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
27	润肤膏霜		全部参数	《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013		2026-06-04
		1	外观	《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013 5.1.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	香气	《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013 5.1.2		2026-06-04
		3	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		4	耐热	《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013 5.2.2、5.2.3		2026-06-04
		5	耐寒	《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013 5.2.4		2026-06-04
		6	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		15	包装外观	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
28	护肤乳液		全部参数	《护肤乳液》 GB/T 29665-2013		2026-06-04
		1	香气	《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 5.1.1		2026-06-04
		2	外观	《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 5.1.2		2026-06-04
		3	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		4	耐热	《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 5.2.2		2026-06-04
		5	耐寒	《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 5.2.3		2026-06-04
		6	离心考验	《护肤乳液》 GB/T 29665-2013 5.2.4		2026-06-04
		7	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
29	润肤油	14	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		16	包装外观	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006 5.5		2026-06-04
			全部参数	《润肤油》 GB/T 29990-2013		2026-06-04
		1	色泽	《润肤油》 GB/T 29990-2013 5.1.1		2026-06-04
		2	气味	《润肤油》 GB/T 29990-2013 5.1.2		2026-06-04
		3	外观	《润肤油》 GB/T 29990-2013 5.1.3		2026-06-04
		4	相对密度	《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013	只测：第一法 密度瓶法	2026-06-04
		5	耐热	《润肤油》 GB/T 29990-2013 5.2.2		2026-06-04
		6	耐寒	《润肤油》 GB/T 29990-2013 5.2.3		2026-06-04
		7	酸值（以 KOH 计）	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2010	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		8	过氧化值	《按摩基础油、按摩油》 QB/T 4079-2010	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		9	酸碱性试验	《润肤油》 GB/T 29990-2013 5.2.6		2026-06-04
		10	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
30	洗手液		部分参数	《洗手液》 GB/T 34855-2017	不测：原料要求	2026-06-04
		1	外观	《洗手液》 GB/T 34855-2017 5.1		2026-06-04
		2	气味	《洗手液》 GB/T 34855-2017 5.2		2026-06-04
		3	稳定性（耐热、耐寒）	《洗手液》 GB/T 34855-2017 5.3		2026-06-04
		4	总有效物	《表面活性剂 洗涤剂试验方法》 GB/T 13173-2008	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	pH	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2023 年 第 41 号）		
		6	甲醛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）		2026-06-04
		7	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铅	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	汞	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	二噁烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	标识、包装	《洗涤用品标识和包装要求》 QB/T 2952-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
31	洗手液		部分参数	《洗手液》 QB/T 2654-2013	不测：基本要求（降解度、毒理性）	2026-06-04
		1	外观	《洗手液》 QB/T 2654-2013 5.1		2026-06-04
		2	气味	《洗手液》 QB/T 2654-2013 5.2		2026-06-04
		3	稳定性	《洗手液》 QB/T 2654-2013 5.3		2026-06-04
		4	总有效物	《表面活性剂 洗涤剂试验方法》 GB/T 13173-2008	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	pH	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）		2026-06-04
		6	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		15	标志、包装	《洗涤用品标识和包装要求》 QB/T 2952-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
32	特种洗手液		全部参数	《特种洗手液》 GB 19877.1-2005		2026-06-04
		1	外观	《特种洗手液》 GB 19877.1-2005 5.1		2026-06-04
		2	气味	《特种洗手液》 GB 19877.1-2005 5.2		2026-06-04
		3	稳定性	《特种洗手液》 GB 19877.1-2005 5.3		2026-06-04
		4	总活性物	《表面活性剂 洗涤剂试验方法》 GB/T 13173-2021	只测：7.4.1 A法	2026-06-04
		5	pH 值	《表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法》 GB/T 6368-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	甲醇含量	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	甲醛	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年第17号）		2026-06-04
		8	砷含量	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	重金属含量	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	汞含量	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	杀菌率、抑菌率	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		12	抑菌稳定性	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		13	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		16	标志	《特种洗手液》 GB 19877.1-2005 7.1		2026-06-04
33	沐浴剂		全部参数	《沐浴剂》 GB/T 34857-2017		2026-06-04
		1	外观	《沐浴剂》 GB/T 34857-2017 5.1		2026-06-04
		2	气味	《沐浴剂》 GB/T 34857-2017 5.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	耐热	《沐浴剂》 GB/T 34857-2017 5.3		2026-06-04
		4	耐寒	《沐浴剂》 GB/T 34857-2017 5.3		2026-06-04
		5	总有效物	《表面活性剂 洗涤剂试验方法》 GB/T 13173-2008	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		6	pH	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）		2026-06-04
		7	甲醛	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）		2026-06-04
		8	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
34	沐浴剂	16	镉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	二噁烷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
			全部参数	《沐浴剂》 QB/T 1994-2013		2026-06-04
		1	外观	《沐浴剂》 QB/T 1994-2013 6.1		2026-06-04
		2	气味	《沐浴剂》 QB/T 1994-2013 6.2		2026-06-04
		3	稳定性（耐热、耐寒）	《沐浴剂》 QB/T 1994-2013 6.3		2026-06-04
		4	总有效物	《表面活性剂 洗涤剂试验方法》 GB/T 13173-2008	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	pH	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）		2026-06-04
		6	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		7	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		15	标识、包装	《洗涤用品标识和包装要求》 QB/T 2952-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
35	洗发液、洗发膏		全部参数	《洗发液、洗发膏》 GB/T 29679-2013		2026-06-04
		1	外观	《洗发液、洗发膏》 GB/T 29679-2013 6.1.1		2026-06-04
		2	色泽	《洗发液、洗发膏》 GB/T 29679-2013 6.1.1		2026-06-04
		3	香气	《洗发液、洗发膏》 GB/T 29679-2013 6.1.2		2026-06-04
		4	耐热	《洗发液、洗发膏》 GB/T 29679-2013 6.2.1、6.2.2		2026-06-04
		5	耐寒	《洗发液、洗发膏》 GB/T 29679-2013 6.2.3、6.2.4		2026-06-04
		6	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2008		
		7	泡沫（40℃）	《洗发液、洗发膏》 GB/T 29679-2013 6.2.6		2026-06-04
		8	泡沫（40℃）	《表面活性剂 洗涤剂试验方法》 GB/T 13173-2021		2026-06-04
		9	有效物含量	《洗发液、洗发膏》 GB/T 29679-2013 6.2.8		2026-06-04
		10	活性物含量 （以 100%月桂醇硫酸酯钠计）	《表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物含量的测定 直接两相滴定法》 GB/T 5173-2018		2026-06-04
		11	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	铅	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	汞	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
36	洗面奶、洗面膏			监督管理总局		
		19	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		20	包装外观	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
			全部参数	《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013		2026-06-04
		1	色泽	《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 6.1.1		2026-06-04
		2	香气	《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 6.1.2		2026-06-04
		3	质感	《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 6.1.3		2026-06-04
		4	耐热	《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 6.2.1		2026-06-04
		5	耐寒	《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 6.2.2		2026-06-04
		6	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		7	离心分离	《洗面奶、洗面膏》 GB/T 29680-2013 6.2.4		2026-06-04
		8	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	金黄色葡萄球	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			菌	监督管理总局		
		12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		17	包装外观	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
37	护发素		全部参数	《护发素》 QB/T 1975-2013		2026-06-04
		1	外观	《护发素》 QB/T 1975-2013 5.1.1		2026-06-04
		2	色泽	《护发素》 QB/T 1975-2013 5.1.2		2026-06-04
		3	香气	《护发素》 QB/T 1975-2013 5.1.3		2026-06-04
		4	pH（25℃）	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008 5.2.1		2026-06-04
		5	总固体含量	《护发素》 QB/T 1975-2013 5.2.2		2026-06-04
		6	耐热	《护发素》 QB/T 1975-2013 5.2.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	耐寒	《护发素》 QB/T 1975-2013 5.2.4		2026-06-04
		8	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		9	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		10	霉菌和酵母菌 总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		11	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		13	金黄色葡萄球 菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		14	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		15	汞	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		16	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		17	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		18	包装外观	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
38	香皂		全部参数	《香皂》 QB/T 2485-2023		2026-06-04
		1	皂体外观	《香皂》 QB/T 2485-2023 6.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	气味	《香皂》 QB/T 2485-2023 6.4		2026-06-04
		3	干钠皂	《肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》 QB/T 2623.3-2025		2026-06-04
		4	干钠皂	《香皂》 QB/T 2485-2023 6.5.2		2026-06-04
		5	总有效物含量	《肥皂试验方法 肥皂中总有效物含量的测定》 QB/T 2623.9-2020		2026-06-04
		6	水分和挥发物	《肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法》 QB/T 2623.4-2003		2026-06-04
		7	总游离碱	《肥皂试验方法 肥皂中总有离碱含量的测定》 QB/T 2623.2-2020		2026-06-04
		8	游离苛性碱	《肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定》 QB/T 2623.1-2020		2026-06-04
		9	氯化物	《肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定》 QB/T 2623.6-2022		2026-06-04
		10	总五氧化二磷	《肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定》 QB/T 2623.8-2003		2026-06-04
		11	透明度	《透明皂》 QB/T 1913-2004		2026-06-04
		12	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则 肥皂》 JJF 1070.1-2011		2026-06-04
		13	标志	《消费品使用说明 洗涤用品标签》 GB/T 36970-2018	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	包装	《洗涤用品标识和包装要求》 QB/T 2952-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
39	化妆品	1	pH 值	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.10 油包水类化妆品的 pH 值测定方法	2026-06-04
				《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.1 pH 值	2026-06-04
		2	丙烯酰胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.16 化妆品中丙烯酰胺的检验方法	2026-06-04
		3	地氯雷他定	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					原料的检验方法	
		4	氯苯那敏	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		5	阿司咪唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		6	曲吡那敏	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		7	溴苯那敏	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	苯海拉明	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		9	异丙嗪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		10	羟嗪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		11	奋乃静	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		12	西替利嗪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	
		13	氟奋乃静	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		14	氯丙嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		15	氯雷他定	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		16	特非那定	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					氯雷他定等 51 种原料的检验方法	
		17	赛庚啉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		18	西咪替丁	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		19	法莫替丁	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		20	雷尼替丁	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	尼扎替丁	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		22	罗沙替丁醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		23	非尼拉敏	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		24	多西拉敏	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		25	依匹斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	
		26	阿伐斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		27	美沙吡林	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		28	曲尼司特	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		29	奥洛他定	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					氯雷他定等 51 种原料的检验方法	
		30	二氧丙嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		31	贝托斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		32	依美斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		33	非索非那定	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		34	曲普利啶	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		35	酮替芬	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		36	拉呋替丁	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		37	氮卓斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		38	二苯拉林	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	
		39	美唑他嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		40	咪唑斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		41	去氯羟嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		42	赛克利嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					氯雷他定等 51 种原料的检验方法	
		43	氯苯沙明	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		44	氯马斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		45	司他斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		46	氯环利嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		47	克立咪唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		48	卢帕他定	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		49	洛美利嗪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		50	氟桂利嗪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法	2026-06-04
		51	桂利嗪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	
		52	依巴斯汀	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		53	美克洛嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 化妆品中地 氯雷他定等 51 种 原料的检验方法	2026-06-04
		54	二噁烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.19 化妆品中二 噁烷的检验方法	2026-06-04
		55	二甘醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.20 二甘醇	2026-06-04
		56	普鲁卡因胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品	只测：第四章 理	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				监督管理总局	化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分	
		57	丁卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分	2026-06-04
		58	氯普鲁卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分	2026-06-04
		59	苯佐卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分	2026-06-04
		60	利多卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.23 普鲁卡因胺等 7 种组分	2026-06-04
		61	普鲁卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.23 普鲁卡因胺 等 7 种组分	
		62	辛可卡因	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理 化检验方法 2 禁 用组分检验方法 2.23 普鲁卡因胺 等 7 种组分	2026-06-04
		63	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理 化检验方法 2 禁 用组分检验方法 2.22 甲醇	2026-06-04
		64	石棉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督 管理局通告（2024 年 第 45 号）	只测：第四章 理 化检验方法 2 禁 用组分检验方法 2.27 化妆品中石 棉的检验方法	2026-06-04
		65	泼尼松龙	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督 管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理 化检验方法 2 禁 用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		66	泼尼松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督 管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理 化检验方法 2 禁 用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		67	氢化可的松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督	只测：第四章 理	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2019 年 第 66 号）	化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	
		68	可的松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		69	甲基泼尼松龙	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		70	倍他米松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		71	地塞米松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		72	氟米松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		73	倍氯米松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					2.34 激素类成分	
		74	曲安奈德	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		75	曲安西龙双醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		76	氟氢缩松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		77	泼尼松龙醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		78	氢化可的松醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		79	氟米龙	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		80	氟氢可的松醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		81	泼尼松醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		82	地夫可特	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		83	可的松醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		84	甲基泼尼松龙醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		85	倍他米松醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		86	地塞米松醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.34 激素类成分	
		87	布地奈德	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		88	氢化可的松丁酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		89	氟米龙醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		90	氢化可的松戊酸脂	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		91	曲安奈德醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		92	二氟拉松双醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		93	氟轻松醋酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		94	倍他米松戊酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		95	哈西奈德	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		96	泼尼卡酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		97	安西奈德	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		98	氯倍他索丙酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		99	氟替卡松丙酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.34 激素类成分	
		100	倍他米松双丙酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		101	莫米他松糠酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		102	倍氯米松双丙酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		103	阿氯米松双丙酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		104	氯倍他松丁酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		105	地索奈德	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		106	氟尼缩松	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		107	氟轻松	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		108	卤美他松	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		109	睾酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		110	孕三烯酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		111	甲基睾丸酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		112	氯替泼诺	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.34 激素类成分	
		113	黄体酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		114	醋酸氯地孕酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		115	醋酸甲羟孕酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		116	双氟可龙戊酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		117	己酸羟孕酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		118	环索奈德	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		119	曲安西龙	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		120	异氟泼尼松	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		121	炔诺孕酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		122	卤倍他索丙酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		123	醋酸甲地孕酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		124	雌三醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		125	雌二醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第66号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.34 激素类成分	
		126	雌酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		127	己烯雌酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 66 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.34 激素类成分	2026-06-04
		128	维甲酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.28 维甲酸等 8 种组分	2026-06-04
		129	异维甲酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.28 维甲酸等 8 种组分	2026-06-04
		130	二氯甲烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		131	1,1-二氯乙烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品	只测：第四章 理	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				监督管理总局	化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	
		132	1,2-二氯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		133	1,2-二氯乙烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		134	苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		135	三氯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		136	甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	
		137	四氯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		138	乙苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		139	间-二甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		140	对-二甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		141	苯乙烯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					2.32 二氯甲烷等 15 种组分	
		142	邻二甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		143	异丙苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		144	三氯甲烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.32 二氯甲烷等 15 种组分	2026-06-04
		145	他卡西醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督 管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.28 维甲酸等 8 种组分	2026-06-04
		146	他扎罗汀	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督 管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化 检验方法 2 禁用 组分检验方法 2.28 维甲酸等 8	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					种组分	
		147	阿维 A	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.28 维甲酸等 8 种组分	2026-06-04
		148	依曲替酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.28 维甲酸等 8 种组分	2026-06-04
		149	维胺酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.28 维甲酸等 8 种组分	2026-06-04
		150	阿达帕林	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.28 维甲酸等 8 种组分	2026-06-04
		151	氢化可的松	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		152	甲基睾丸酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法 高效液相色谱-二极管阵列检测器法	2026-06-04
		153	黄体酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法 高效液相色谱-二极管阵列检测器法；第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分	2026-06-04
		154	雌三醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法 高效液相色谱-二极管阵列检测器法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		155	雌二醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法 高效液相色谱-二极管阵列检测器法	2026-06-04
		156	雌酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法 高效液相色谱-二极管阵列检测器法；第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分	2026-06-04
		157	己烯雌酚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法 高效液相色谱-二极管阵列检测器法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		158	睾丸酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.4 雌三醇等 7 种组分 第一法 高效液相色谱-二极管阵列检测器法	2026-06-04
		159	螺内酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分	2026-06-04
		160	米诺地尔	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分	2026-06-04
		161	坎利酮	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.5 米诺地尔等 7 种组分	2026-06-04
		162	醋酸曲安奈德	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.5 米诺地尔等 7	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					种组分	
		163	葡糖醛酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡糖醛酸等14种原料的检验方法	2026-06-04
		164	酒石酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡糖醛酸等14种原料的检验方法	2026-06-04
		165	羟基乙酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡糖醛酸等14种原料的检验方法	2026-06-04
		166	苹果酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡糖醛酸等14种原料的检验方法	2026-06-04



No. CNAS L0260

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		167	乳酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等14种原料的检验方法	2026-06-04
		168	柠檬酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等14种原料的检验方法	2026-06-04
		169	2-羟基丁酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等14种原料的检验方法	2026-06-04
		170	扁桃酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等14种原料的检验方法	2026-06-04
		171	二苯乙醇酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第45号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等 14 种原料的检验方法	
		172	羟基辛酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 45 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等 14 种原料的检验方法	2026-06-04
		173	乳酸甲酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 45 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等 14 种原料的检验方法	2026-06-04
		174	乳酸乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 45 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等 14 种原料的检验方法	2026-06-04
		175	乳酸丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 45 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					醛酸等 14 种原料的检验方法	
		176	柠檬酸三乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 45 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.1 化妆品中葡萄糖醛酸等 14 种原料的检验方法	2026-06-04
		177	二硫化硒	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.2 二硫化硒	2026-06-04
		178	过氧化氢	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.3 过氧化氢	2026-06-04
		179	巯基乙酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法	2026-06-04
		180	甘油巯基乙酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 化妆品中巯基	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					乙酸等 8 种原料的检验方法	
		181	巯基乙酸甲酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法	2026-06-04
		182	二硫代二甘醇酸二铵	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法	2026-06-04
		183	巯基乙酸乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法	2026-06-04
		184	巯基乙酸异丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 化妆品中巯基乙酸等 8 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		185	巯基乙酸丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 化妆品中巯基乙酸等8种原料的检验方法	2026-06-04
		186	巯基乙酸异辛酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 化妆品中巯基乙酸等8种原料的检验方法	2026-06-04
		187	水杨酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.10 水杨酸	2026-06-04
				《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等19个组分	2026-06-04
		188	吡硫鎇锌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等19个组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		189	苯氧异丙醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分	2026-06-04
		190	2,6-二氯苯甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分	2026-06-04
		191	苯甲酸甲酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分	2026-06-04
		192	碘丙炔醇丁基氨甲酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分	2026-06-04
		193	对氯间甲酚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分	2026-06-04
		194	2,4-二氯苯甲	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			醇	管理局通告（2021 年 第 17 号）	化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎓锌等 19 个组分	
		195	邻苯基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎓锌等 19 个组分	2026-06-04
		196	邻伞花烃-5-醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎓锌等 19 个组分	2026-06-04
		197	氯咪巴唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎓锌等 19 个组分	2026-06-04
		198	苋氯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎓锌等 19 个组分	2026-06-04
		199	吡罗克酮乙醇胺盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个 组分	
		200	三氯卡班	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐 剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个 组分	2026-06-04
		201	溴氯芬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐 剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个 组分	2026-06-04
		202	硫柳汞钠	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐 剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个 组分	2026-06-04
		203	三氯生	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐 剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个 组分	2026-06-04
		204	氯二甲酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐 剂检验方法 4.2	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					吡硫鎇锌等 19 个组分	
		205	山梨酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.2 吡硫鎇锌等 19 个组分	2026-06-04
		206	甲基异噻唑啉酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		207	2-溴-2-硝基丙烷-1, 3-二醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		208	4-羟基苯甲酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		209	苯甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					等 23 个组分	
		210	4-羟基苯甲酸甲酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		211	氯苯甘醚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		212	脱氢乙酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		213	5-溴-5-硝基-1, 3-二噁烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		214	4-羟基苯甲酸乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		215	4-羟基苯甲酸 异丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		216	4-羟基苯甲酸 苯酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		217	4-羟基苯甲酸 异丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		218	4-羟基苯甲酸 丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		219	4-羟基苯甲酸 苄酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		220	苯甲酸乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2021 年 第 17 号）	化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	
		221	4-羟基苯甲酸戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		222	苯甲酸异丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		223	苯甲酸丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		224	苯甲酸苯基酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮等 23 个组分	2026-06-04
		225	甲基氯异噻唑啉酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分	
		226	苯甲酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分	2026-06-04
		227	4-羟基苯甲酸丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分	2026-06-04
		228	苯氧乙醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.1 甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分	2026-06-04
		229	甲醛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.8 甲醛	2026-06-04
		230	二氧化钛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.3 二氧化钛	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		231	氧化锌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.7 氧化锌	2026-06-04
		232	游离甲醛	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2023年 第41号）	只测：第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.9 化妆品中游离甲醛的检验方法	2026-06-04
		233	苯基苯并咪唑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第40号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22种防晒剂	2026-06-04
		234	对苯二亚甲基二樟脑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第40号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22种防晒剂	2026-06-04
		235	二苯酮-4	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第40号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22种防晒剂	2026-06-04
		236	樟脑苯扎铵甲基硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第40号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	
		237	亚苄基樟脑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		238	二苯酮-3	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		239	3-亚苄基樟脑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		240	对甲氧基肉桂酸异戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		241	4-甲基苄亚基樟脑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	
		242	二乙氧羟苯甲酰基苯甲酸己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		243	二甲基 PABA 乙基己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		244	丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		245	奥克立林	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		246	甲氧基肉桂酸乙基己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					22 种防晒剂	
		247	水杨酸乙基己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		248	胡莫柳酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		249	二乙基己基丁酰胺基三嗪酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		250	乙基己基三嗪酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		251	甲酚曲唑三硅氧烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2019 年 第 40 号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		252	亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第40号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		253	双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第40号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		254	苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2019年 第40号）	只测：第四章 理化检验方法 5 防晒剂检验方法 5.8 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂	2026-06-04
		255	对苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		256	对氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		257	甲苯-2,5-二胺	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			硫酸盐	管理局通告（2021 年 第 17 号）	化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	
		258	间氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		259	邻苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		260	2-氯对苯二胺硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		261	邻氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		262	间苯二酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种 组分	
		263	2-硝基对苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种 组分	2026-06-04
		264	甲苯-3,4-二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种 组分	2026-06-04
		265	4-氨基-2-羟基 甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种 组分	2026-06-04
		266	2-甲基间苯二酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种 组分	2026-06-04
		267	6-氨基间甲酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					对苯二胺等 32 种组分	
		268	苯基甲基吡唑啉酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		269	N,N-二乙基甲苯-2, 5-二胺盐酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		270	4-氨基-3-硝基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		271	间苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		272	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					组分	
		273	4-氨基间甲酚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		274	2-氨基-3-羟基吡啶	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		275	N,N-双（2-羟乙基）对苯二胺硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		276	对甲基氨基苯酚硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		277	4-硝基邻苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		278	2,6-二氨基吡啶	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		279	N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		280	6-羟基吲哚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		281	4-氯间苯二酚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		282	2,7-萘二酚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		283	N-苯基对苯二	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2021年 第17号）	只测：第四章 理	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			胺	管理局通告（2021 年 第 17 号）	化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	
		284	1,5-萘二酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		285	1-萘酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
		286	氢醌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04
				《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2023 年 第 41 号）	只测：第四章 理化检验方法 8 其他原料检验方法 8.2 化妆品中 α -熊果苷等 4 种原料的检验方法	2026-06-04
		287	苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2021 年 第 17 号）	只测：第四章 理化检验方法 7 染发剂检验方法 7.2 对苯二胺等 32 种组分	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2023 年 第 41 号）	化检验方法 8 其他原料检验方法 8.2 化妆品中 α -熊果苷等 4 种原料的检验方法	
		288	汞	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.2 汞	2026-06-04
		289	铅	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.3 铅	2026-06-04
		290	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.4 砷	2026-06-04
		291	镉	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.5 镉	2026-06-04
		292	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第五章 微生物检验方法 2 菌落总数检验方法	2026-06-04
		293	霉菌和酵母菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第五章 微	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			总数	监督管理总局	生物检验方法 6 霉菌和酵母菌检验方法	
		294	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第五章 微生物检验方法 3 耐热大肠菌群检验方法	2026-06-04
		295	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第五章 微生物检验方法 5 金黄色葡萄球菌检验方法	2026-06-04
		296	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局	只测：第五章 微生物检验方法 4 铜绿假单胞菌检验方法	2026-06-04
		297	初始污染菌	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		298	细菌菌落总数	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		299	大肠菌群	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		300	致病性化脓菌	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		301	真菌菌落总数	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		302	杀菌性能	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		303	抑菌性能	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		304	稳定性	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2024		2026-06-04
		305	pH 值	《化妆品通用检验方法 pH 值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
				《表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法》 GB/T 6368-2008		2026-06-04
				《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		306	相对密度	《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》 GB/T 13531.4-2013	只测：第一法 密度瓶法	2026-06-04
		307	密度（20℃）	《化工产品密度、相对密度的测定》 GB/T 4472-2011	只测：密度瓶法及密度计法	2026-06-04
				《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		308	总活性物	《表面活性剂 洗涤剂试验方法》 GB/T 13173-2021	只测：7.4.1 A 法	2026-06-04
		309	安全灌装量	《一般气雾剂产品的安全规定》 QB 2549-2002		2026-06-04
		310	凝血酸	《化妆品中凝血酸（氨甲环酸）的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5594-2021		2026-06-04
		311	浊度	《化妆品通用检验方法 浊度的测定》 GB/T 13531.3-1995		2026-06-04
		312	尿素	《化妆品中尿素含量的测定 酶催化法》 GB/T 29661-2013		2026-06-04
		313	白度	《无机化工产品 白度测定的通用方法》 GB/T 23774-2009		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		314	香气	《香料 香气评定法》 GB/T 14454.2-2008	只测：第二法 （成对比较检验法）	2026-06-04
		315	折光指数	《香料 折光指数的测定》 GB/T 14454.4-2008		2026-06-04
		316	壬二酸	《化妆品中壬二酸的检测 气相色谱法》 GB/T 40845-2021		2026-06-04
		317	喷出率	《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2017		2026-06-04
		318	内压力	《气雾剂产品测试方法》 GB/T 14449-2017		2026-06-04
		319	可迁移性荧光增白剂	《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》 GB/T 27741-2018	定量测定只测： 紫外可见分光光度法	2026-06-04
		320	总氮	《中华人民共和国药典》（2020年版）（四部）	只测：第二法 半微量法	2026-06-04
		321	电导率	《中华人民共和国药典》（2020年版）（四部）		2026-06-04
		322	铁盐（以Fe计）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		323	外观	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		324	平均分子量	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		325	灼烧残渣（质量分数）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		326	乙二醇（质量	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			分数)		被引用时使用。	
		327	二甘醇（质量分数）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		328	三甘醇（质量分数）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		329	二氧六环	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		330	环氧乙烷	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		331	色泽（Hazen）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		332	气味	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		333	外观（透明度）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		334	氯化物（质量分数，以 Cl 计）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		335	丙三醇含量（质量分数）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		336	硫酸化灰分（质量分数）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		337	酸度	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		338	碱度	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		339	皂化当量	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		340	α -六六六	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		341	β -六六六	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		342	γ -六六六	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		343	δ -六六六	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		344	o, p'-滴滴涕	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		345	p, p'-滴滴涕	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		346	o, p'-滴滴伊	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		347	p, p'-滴滴伊	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		348	o, p'-滴滴涕	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		349	p, p'-滴滴涕	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		350	三氯杀螨醇	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04
		351	e 环氧七氯	《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》 GB/T 39665-2020		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		352	汞	《化妆品卫生化学标准检验方法 汞》 GB/T 7917.1-1987		2026-06-04
		353	铅	《化妆品卫生化学标准检验方法 铅》 GB/T 7917.3-1987		2026-06-04
		354	砷	《化妆品卫生化学标准检验方法 砷》 GB/T 7917.2-1987	只测：砷斑法	2026-06-04
				《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		355	重金属含量（以Pb计）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		356	金黄色葡萄球菌	《中华人民共和国药典》（2005年版）（二部）	作废留用，仅限被引用时使用。 只测：附录 XIJ 微生物限度检查法	2026-06-04
				《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》 GB/T 7918.5-1987		2026-06-04
		357	铜绿假单胞菌	《中华人民共和国药典》（2005年版）（二部）	作废留用，仅限被引用时使用。 只测：附录 XIJ 微生物限度检查法	2026-06-04
		358	细菌数	《中华人民共和国药典》（2005年版）（二部）	作废留用，仅限被引用时使用。 只测：附录 XIJ 微生物限度检查法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					法	
		359	霉菌	《中华人民共和国药典》（2005年版）（二部）	作废留用，仅限被引用时使用。 只测：附录 XIJ 微生物限度检查法	2026-06-04
		360	酵母菌数	《中华人民共和国药典》（2005年版）（二部）	作废留用，仅限被引用时使用。 只测：附录 XIJ 微生物限度检查法	2026-06-04
		361	细菌总数	《化妆品微生物标准检验方法 细菌总数测定》 GB/T 7918.2-1987		2026-06-04
		362	粪大肠菌群	《化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群》 GB/T 7918.3-1987		2026-06-04
		363	绿脓杆菌	《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 GB/T 7918.4-1987		2026-06-04
		364	抗菌效果	《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》 QB/T 2738-2023		2026-06-04
		365	抑菌效果	《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》 QB/T 2738-2023	不测：7.6 人体皮肤清洁类产品抑菌效果检验方法（滞留法）	2026-06-04
		366	抗菌、抑菌效果稳定性	《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》 QB/T 2738-2023		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		367	二甘醇	《化妆品中禁用物质二甘醇的测定 气相色谱法》 QB/T 5411-2019		2026-06-04
		368	甲醛	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		369	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		370	标签	《消费品使用说明 化妆品通用标签》 GB 5296.3-2008	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	2026-06-04
		371	包装外观	《化妆品产品包装外观要求》 QB/T 1685-2006		2026-06-04
		372	商品包装	《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》 GB 23350-2021	只测：包装空隙率和包装层数； 只用：手动法	2026-06-04
		373	标志	《气雾剂产品的标示、分类及术语》 BB/T 0005-2010		2026-06-04
		374	锂	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		375	铍	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	
		376	钪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		377	钒	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		378	铬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		379	锰	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					方法	
		380	钴	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		381	镍	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		382	铜	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		383	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		384	铷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		385	铯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		386	银	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		387	镉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		388	铟	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理	2026-06-04

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	
		389	铈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	2026-06-04
		390	钡	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	2026-06-04
		391	汞	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	2026-06-04
		392	铊	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					43 种元素的检验方法	
		393	铅	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		394	铋	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		395	钍	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		396	镧	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		397	铈	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		398	镨	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		399	钕	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		400	铈	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		401	铈	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	
		402	铈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	2026-06-04
		403	钐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	2026-06-04
		404	铈	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	2026-06-04
		405	镨	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					43 种元素的检验方法	
		406	钐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		407	铽	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		408	铕	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04
		409	钇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		410	镉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		411	硼	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		412	硒	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		413	铅	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等43种元素的检验方法	2026-06-04
		414	锡	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2025年 第18号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	
		415	锑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	2026-06-04
		416	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2025 年 第 18 号）	只测：第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6 化妆品中锂等 43 种元素的检验 方法	2026-06-04
		417	二甲硝咪唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		418	莫匹罗星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		419	新康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		420	氯甲硝咪唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		421	苯硝咪唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		422	夫西地酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2024 年 第 12 号）	化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		423	异丙硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		424	奥硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		425	特比萘芬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					法	
		426	特硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		427	替硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		428	红霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		429	塞克硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		430	羟基甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		431	洛硝哒唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		432	呋喃唑酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		433	萘啶酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		434	磺胺嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		435	磺胺噻唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		436	二甲氧苄啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		437	苯哒唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		438	恶喹酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		439	氟甲喹	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		440	西诺沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					种原料的检验方法	
		441	磺胺曲沙唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		442	磺胺异噁唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		443	磺胺二甲唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		444	奥美普林	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		445	苯酰甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		446	磺胺苯酰	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		447	磺胺二甲嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		448	磺胺索嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2024 年 第 12 号）	化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		449	磺胺林	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		450	磺胺间甲氧嘧啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		451	磺胺氯吡嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					法	
		452	吡咯米酸	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		453	甲氧苄啶	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		454	恩康唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		455	磺胺喹沙啉	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		456	吡哌酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		457	磺胺多辛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		458	磺胺地索辛	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		459	磺胺苯吡唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		460	帕珠沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		461	磺胺硝苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		462	伏立康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		463	洛美沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		464	琥珀酰磺胺噻唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		465	达氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		466	那氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					种原料的检验方法	
		467	麻保沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		468	克林沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		469	加替沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		470	噻康唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		471	巴洛沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		472	司帕沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		473	奥比沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		474	硫康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2024 年 第 12 号）	化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		475	酞磺胺噻唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		476	妥舒沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		477	异康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					法	
		478	4-差向脱水四环素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章理化检验方法2禁用组分检验方法2.35化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		479	脱水四环素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章理化检验方法2禁用组分检验方法2.35化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		480	奥昔康唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章理化检验方法2禁用组分检验方法2.35化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		481	美他环素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章理化检验方法2禁用组分检验方法2.35化妆品中二	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		482	芬替康唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		483	去甲基金霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		484	甲氯环素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		485	特康唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		486	竹桃霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		487	伊曲康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		488	麦迪霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		489	交沙霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		490	螺旋霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		491	替米考星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		492	泰乐菌素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					种原料的检验方法	
		493	呋喃西林	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		494	呋喃妥因	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		495	氟苯尼考	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		496	甲砒霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		497	甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		498	磺胺吡啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		499	呋喃它酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		500	磺胺甲噁唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2024 年 第 12 号）	化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		501	磺胺甲二唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		502	磺胺甲氧嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		503	氟康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					法	
		504	克林霉素磷酸酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		505	阿奇霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		506	磺胺氯哒嗪	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		507	克林霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		508	磺胺甲噁唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		509	酮康唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		510	克拉霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		511	罗红霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		512	灰黄霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		513	联苯苄唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		514	克霉唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		515	螺内酯	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		516	林可霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		517	依诺沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		518	诺氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					种原料的检验方法	
		519	氧氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		520	氟罗沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		521	培氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		522	环丙沙星	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年 第12号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		523	恩诺沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		524	沙拉沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		525	双氟沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		526	莫西沙星	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				管理局通告（2024 年 第 12 号）	化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		527	米诺环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		528	四环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		529	土霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					法	
		530	金霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章理化检验方法2禁用组分检验方法2.35化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		531	多西环素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章理化检验方法2禁用组分检验方法2.35化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		532	氯霉素	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章理化检验方法2禁用组分检验方法2.35化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的检验方法	2026-06-04
		533	益康唑	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家药品监督管理局通告（2024年第12号）	只测：第四章理化检验方法2禁用组分检验方法2.35化妆品中二	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	
		534	咪康唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		535	萘替芬	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
		536	环吡酮胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家药品监督管理局通告（2024 年 第 12 号）	只测：第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.35 化妆品中二甲硝咪唑等 120 种原料的检验方法	2026-06-04
五、水						



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	分析实验室用水	1	pH 值	《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008 7.1		2026-06-04
		2	电导率	《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008 7.2		2026-06-04
		3	可氧化物质	《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008 7.3		2026-06-04
		4	吸光度	《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008 7.4		2026-06-04
		5	蒸发残渣	《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008 7.5		2026-06-04
		6	可溶性硅	《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008 7.6		2026-06-04
六、口腔清洁护理用品						
1	牙膏		全部参数	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		1	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		2	霉菌和酵母菌 总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		3	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		4	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		5	金黄色葡萄球 菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	铅（Pb）含量	《牙膏》 GB/T 8372-2017 5.2		2026-06-04
		7	砷（As）含量	《化妆品卫生化学标准检验方法 砷》 GB/T 7917.2-1987	只测：砷斑法	2026-06-04
		8	膏体	《牙膏》 GB/T 8372-2017 5.4		2026-06-04
		9	pH	《牙膏》 GB/T 8372-2017 5.5		2026-06-04
		10	稳定性	《牙膏》 GB/T 8372-2017 5.6		2026-06-04
		11	过硬颗粒	《牙膏》 GB/T 8372-2017 5.7		2026-06-04
		12	可溶氟或游离氟量（下限仅适用于含氟防龋牙膏）	《牙膏》 GB/T 8372-2017 5.8		2026-06-04
		13	总氟量（下限仅适用于含氟防龋牙膏）	《牙膏》 GB/T 8372-2017 5.9		2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
2	功效型牙膏		全部参数	《功效型牙膏》 QB/T 2966-2025		2026-06-04
		1	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		2	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		3	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				监督管理总局		
		4	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		5	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		6	铅（Pb）含量	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		7	砷(As)含量	《化妆品卫生化学标准检验方法 砷》 GB/T 7917.2-1987	只测：砷斑法	2026-06-04
		8	膏体	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		9	pH	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		10	稳定性	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		11	过硬颗粒	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		12	可溶氟或游离氟量（下限仅适用于含氟防龋牙膏）	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		13	总氟量（下限仅适用于含氟防龋牙膏）	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		14	功效作用（产品宣称功效）评价	《功效型牙膏》 QB/T 2966-2025 5.3		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	安全性要求	《功效型牙膏》 QB/T 2966-2025 5.4		2026-06-04
		16	功效成分	《功效型牙膏》 QB/T 2966-2025 5.5		2026-06-04
		17	包装外观	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
		18	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		19	标志	《牙膏》 GB/T 8372-2017		2026-06-04
3	牙粉		全部参数	《牙粉》 QB/T 2932-2008		2026-06-04
		1	外观	《牙粉》 QB/T 2932-2008 4.1		2026-06-04
		2	香型	《牙粉》 QB/T 2932-2008 4.2		2026-06-04
		3	细度	《牙粉》 QB/T 2932-2008 4.3		2026-06-04
		4	105℃挥发物	《牙粉》 QB/T 2932-2008 4.4		2026-06-04
		5	pH	《牙粉》 QB/T 2932-2008 4.5		2026-06-04
		6	过硬颗粒	《牙粉》 QB/T 2932-2008 4.6		2026-06-04
		7	砷含量（As）	《化妆品卫生化学标准检验方法 砷》 GB/T 7917.2-1987	只测：砷斑法	2026-06-04
		8	重金属（以 Pb 计）含量	《牙膏》 GB/T 8372-2017 4.7		2026-06-04
		9	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	包装外观	《牙粉》 QB/T 2932-2008 3.3		2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		16	标签	《牙粉》 QB/T 2932-2008 6.1		2026-06-04
4	牙膏工业用轻质碳酸钙		全部参数	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021		2026-06-04
		1	外观	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.2		2026-06-04
		2	碳酸钙（CaCO ₃ ）	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		3	pH（20%悬浊液）	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.4		2026-06-04
		4	白度	《无机化工产品 白度测定的通用方法》 GB/T 23774-2009		2026-06-04
		5	细度（45μm 筛余物）	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.6		2026-06-04
		6	105℃挥发物	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	盐酸不溶物	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		8	铁（Fe）	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.9		2026-06-04
		9	镁（Mg）	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		10	氟化物（以 F 计）	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.11		2026-06-04
		11	沉降体积	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		12	钡（Ba）	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		13	重金属（以 Pb 计）	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.14		2026-06-04
		14	砷（As）	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.15		2026-06-04
		15	铅（Pb）	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		16	硫化物	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.17		2026-06-04
		17	吸水量	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 6.18		2026-06-04
		18	细菌总数	《化妆品微生物标准检验方法 细菌总数测定》 GB/T 7918.2-1987		2026-06-04
		19	粪大肠菌群	《化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群》 GB/T 7918.3-1987		2026-06-04
		20	金黄色葡萄球菌	《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》 GB/T 7918.5-1987		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	牙膏用氟化钠	21	霉菌及酵母菌总数	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021		2026-06-04
		22	标志、标签	《牙膏工业用轻质碳酸钙》 GB/T 23957-2021 8		2026-06-04
			全部参数	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017		2026-06-04
		1	外观	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.2		2026-06-04
		2	氟化钠(以干基计)	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.3		2026-06-04
		3	干燥减重	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.4		2026-06-04
		4	水不溶物	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.5		2026-06-04
		5	酸度（以 H 计）	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.6		2026-06-04
		6	碱度（以 OH 计）	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.7		2026-06-04
		7	氯化物（以 Cl 计）	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.8		2026-06-04
		8	硫酸盐（以 SO4 计）	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.9		2026-06-04
		9	氟硅酸盐（以 Na ₂ SiF ₆ 计）	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.1		2026-06-04
		10	铁（Fe）	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.11		2026-06-04
		11	重金属（以 Pb 计）	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.12		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
6	牙膏用氯化锶	12	砷（As）	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 5.13		2026-06-04
		13	标志、标签	《牙膏用氟化钠》 HG/T 5210-2017 7		2026-06-04
			部分参数	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017	不测：钡	2026-06-04
		1	外观	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017 5.3		2026-06-04
		2	锶钙钡含量	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017 5.4		2026-06-04
		3	钙（Ca）	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017 5.6		2026-06-04
		4	铁（Fe）	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017 5.7		2026-06-04
		5	砷（As）	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017 5.8		2026-06-04
		6	重金属（以 Pb 计）	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017 5.9		2026-06-04
		7	水不溶物含量	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017 5.1		2026-06-04
		8	pH	《牙膏用氯化锶》 HG/T 5211-2017 5.11		2026-06-04
7	牙膏用过碳酰胺		全部参数	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017		2026-06-04
		1	外观	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 5.2		2026-06-04
		2	过碳酰胺	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 5.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	干燥减量	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 5.4		2026-06-04
		4	铁	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 5.5		2026-06-04
		5	pH	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 5.6		2026-06-04
		6	澄清度试验	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 5.7		2026-06-04
		7	砷	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 5.8		2026-06-04
		8	重金属（以 Pb 计）	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 5.9		2026-06-04
		9	标志、标签	《牙膏用过碳酰胺》 HG/T 5212-2017 7.1		2026-06-04
8	牙膏用硝酸钾		全部参数	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017		2026-06-04
		1	外观	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.2		2026-06-04
		2	硝酸钾（KNO ₃ ）含量	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.3		2026-06-04
		3	干燥减重	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.4		2026-06-04
		4	碳酸盐（以 K ₂ CO ₃ 计）	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.5		2026-06-04
		5	水不溶物	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.6		2026-06-04
		6	硫酸盐（以 SO ₄ 计）	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.7		2026-06-04
		7	氯化物（以 Cl 计）	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			计)			
		8	铁（以 Fe 计）	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.9		2026-06-04
		9	亚硝酸盐（以 NO ₂ 计）	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.1		2026-06-04
		10	砷(As)	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.11		2026-06-04
		11	重金属（以 Pb 计）	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.12		2026-06-04
		12	氯酸盐	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 5.13		2026-06-04
		13	标志、标签	《牙膏用硝酸钾》 HG/T 5213-2017 7		2026-06-04
9	牙膏用二水磷酸氢钙		全部参数	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007		2026-06-04
		1	感官	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.1		2026-06-04
		2	甘茨白度	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.2		2026-06-04
		3	pH	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.3		2026-06-04
		4	细度	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.4		2026-06-04
		5	吸水量	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.5		2026-06-04
		6	表观密度	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.6		2026-06-04
		7	稳定性	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	氟离子稳定性快速试验	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.8		2026-06-04
		9	氧化钙	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.9		2026-06-04
		10	五氧化二磷	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.10		2026-06-04
		11	灼烧失量	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.11		2026-06-04
		12	干燥失量	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.12		2026-06-04
		13	重金属	《化学试剂 重金属测定通用方法》 GB/T 9735-2008		2026-06-04
		14	铁	《化学试剂 铁测定通用方法》 GB/T 9739-2006		2026-06-04
		15	钡	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.15		2026-06-04
		16	氟	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.16		2026-06-04
		17	氯化物	《化学试剂 氯化物测定通用方法》 GB/T 9729-2007		2026-06-04
		18	硫化物	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.18		2026-06-04
		19	硫酸盐	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.19		2026-06-04
		20	砷	《化学试剂 砷测定通用方法》 GB/T 610-2008		2026-06-04
		21	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		22	碳酸盐	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.21		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		23	酸不溶物	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 4.22		2026-06-04
		24	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		25	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		26	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		27	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		28	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		29	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		30	标签	《牙膏用二水磷酸氢钙》 QB/T 2477-2007 6.1		2026-06-04
10	牙膏用天然碳酸钙		全部参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025		2026-06-04
		1	外观	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.1		2026-06-04
		2	细度（325目）	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.2		2026-06-04
		3	吸水量	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.3		2026-06-04
		4	挥发物（105℃）	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	pH（25℃，5%悬浮液）	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.5		2026-06-04
		6	白度（替茨白度 WG）	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.6		2026-06-04
		7	碳酸钙含量（以干基计）	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.7		2026-06-04
		8	酸不溶物	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.8		2026-06-04
		9	硫化物	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.9		2026-06-04
		10	还原性硫	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.10		2026-06-04
		11	氟（F）	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.12		2026-06-04
		12	铁含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.11.1		2026-06-04
		13	铁含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 4.11.2		2026-06-04
		14	重金属（以铅计）	《化学试剂 重金属测定通用方法》 GB/T 9735-2008		2026-06-04
		15	砷	《化学试剂 砷测定通用方法》 GB/T 610-2008		2026-06-04
		16	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		19	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		20	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		21	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		22	标志	《口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙》 QB/T 2317-2025 6		2026-06-04
11	牙膏用羧甲基纤维素钠		全部参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012		2026-06-04
		1	外观	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.1		2026-06-04
		2	鉴别测试	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.2		2026-06-04
		3	细度（250μm 试验筛通过率）	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.3		2026-06-04
		4	黏度（2%水溶液）	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.4		2026-06-04
		5	取代度	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.5		2026-06-04
		6	pH	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.6		2026-06-04
		7	水分含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	氯化物	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.8		2026-06-04
		9	羟乙酸钠	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.9		2026-06-04
		10	重金属（以 Pb 计）	《化学试剂 重金属测定通用方法》 GB/T 9735-2008		2026-06-04
		11	砷（As）含量	《化学试剂 砷测定通用方法》 GB/T 610-2008		2026-06-04
		12	砷（As）含量	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	铁（Fe）含量	《化学试剂 铁测定通用方法》 GB/T 9739-2006		2026-06-04
		14	黑点数	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 4.13		2026-06-04
		15	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		19	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		20	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	标志	《口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠》 QB/T 2318-2012 6.1		2026-06-04
12	牙膏用山梨糖醇液		全部参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012		2026-06-04
		1	外观	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.1.1		2026-06-04
		2	气味	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.1.2		2026-06-04
		3	滋味	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.1.3		2026-06-04
		4	色泽	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.2		2026-06-04
		5	鉴别测试	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.3		2026-06-04
		6	固形物	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.4.2		2026-06-04
		7	固形物	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.4.3		2026-06-04
		8	山梨醇含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.5.1		2026-06-04
		9	山梨醇含量	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		10	相对密度	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.6		2026-06-04
		11	pH（试样+水，1：1，质量分	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			数)			
		12	还原糖	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.8.1		2026-06-04
		13	还原糖	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		14	总糖	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.9.1		2026-06-04
		15	总糖	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		16	灼烧残渣	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		17	氯化物（以氯计）	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.11		2026-06-04
		18	硫酸盐（以硫酸根计）	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.12		2026-06-04
		19	结晶倾向	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 5.13		2026-06-04
		20	重金属（以 Pb 计）	《食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验》 GB 5009.74-2014		2026-06-04
		21	镍	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		22	砷	《食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定》 GB 5009.76-2014		2026-06-04
		23	砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		24	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		25	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		26	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		27	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		28	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		29	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		30	标志	《口腔清洁护理用品 牙膏用山梨糖醇液》 QB/T 2335-2012 7.1		2026-06-04
13	牙膏用二氧化硅		全部参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015		2026-06-04
		1	外观	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.1		2026-06-04
		2	PH	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.2		2026-06-04
		3	筛下物（325目）	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.3		2026-06-04
		4	105℃挥发物	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.4		2026-06-04
		5	干剂灼烧失重	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	总盐	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.6		2026-06-04
		7	白度	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.7		2026-06-04
		8	吸水量	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.8		2026-06-04
		9	二氧化硅含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.9		2026-06-04
		10	铁含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.1		2026-06-04
		11	硫化物	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 5.11		2026-06-04
		12	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	重金属	《化学试剂 重金属测定通用方法》 GB/T 9735-2008		2026-06-04
		18	砷	《化学试剂 砷测定通用方法》 GB/T 610-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
14	牙膏用黄原胶	19	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		20	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		21	标志	《口腔清洁护理用品 牙膏用二氧化硅》 QB/T 2346-2015 7.1		2026-06-04
			部分参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014	不测：黏度	2026-06-04
		1	外观	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014 4.1		2026-06-04
		2	溶解性试验	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014 5.1.1		2026-06-04
		3	凝胶试验	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014 5.1.2		2026-06-04
		4	干燥失重	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014 5.4		2026-06-04
		5	pH	《化妆品通用检验方法 pH值的测定》 GB/T 13531.1-2008		2026-06-04
		6	灰分	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014		2026-06-04
		7	总氮	《中华人民共和国药典》（2020年版）（四部）	只测：第二法 半微量法	2026-06-04
		8	丙酸酮	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014 5.7		2026-06-04
		9	砷	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	铅	《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 5009.12-2023		2026-06-04
		11	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	沙门氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.4-2024		2026-06-04
		17	净含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014 4.4		2026-06-04
		18	标志	《口腔清洁护理用品 牙膏用黄原胶》 QB/T 4746-2014 7.1		2026-06-04
15	牙膏用羟丙基瓜尔胶		部分参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014	不测：黏度	2026-06-04
		1	外观	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.1		2026-06-04
		2	交联反应	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.2.1		2026-06-04
		3	加碘试验	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.2.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	羟丙基基团鉴定	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.2.3		2026-06-04
		5	细度（120目）	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.4		2026-06-04
		6	pH（1%水溶液）	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.5		2026-06-04
		7	干燥减量	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.6		2026-06-04
		8	水不溶物	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.7		2026-06-04
		9	氯化钠含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.8		2026-06-04
		10	铅	《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 5009.12-2023		2026-06-04
		11	砷（As）	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》 GB 5009.11-2024 5.9		2026-06-04
		12	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
16	牙膏用植酸钠	17	沙门氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.4-2016	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		18	净含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 5.17		2026-06-04
		19	标签	《口腔清洁护理用品 牙膏用羟丙基瓜尔胶》 QB/T 4747-2014 7.1		2026-06-04
			全部参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018		2026-06-04
		1	钼酸铵溶液试验	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.2.2.1		2026-06-04
		2	焰色反应	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.2.2.2		2026-06-04
		3	氯化钡溶液试验	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.2.2.3		2026-06-04
		4	三氯化铁溶液试验	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.2.2.4		2026-06-04
		5	外观	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.3		2026-06-04
		6	植酸钠含量	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》、《食品安全国家标准 食品添加剂 植酸（又名肌醇六磷酸）》 QB/T 5222-2018、GB 1886.237-2016 5.6		2026-06-04
		7	pH（1%水溶液）	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.4		2026-06-04
		8	干燥失重	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	透光率(5%水溶液)	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.12		2026-06-04
		10	无机磷	《食品安全国家标准 食品添加剂 植酸（又名肌醇六磷酸）》 GB 1886.237-2016		2026-06-04
		11	硫酸盐（ 4^2 ）	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.1		2026-06-04
		12	氯化物（ Cl^- ）	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.9		2026-06-04
		13	钙盐（ Ca^{2+} ）	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.11		2026-06-04
		14	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		15	霉菌和酵母菌 总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		16	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		17	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		18	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品 监督管理总局		2026-06-04
		19	砷（以As计）	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.15.1		2026-06-04
		20	砷（以As计）	《口腔清洁护理用品 牙膏中砷含量的测定方法》 QB/T 4822-2015		2026-06-04
		21	重金属（以Pb计）	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 5.14.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
17	牙膏用月桂酰肌氨酸钠	22	重金属（以 Pb 计）	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		23	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		24	标签	《口腔清洁护理用品 牙膏用植酸钠（肌醇磷酸钠）》 QB/T 5222-2018 7.1		2026-06-04
			全部参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠》 QB/T 5288-2018		2026-06-04
		1	外观	《口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠》 QB/T 5288-2018 5.2		2026-06-04
		2	气味	《口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠》 QB/T 5288-2018 5.3		2026-06-04
		3	pH（20%水溶液）	《口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠》 QB/T 5288-2018 5.4		2026-06-04
		4	游离酸	《口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠》 QB/T 5288-2018 5.5		2026-06-04
		5	活性物	《口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠》 QB/T 5288-2018 5.6		2026-06-04
		6	氯化物	《口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠》 QB/T 5288-2018 5.7		2026-06-04
		7	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		8	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	重金属（以 Pb 计）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		13	砷（As）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		14	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		15	标志	《口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠》 QB/T 5288-2018 7.1		2026-06-04
18	牙膏用茶提取物		全部参数	《口腔清洁护理用品 牙膏用茶提取物》 QB/T 5405-2019		2026-06-04
		1	感官	《口腔清洁护理用品 牙膏用茶提取物》 QB/T 5405-2019 5.2		2026-06-04
		2	茶多酚	《茶制品 第2部分：茶多酚》 GB/T 31740.2-2015		2026-06-04
		3	表没食子儿茶素没食子酸酯（EGCG）	《茶制品 第2部分：茶多酚》 GB/T 31740.2-2015		2026-06-04
		4	咖啡碱	《茶制品 第2部分：茶多酚》 GB/T 31740.2-2015		2026-06-04
		5	pH	《口腔清洁护理用品 牙膏用茶提取物》 QB/T 5405-2019 5.6		2026-06-04
		6	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 5009.3-2016		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	总灰分	《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 GB 5009.4-2016		2026-06-04
		8	密度（20℃）	《化工产品密度、相对密度的测定》 GB/T 4472-2011	只测：密度瓶法及密度计法	2026-06-04
		9	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	铅（Pb）	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	砷（As）	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	汞（Hg）	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		17	镉（Cd）	《化妆品安全技术规范》（2015年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		18	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		19	标签	《口腔清洁护理用品 牙膏用茶提取物》 QB/T 5405-2019 7.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
19	牙膏用保湿剂 甘油		全部参数	《牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇》 GB/T 22114-2021		2026-06-04
		1	外观（透明度）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		2	气味	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		3	色泽（Hazen）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		4	丙三醇含量（质量分数）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		5	密度（20℃）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		6	氯化物（质量分数，以 Cl 计）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		7	硫酸化灰分（质量分数）	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		8	酸度	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		9	碱度	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		10	皂化当量	《甘油试验方法》 GB/T 13216-2008		2026-06-04
		11	铁盐（以 Fe 计）	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		12	二甘醇和相关化合物（质量分数）	《牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇》 GB/T 22114-2021 5.2.11		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	重金属含量 （以 Pb 计）	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		14	砷含量(以 As 计)	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		15	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		16	标志	《牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇》 GB/T 22114-2021 7.2		2026-06-04
20	牙膏用保湿剂 聚乙二醇		全部参数	《牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇》 GB/T 22114-2021		2026-06-04
		1	外观	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	平均分子量	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		3	pH 值	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	灼烧残渣（质量分数）	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	乙二醇（质量分数）	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		6	二甘醇（质量分数）	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		7	三甘醇（质量分数）	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		8	环氧乙烷	《中华人民共和国药典》（2015 年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	二氧六环	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		10	甲醛	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		11	重金属（以 Pb 计）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		12	砷含量（以 As 计）	《中华人民共和国药典》（2015年版）（四部）	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		13	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		14	标志	《牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇》 GB/T 22114-2021 7.2		2026-06-04
21	口腔清洁护理液		全部参数	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012		2026-06-04
		1	香型	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 5.1		2026-06-04
		2	澄清度	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 5.2		2026-06-04
		3	耐热稳定性	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 5.3.2		2026-06-04
		4	耐寒稳定性	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 5.3.3		2026-06-04
		5	pH（25℃）	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 5.4		2026-06-04
		6	氟含量	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 5.5		2026-06-04
		7	氟离子含量	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 5.6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		9	霉菌和酵母菌总数	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		10	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		11	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		12	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		13	重金属（以 Pb 计）含量	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		14	砷（As）含量	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		15	甲醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）国家食品药品监督管理总局		2026-06-04
		16	净含量	《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF 1070-2023		2026-06-04
		17	包装外观	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 5.9		2026-06-04
		18	标志	《口腔清洁护理液》 QB/T 2945-2012 7.1		2026-06-04
22	口腔护理用品	1	汞	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
		2	铅	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	砷	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
				《口腔清洁护理用品 牙膏中砷含量的测定方法》 QB/T 4822-2015		2026-06-04
		4	镉	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
		5	铜	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
		6	锰	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
		7	铬	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
		8	钛	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
		9	硒	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
		10	铁	《口腔清洁护理用品 牙膏中 10 种元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 38789-2020		2026-06-04
		11	锶	《口腔清洁护理用品 牙膏中锶含量测定的方法》 QB/T 2968-2021		2026-06-04
		12	氯己定	《口腔清洁护理用品 牙膏中氯己定、呋喃西林、双氯芬酸、氯二甲酚和己脒定二（羟乙基磺酸）盐 5 种杀菌剂含量的测定 高效液相色谱法》 GB/T 38741-2020		2026-06-04
		13	呋喃西林	《口腔清洁护理用品 牙膏中氯己定、呋喃西林、双氯芬酸、氯二甲酚和己脒定二（羟乙基磺酸）盐 5 种杀菌剂含量的测定 高效液相色谱法》 GB/T 38741-2020		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	双氯芬酸	《口腔清洁护理用品 牙膏中氯己定、呋喃西林、双氯芬酸、氯二甲酚和己脒定二（羟乙基磺酸）盐 5 种杀菌剂含量的测定 高效液相色谱法》 GB/T 38741-2020		2026-06-04
		15	氯二甲酚	《口腔清洁护理用品 牙膏中氯己定、呋喃西林、双氯芬酸、氯二甲酚和己脒定二（羟乙基磺酸）盐 5 种杀菌剂含量的测定 高效液相色谱法》 GB/T 38741-2020		2026-06-04
		16	己脒定二（羟乙基磺酸）盐	《口腔清洁护理用品 牙膏中氯己定、呋喃西林、双氯芬酸、氯二甲酚和己脒定二（羟乙基磺酸）盐 5 种杀菌剂含量的测定 高效液相色谱法》 GB/T 38741-2020		2026-06-04
		17	木糖醇	《口腔清洁护理用品 牙膏中木糖醇含量的测定方法》 QB/T 4823-2015		2026-06-04
		18	维生素 E 醋酸酯	《口腔清洁护理用品 牙膏中维 E 含量的测定方法》 QB/T 4937-2016		2026-06-04
		19	维生素 C 磷酸酯	《口腔清洁护理用品 牙膏中维 C 含量的测定方法》 QB/T 4938-2016		2026-06-04
		20	长梗冬青苷	《口腔清洁护理用品 牙膏中长梗冬青苷含量的测定方法》 QB/T 5025-2017		2026-06-04
		21	紫丁香苷	《口腔清洁护理用品 牙膏中紫丁香苷含量的测定方法》 QB/T 5026-2017		2026-06-04
		22	尿囊素	《口腔清洁护理用品 牙膏中尿囊素的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5095-2017		2026-06-04
		23	酸可溶性锌	《口腔清洁护理用品 牙膏和漱口水中酸可溶性锌的检测 原子吸收分光光度法》 QB/T 5406-2019		2026-06-04
		24	荭草苷	《口腔清洁护理用品 牙膏中荭草苷的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5449-2019		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	过氧化物	《口腔护理产品中过氧化物的测定方法 高效液相色谱法》 GB/T 32112-2015		2026-06-04
		26	氯酸盐	《口腔护理产品中氯酸盐的测定 离子色谱法》 GB/T 32113-2015		2026-06-04
		27	乙二醇	《口腔护理产品中乙二醇与二甘醇的测定方法》 GB/T 32115-2015		2026-06-04
		28	二甘醇	《口腔护理产品中乙二醇与二甘醇的测定方法》 GB/T 32115-2015		2026-06-04
		29	芦荟苷	《口腔护理产品中芦荟苷的测定方法》 GB/T 35831-2018		2026-06-04
		30	甘草酸二钾	《口腔清洁护理用品 牙膏中甘草酸二钾的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5096-2017		2026-06-04
		31	精氨酸	《口腔护理用品中精氨酸含量的测定方法 高效液相色谱法》 QB/T 5220-2018		2026-06-04
		32	叶酸	《口腔清洁护理用品 牙膏中叶酸含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5346-2018		2026-06-04
		33	苯甲酸	《口腔清洁护理用品 牙膏中苯甲酸、水杨酸、山梨酸和苯氧乙醇含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5347-2018		2026-06-04
		34	水杨酸	《口腔清洁护理用品 牙膏中苯甲酸、水杨酸、山梨酸和苯氧乙醇含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5347-2018		2026-06-04
		35	山梨酸	《口腔清洁护理用品 牙膏中苯甲酸、水杨酸、山梨酸和苯氧乙醇含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5347-2018		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		36	苯氧乙醇	《口腔清洁护理用品 牙膏中苯甲酸、水杨酸、山梨酸和苯氧乙醇含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5347-2018		2026-06-04
		37	3-甲基-4-异丙基苯酚	《口腔清洁护理用品 牙膏中 3-甲基-4-异丙基苯酚含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5407-2019		2026-06-04
		38	赤藓糖醇	《口腔清洁护理用品 牙膏中赤藓糖醇含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5408-2019		2026-06-04
		39	十六烷基氯化吡啶（CPC）	《口腔清洁护理用品 牙膏中十六烷基氯化吡啶（CPC）的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5409-2019		2026-06-04
		40	连翘苷	《口腔清洁护理用品 牙膏中连翘苷的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5450-2019		2026-06-04
		41	柚皮苷	《口腔清洁护理用品 牙膏中柚皮苷含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5451-2019		2026-06-04
		42	苯扎氯铵	《口腔清洁护理用品 牙膏中苯扎氯铵含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5452-2019		2026-06-04
		43	麝香草酚	《口腔清洁护理用品 牙膏中麝香草酚含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5453-2019		2026-06-04
		44	水溶性焦磷酸盐	《口腔清洁护理用品 水溶性焦磷酸盐和三聚磷酸盐的检测方法 离子色谱法》 QB/T 5529-2020		2026-06-04
		45	水溶性三聚磷酸盐	《口腔清洁护理用品 水溶性焦磷酸盐和三聚磷酸盐的检测方法 离子色谱法》 QB/T 5529-2020		2026-06-04
		46	溶菌酶抗菌活性	《口腔清洁护理用品 牙膏和口腔清洁护理液中溶菌酶抗菌活性的测定》 QB/T 5601-2021		2026-06-04
		47	三氯生	《牙膏中三氯生含量的测定方法》 QB/T 2969-2008		2026-06-04
		48	萘磺酸钠	《牙膏中萘磺酸钠含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				5219-2018		
		49	胡椒碱	《牙膏中胡椒碱含量的测定方法 高效液相色谱法》 QB/T 5221-2018		2026-06-04
		50	白杨素	《蜂胶牙膏中白杨素含量的测定 高效液相色谱法》 QB/T 5289-2018		2026-06-04
		51	二甘醇	《牙膏中二甘醇的测定》 GB/T 21842-2008		2026-06-04
		52	三氯甲烷	《牙膏中三氯甲烷的测定 气相色谱法》 GB/T 22730-2008		2026-06-04
		53	4-氨基甲基环己甲酸（凝血酸）	《牙膏中 4-氨基甲基环己甲酸（凝血酸）的测定 高效液相色谱串联质谱法》 GB/T 32121-2015		2026-06-04
		54	无机亚硫酸盐	《牙膏中无机亚硫酸盐的检测方法》 GB/T 32677-2016		2026-06-04
		55	丁磺氨钾	《牙膏中丁磺氨钾和糖精钠的测定 高效液相色谱法》 GB/T 31532-2015		2026-06-04
		56	糖精钠	《牙膏中丁磺氨钾和糖精钠的测定 高效液相色谱法》 GB/T 31532-2015		2026-06-04
		57	牙膏磨擦值	《牙膏磨擦值检测方法》 GB/T 35832-2025		2026-06-04
		58	维生素 B ₂	《牙膏中维生素 B ₂ 、维生素 B ₃ 和维生素 B ₆ 的测定 高效液相色谱法》 GB/T 36921-2018		2026-06-04
		59	维生素 B ₃	《牙膏中维生素 B ₂ 、维生素 B ₃ 和维生素 B ₆ 的测定 高效液相色谱法》 GB/T 36921-2018		2026-06-04
		60	维生素 B ₆	《牙膏中维生素 B ₂ 、维生素 B ₃ 和维生素 B ₆ 的测定 高效液相色谱法》 GB/T 36921-2018		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		61	硬度值、硬度值变化值及功效评价	《牙膏对口腔硬组织的安全评价》 GB/T 40002-2021	只测：循环法	2026-06-04
		62	防龋	《牙膏功效评价 第2部分：防龋》 WS/T 326.2-2010	不测：临床试验评价方法	2026-06-04
		63	标签	《口腔清洁护理用品通用标签》 GB 29337-2012		2026-06-04
		64	碳酸钙（CaCO ₃ ）	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		65	105℃挥发物	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		66	盐酸不溶物	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		67	沉降体积	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		68	茶多酚	《茶制品 第2部分：茶多酚》 GB/T 31740.2-2015		2026-06-04
		69	表没食子儿茶素没食子酸酯（EGCG）	《茶制品 第2部分：茶多酚》 GB/T 31740.2-2015		2026-06-04
		70	咖啡碱	《茶制品 第2部分：茶多酚》 GB/T 31740.2-2015		2026-06-04
		71	山梨醇含量	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		72	还原糖	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		73	总糖	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		74	灼烧残渣	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		75	铅	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		76	钡	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		77	镁	《碳酸钙分析方法》 GB/T 19281-2014		2026-06-04
		78	镍	《食品添加剂 山梨糖醇液》 GB 7658-2005	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		79	植酸含量	《食品安全国家标准 食品添加剂 植酸（又名肌醇六磷酸）》 GB 1886.237-2016		2026-06-04
		80	无机磷	《食品安全国家标准 食品添加剂 植酸（又名肌醇六磷酸）》 GB 1886.237-2016		2026-06-04
七、轻工						
1	塑料	1	脆化温度	《塑料 冲击法脆化温度的测定》 GB/T 5470-2008 8	不用 B 型试验机	2026-06-04
		2	玻璃化转变温度	《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 1 部分：通则》 GB/T 19466.1-2004		2026-06-04
				《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 2 部分：玻璃化转变温度的测定》 GB/T 19466.2-2004		2026-06-04
		3	氧化诱导时间（等温 OIT）和氧化诱导温度（动态 OIT）	《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 6 部分：氧化诱导时间（等温 OIT）和氧化诱导温度（动态 OIT）的测定》 GB/T 19466.6-2009		2026-06-04
		4	燃烧性能	《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2021		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》 IEC 60695-11-10:2013		2026-06-04
		5	体积电阻率	《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性（DC方法） 体积电阻和体积电阻率》 GB/T 31838.2-2019		2026-06-04
		6	熔融温度	《塑料 差示扫描量热法（DSC） 第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》 GB/T 19466.3-2004		2026-06-04
		7	结晶温度	《塑料 差示扫描量热法（DSC） 第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》 GB/T 19466.3-2004		2026-06-04
		8	热焓	《塑料 差示扫描量热法（DSC） 第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》 GB/T 19466.3-2004		2026-06-04
		9	表面电阻率	《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第3部分：电阻特性（DC方法） 表面电阻和表面电阻率》 GB/T 31838.3-2019		2026-06-04
		10	体积电阻	《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性（DC方法） 体积电阻和体积电阻率》 GB/T 31838.2-2019		2026-06-04
		11	表面电阻	《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第3部分：电阻特性（DC方法） 表面电阻和表面电阻率》 GB/T 31838.3-2019		2026-06-04
		12	拉伸断裂应力	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		13	拉伸强度	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		14	拉伸弹性模量	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	断裂伸长率	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		16	弯曲应力	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		17	弯曲强度	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		18	弯曲应变	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		19	弯曲弹性模量	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		20	巴柯尔硬度	《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》 GB/T 3854-2017		2026-06-04
		21	燃烧性能	《仪表和设备部件用塑料的燃烧性测定》 GB/T 22472-2008		2026-06-04
		22	光泽度	《塑料镜面光泽试验方法》 GB/T 8807-1988		2026-06-04
		23	燃烧行为	《塑料 用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验》 GB/T 2406.2-2009		2026-06-04
		24	燃烧性能	《塑料 立式软薄试样与小火焰源接触的燃烧性能测定》 GB/T 40302-2021		2026-06-04
2	橡胶	1	拉伸强度及100%定伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009		2026-06-04
3	包装材料	1	硫	《废弃物特性描述-卤素和硫含量-密闭系统内氧气燃烧法和测定方法》 EN 14582: 2016 7	只用离子色谱法	2026-06-04
		2	氟	《废弃物特性描述-卤素和硫含量-密闭系统内氧气燃烧法和测定方法》 EN 14582: 2016 7	只用离子色谱法	2026-06-04
		3	氯	《废弃物特性描述-卤素和硫含量-密闭系统内氧气燃烧法和测定方法》 EN 14582: 2016 7	只用离子色谱法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	溴	《废弃物特性描述-卤素和硫含量-密闭系统内氧气燃烧法和测定方法》 EN 14582: 2016 7	只用离子色谱法	2026-06-04
		5	碘	《废弃物特性描述-卤素和硫含量-密闭系统内氧气燃烧法和测定方法》 EN 14582: 2016 7	只用离子色谱法	2026-06-04
4	塑料件	1	氟	《电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法》 GB/T 37861-2019 8		2026-06-04
		2	氯	《电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法》 GB/T 37861-2019 8		2026-06-04
		3	溴	《电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法》 GB/T 37861-2019 8		2026-06-04
5	食品接触用材料及制品	1	标签标识	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》 GB 4806.1-2016		2026-06-04
		2	感官要求	《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 GB 4806.7-2023		2026-06-04
				《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 GB 4806.8-2022		2026-06-04
		3	1,3-二氯-2-丙醇	《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 GB 4806.8-2022		2026-06-04
		4	3-氯-1,2-丙二醇	《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 GB 4806.8-2022		2026-06-04
		5	感官要求	《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 GB 4806.9-2023		2026-06-04
				《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》 GB 4806.11-2023		2026-06-04
		6	迁移试验	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》 GB 5009.156-2016		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则》 GB 31604.1-2023		2026-06-04
		7	高锰酸钾消耗量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》 GB 31604.2-2016		2026-06-04
		8	脱色试验	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》 GB 31604.7-2023		2026-06-04
		9	总迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》 GB 31604.8-2021		2026-06-04
		10	重金属	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》 GB 31604.9-2016		2026-06-04
		11	丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯类迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定》 GB 31604.29-2023		2026-06-04
		12	丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定》 GB 31604.29-2023		2026-06-04
		13	游离酚	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品游离酚的测定和迁移量的测定》 GB 31604.46-2023		2026-06-04
		14	游离酚迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品游离酚的测定和迁移量的测定》 GB 31604.46-2023		2026-06-04
		15	苯酚迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品游离酚的测定和迁移量的测定》 GB 31604.46-2023		2026-06-04
		16	荧光性物质	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定》 GB 31604.47-2023		2026-06-04
		17	砷	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	镉	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		19	铬	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		20	铅	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		21	铝迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		22	砷迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		23	钡迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		24	镉迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		25	钴迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		26	铬迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		27	铜迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		28	铁迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		29	锂迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		30	锰迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		31	钼迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		32	镍迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		33	铅迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		34	镉迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		35	锡迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		36	锌迁移量	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》 GB 31604.49-2023	只用：第一法	2026-06-04
		37	芳香族伯胺迁移量的测定	《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 芳香族伯胺迁移量的测定》 GB 31604.52-2021		2026-06-04
		38	感官指标	《纸杯》 GB/T 27590-2022 6.2		2026-06-04
		39	容量偏差	《纸杯》 GB/T 27590-2022 6.3		2026-06-04
		40	渗漏性能	《纸杯》 GB/T 27590-2022 6.4.1		2026-06-04
		41	杯身挺度	《纸杯》 GB/T 27590-2022 6.4.2		2026-06-04
		42	外观	《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》 GB/T 10457-2021 6.3		2026-06-04
		43	自粘性（剪切剥离强度）	《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》 GB/T 10457-2021 6.4.6		2026-06-04
		44	开卷性	《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》 GB/T 10457-2021		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				6.4.7		
		45	防雾性	《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》 GB/T 10457-2021 6.4.8		2026-06-04
		46	宽度偏差	《日用塑料袋》 GB/T 24984-2010 5.4		2026-06-04
		47	长度偏差	《日用塑料袋》 GB/T 24984-2010 5.4		2026-06-04
		48	颜色	《日用塑料袋》 GB/T 24984-2010 5.5.1		2026-06-04
		49	异嗅和异味	《日用塑料袋》 GB/T 24984-2010 5.5.2		2026-06-04
		50	外观	《日用塑料袋》 GB/T 24984-2010 5.5.1		2026-06-04
		51	跌落试验	《日用塑料袋》 GB/T 24984-2010 5.6.1		2026-06-04
		52	抗渗漏性	《日用塑料袋》 GB/T 24984-2010 5.6.2		2026-06-04
		53	长度	《塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定》 GB/T 6673-2001		2026-06-04
		54	宽度	《塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定》 GB/T 6673-2001		2026-06-04
		55	厚度	《塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法》 GB/T 6672-2001		2026-06-04
		56	拉伸强度	《塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件》 GB/T 1040.3-2006		2026-06-04
		57	断裂标称应变	《塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件》 GB/T 1040.3-2006		2026-06-04



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		58	透光率	《透明塑料透光率和雾度的测定》 GB/T 2410-2008		2026-06-04
		59	雾度	《透明塑料透光率和雾度的测定》 GB/T 2410-2008		2026-06-04
		60	水蒸气透过性	《塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法》 GB/T 1037-2021		2026-06-04
		61	气体透过性	《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法》 GB/T 1038-2000	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分：差压法》 GB/T 1038.1-2022		2026-06-04
		62	直角撕裂强度	《塑料直角撕裂性能试验方法》 QB/T 1130-1991		2026-06-04
		63	热合强度	《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》 QB/T 2358-1998		2026-06-04
6	汽车内饰件	1	燃烧特性	《客车内饰材料的燃烧特性》 GB 38262-2019		2026-06-04
				《汽车内饰材料的燃烧特性》 GB 8410-2006		2026-06-04
				《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》 GB/T 32086-2015		2026-06-04
		2	燃烧或分解	《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》 GB/T 8627-2007		2026-06-04
7	纺织品	1	燃烧性能	《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》 GB/T 5454-1997		2026-06-04
				《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》 GB/T 5455-2014		2026-06-04
八、机械						



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	食品机械	1	结构材料要求	《食品机械安全要求》 GB 16798-2023 4		2026-06-04
		2	结构特性	《食品机械安全要求》 GB 16798-2023 5		2026-06-04
		3	机械安全	《食品机械安全要求》 GB 16798-2023 5		2026-06-04
		4	电气安全	《食品机械安全要求》 GB 16798-2023 5		2026-06-04
		5	可洗净性	《食品机械安全要求》 GB 16798-2023 5		2026-06-04
		6	在线清洗和在线消毒	《食品机械安全要求》 GB 16798-2023 5		2026-06-04
		7	可拆卸性	《食品机械安全要求》 GB 16798-2023 5		2026-06-04
		8	可检查性	《食品机械安全要求》 GB 16798-2023 5		2026-06-04
2	冲压件	1	尺寸	《冲压件尺寸公差》 GB/T 13914-2013	只测：不大于500mm 尺寸	2026-06-04
3	机械设备及零部件	1	表面粗糙度	《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》 GB/T 10610-2009	只测：Ra 不小于0.051 μ m	2026-06-04
4	金属材料	1	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 230.1-2018 7	只测：HRA、HRC	2026-06-04
		2	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 4340.1-2024 8	只测：HV0.3~HV10	2026-06-04
5	机械电气设备		部分参数	《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5226.1-2019	只测：绝缘电阻、耐压、接地电阻、残余电压、爬电距离、	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					电气间隙	
		1	电阻试验	《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5226.1-2019 18.3		2026-06-04
		2	耐压试验	《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5226.1-2019 18.4		2026-06-04
		3	保护联结电路的连续性	《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5226.1-2019 18.2.2		2026-06-04
		4	残余电压的保护	《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5226.1-2019 6.2.4		2026-06-04
		5	爬电距离	《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5226.1-2019 12.7.6		2026-06-04
		6	电气间隙	《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB/T 5226.1-2019 12.7.5		2026-06-04
6	滚动轴承零件	1	表面粗糙度	《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006 9	只测：Ra 不小于 0.051 μm	2026-06-04
		2	硬度	《滚动轴承 零件硬度试验方法》 JB/T 7361-2023 7	不测：HRA	2026-06-04
		3	显微组织	《滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件》 JB/T 1460-2011 4		2026-06-04
		4	裂纹	《滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件》 JB/T 1460-2011 4	只测：酸洗法	2026-06-04
		5	断口	《滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件》 JB/T 1460-2011 4		2026-06-04
		6	钢球压碎载荷	《滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件》 JB/T 1460-2011 4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	平均晶粒度	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017 8		2026-06-04
		8	回火稳定性	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		9	显微组织	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		10	网状碳化物	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		11	脱碳层深度	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		12	裂纹	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		13	钢球压碎载荷	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		14	外观质量	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
7	向心滚针和保持架组件	1	尺寸和公差	《滚动轴承 向心滚针和保持架组件尺寸和公差》 GB/T 20056-2015		2026-06-04
8	钢球	1	表面缺陷	《滚动轴承 钢球表面缺陷图册及评定方法》 JB/T 10861-2008		2026-06-04
		2	尺寸	《滚动轴承 球 第1部分：钢球》 GB/T 308.1-2013 7.1		2026-06-04
9	外球面球轴承	1	径向游隙	《滚动轴承 外球面球轴承 径向游隙》 JB/T 5304-2007 7		2026-06-04
10	向心轴承	1	公差	《滚动轴承 向心轴承产品几何技术规范（GPS）和公差值》 GB/T 307.1-2017 5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	径向游隙	《滚动轴承 游隙 第1部分：向心轴承的径向游隙》 GB/T 4604.1-2012 5	只测：3mm 至 100mm 球轴承内径	2026-06-04
11	推力轴承	1	公差	《滚动轴承 推力轴承产品几何技术规范（GPS）和公差值》 GB/T 307.4-2017 5		2026-06-04
12	滚动轴承	1	公差	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 7	1、只测：5mm 至 150mm 内径，16mm 至 250mm 外径； 2、不测：公差等 级高于 4 级尺 寸、圆锥孔	2026-06-04
		2	径向游隙	《滚动轴承 径向游隙的测量方法》 GB/T 25769-2010 6	只测：3mm 至 100mm 球轴承内径	2026-06-04
		3	振动速度	《滚轴轴承 振动测量方法第2部分：具有圆柱孔和圆柱外表面的向心球轴承》 GB/T 24610.2-2019 5	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
				《滚动轴承 振动测量方法 第3部分：具有圆柱孔和圆柱外表面的调心滚子轴承和圆锥滚子轴承》 GB/T 24610.3-2019 5	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
				《滚轴轴承 振动测量方法第4部分：具有圆柱孔和圆柱外表面的圆柱滚子球轴承》 GB/T 24610.4-2019 5	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
		4	寿命及可靠性	《滚动轴承 寿命可靠性试验及评定方法》 GB/T 24607-2023 10	只测：5mm 至 60mm 内径	2026-06-04
		5	残磁	《滚动轴承 残磁及其评定方法》 JB/T 6641-2017 5		2026-06-04
		6	防尘	《滚动轴承 密封深沟球轴承 防尘、漏脂、温升性能试验规程》 GB/T 32321-2015 8	只测：8mm 至 60mm 内径	2026-06-04
		7	漏脂	《滚动轴承 密封深沟球轴承 防尘、漏脂、温升性能试	只测：8mm 至	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				验规程》 GB/T 32321-2015 8	60mm 内径	
		8	温升	《滚动轴承 密封深沟球轴承 防尘、漏脂、温升性能试验规程》 GB/T 32321-2015 8	只测：8mm 至 60mm 内径	2026-06-04
		9	振动（加速度）	《滚动轴承 振动（加速度）测量方法及技术条件》 GB/T 32333-2015 6.3	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
		10	旋转精度	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 14-15		2026-06-04
13	外球面球轴承和偏心套		全部参数	《滚动轴承 外球面球轴承和偏心套 技术条件》 JB/T 8919-2010		2026-06-04
		1	材料及热处理	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		2	公差	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 7	1、只测：5mm 至 150mm 内径，16mm 至 250mm 外径； 2、不测：公差等级高于 4 级尺寸、圆锥孔	2026-06-04
		3	表面粗糙度	《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006 9		2026-06-04
		4	径向游隙	《滚动轴承 径向游隙的测量方法》 GB/T 25769-2010 6	只测：3mm 至 100mm 球轴承内径	2026-06-04
		5	残磁	《滚动轴承 残磁及其评定方法》 JB/T 6641-2017 5		2026-06-04
14	推力滚针和保持架组件及推力垫圈		全部参数	《滚动轴承 推力滚针和保持架组件及推力垫圈》 GB/T 4605-2025		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
15	钢球	1	功能检验	《滚动轴承 推力滚针和保持架组件及推力垫圈》 GB/T 4605-2025 9.1		2026-06-04
		2	硬度	《滚动轴承 零件硬度试验方法》 JB/T 7361-2023		2026-06-04
		3	表面粗糙度	《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006		2026-06-04
			全部参数	《滚动轴承 球 第1部分：钢球》 GB/T 308.1-2013		2026-06-04
		1	材料及热处理	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		2	硬度及压碎载荷	《滚动轴承 零件硬度试验方法》 JB/T 7361-2023 7	不测：HRA	2026-06-04
				《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		3	几何形状和表面质量	《滚动轴承 球 第1部分：钢球》 GB/T 308.1-2013 7.1		2026-06-04
				《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006 9		2026-06-04
				《滚动轴承 钢球表面缺陷图册及评定方法》 JB/T 10861-2008		2026-06-04
				《滚动轴承 钢球表面缺陷图册及评定方法》 JB/T 10861-2008		2026-06-04
		4	残磁	《滚动轴承 残磁及其评定方法》 JB/T 6641-2017 5		2026-06-04
16	滚动轴承		全部参数	《滚动轴承 通用技术规则》 GB/T 307.3-2017		2026-06-04
		1	公差和旋转精度	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 7	1、只测：5mm 至 150mm 内径，16mm	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					至 250mm 外径； 2、不测：公差等级高于 4 级尺寸圆锥孔	
		2	径向游隙	《滚动轴承 径向游隙的测量方法》 GB/T 25769-2010 6	只测：3mm 至 100mm 球轴承内径	2026-06-04
		3	表面粗糙度	《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006 9		2026-06-04
		4	热处理质量	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
				《滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件》 JB/T 1460-2011 4		2026-06-04
		5	残磁	《滚动轴承 残磁及其评定方法》 JB/T 6641-2017 5		2026-06-04
		6	振动	《滚动轴承 振动（加速度）测量方法及技术条件》 GB/T 32333-2015 6.3	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
				《滚动轴承 振动测量方法第 2 部分：具有圆柱孔和圆柱外表面的向心球轴承》 GB/T 24610.2-2019 5	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
				《滚动轴承 振动测量方法 第 3 部分：具有圆柱孔和圆柱外表面的调心滚子轴承和圆锥滚子轴承》 GB/T 24610.3-2019 5	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
				《滚动轴承 振动测量方法第 4 部分：具有圆柱孔和圆柱外表面的圆柱滚子球轴承》 GB/T 24610.4-2019 5	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
		7	外观质量	《滚动轴承 通用技术规则》 GB/T 307.3-2017 5.13		2026-06-04
		8	寿命试验	《滚动轴承 寿命可靠性试验及评定方法》 GB/T 24607-2023 10	只测：5mm 至 60mm 内径	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
17	水泵轴连轴承		全部参数	《滚动轴承 水泵轴连轴承》 JB/T 8563-2010		2026-06-04
		1	材料及热处理	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		2	公差	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 7	1、只测：5mm 至 150mm 内径，16mm 至 250mm 外径； 2、不测：公差等级高于 4 级尺寸、圆锥孔	2026-06-04
		3	表面粗糙度	《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006 9		2026-06-04
		4	径向游隙	《滚动轴承 径向游隙的测量方法》 GB/T 25769-2010 6.2		2026-06-04
		5	残磁	《滚动轴承 残磁及其评定方法》 JB/T 6641-2017 5		2026-06-04
18	汽车离合器分离轴承单元		部分参数	《滚动轴承 汽车离合器分离轴承单元》 JB/T 5312-2011	不测：润滑和密封、力矩、寿命试验	2026-06-04
		1	公差	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 7	1、只测：5mm 至 150mm 内径，16mm 至 250mm 外径； 2、不测：公差等级高于 4 级尺寸、圆锥孔	2026-06-04
		2	表面粗糙度	《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006 9		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
19	微型球轴承	3	硬度	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		4	残磁	《滚动轴承 残磁及其评定方法》 JB/T 6641-2017 5		2026-06-04
			部分参数	《滚动轴承 微型球轴承 技术条件》 JB/T 2781-2015	不测：清洁度、摩擦力矩试验	2026-06-04
		1	材料及热处理	《滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件》 GB/T 34891-2017 4		2026-06-04
		2	公差	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 7	1、只测：5mm 至 150mm 内径，16mm 至 250mm 外径； 2、不测：公差等级高于 4 级尺寸、圆锥孔	2026-06-04
		3	径向游隙	《滚动轴承 径向游隙的测量方法》 GB/T 25769-2010 6.2		2026-06-04
		4	表面粗糙度	《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006 9		2026-06-04
		5	残磁	《滚动轴承 残磁及其评定方法》 JB/T 6641-2017 5		2026-06-04
		6	旋转灵活性	《滚动轴承 微型球轴承 技术条件》 JB/T 2781-2015 7.6		2026-06-04
		7	振动	《滚动轴承 振动（加速度）测量方法及技术条件》 GB/T 32333-2015 6.3	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
				《滚动轴承 振动测量方法第 2 部分：具有圆柱孔和圆柱外表面的向心球轴承》 GB/T 24610.2-2019 5	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	润滑及密封性能	《滚动轴承 密封深沟球轴承 防尘、漏脂、温升性能试验规程》 GB/T 32321-2015 8	只测：8mm 至 60mm 内径	2026-06-04
		9	外观质量	《滚动轴承 微型球轴承 技术条件》 JB/T 2781-2015 8.9		2026-06-04
20	密封深沟球轴承		部分参数	《滚动轴承 密封深沟球轴承 技术条件》 JB/T 7752-2017	不测：密封圈、摩擦力矩、清洁度、填脂量	2026-06-04
		1	公差和旋转精度	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 7	1. 只测：5mm 至 150mm 内径，16mm 至 250mm 外径； 2. 不测公差等级高于 4 级尺寸、圆锥孔	2026-06-04
		2	径向游隙	《滚动轴承 径向游隙的测量方法》 GB/T 25769-2010 6	只测：3mm 至 100mm 球轴承内径	2026-06-04
		3	振动	《滚动轴承 振动（加速度）测量方法及技术条件》 GB/T 32333-2015 6.3	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
				《滚动轴承 振动测量方法第 2 部分：具有圆柱孔和圆柱外表面的向心球轴承》 GB/T 24610.2-2019 5	只测：不大于 60mm 内径	2026-06-04
		4	漏脂、温升、防尘	《滚动轴承 密封深沟球轴承 防尘、漏脂、温升性能试验规程》 GB/T 32321-2015 8	只测：8mm 至 60mm 内径	2026-06-04
21	冲压外圈滚针轴承		全部参数	《滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 技术条件》 JB/T 8878-2011		2026-06-04
		1	公差	《滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 技术条件》 JB/T 8878-2011 6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 4340.1-2024 8		2026-06-04
22	回转支承		部分参数	《回转支承》 JB/T 2300-2018	不测：寿命试验	2026-06-04
		1	滚道表面硬度	《回转支承》 JB/T 2300-2018 6.1.2		2026-06-04
		2	淬火齿轮表面硬度	《回转支承》 JB/T 2300-2018 6.1.5		2026-06-04
		3	轴向间隙	《回转支承》 JB/T 2300-2018 6.2.1		2026-06-04
		4	径向间隙	《回转支承》 JB/T 2300-2018 6.2.2		2026-06-04
		5	轴向圆跳动	《回转支承》 JB/T 2300-2018 6.2.3、6.2.4		2026-06-04
		6	径向圆跳动	《回转支承》 JB/T 2300-2018 6.2.3、6.2.4		2026-06-04
		7	齿轮径向圆跳动	《回转支承》 JB/T 2300-2018 6.2.5		2026-06-04
23	叉车门架用滚轮、链轮轴承		部分参数	《滚动轴承 叉车门架用滚轮、链轮轴承技术条件》 JB/T 7360-2019	不测：保持架、密封圈、润滑与密封、静压强度、耐久性项目	2026-06-04
		1	材料及热处理	《高碳铬轴承钢》 GB/T 18254-2016 4.1		2026-06-04
		2	公差	《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》 GB/T 307.2-2005 4.2		2026-06-04
		3	表面粗糙度	《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》 JB/T 7051-2006 4.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	游隙	《滚动轴承 径向游隙的测量方法》 GB/T 25769-2010 4.4		2026-06-04
		5	残磁	《滚动轴承 残磁及其评定方法》 JB/T 6641-2017 4.5		2026-06-04
		6	外观	《滚动轴承 叉车门架用滚轮、链轮轴承技术条件》 JB/T 7360-2019 4.7		2026-06-04
24	滚针轴承		全部参数	《滚动轴承 机制套圈滚针轴承 外形尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值》 GB/T 5801-2020		2026-06-04
		1	成套轴承和无内圈轴承公差	《滚动轴承 机制套圈滚针轴承 外形尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值》 GB/T 5801-2020 6.2		2026-06-04
		2	径向游隙	《滚动轴承 机制套圈滚针轴承 外形尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值》 GB/T 5801-2020 7		2026-06-04
九、电气						
1	电气产品	1	灼热丝可燃性试验	《电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）》 GB/T 5169.11-2017 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）》 IEC 60695-2-11： 2014 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		2026-06-04
		2	50W 水平与垂直火焰试验	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 4, 5, 6, 7, 8, 9		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 IEC 60695-11-10： 2013 4, 5, 6, 7, 8, 9		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	球压试验	《电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法》 GB/T 5169. 21-2017 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法》 IEC 60695-10-2: 2014 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11		2026-06-04
		4	灼热丝可燃性指数	《电工电子产品着火危险试验 第 12 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法》 GB/T 5169. 12-2024		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第 12 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法》 IEC 60695-2-12: 2021		2026-06-04
		5	灼热丝起燃温度	《电工电子产品着火危险试验 第 13 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法》 GB/T 5169. 13-2024 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第 13 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法》 IEC 60695-2-13: 2021 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		2026-06-04
		6	防止固体异物进入的试验	《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017 13	只测 IP6X 及以下	2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 IEC 60529: 2013 13	只测 IP6X 及以下	2026-06-04
		7	防止水进入的试验	《外壳防护等级（IP 代码）》 GB/T 4208-2017 14	只测 IPX7 及以下	2026-06-04
				《外壳防护等级（IP 代码）》 IEC 60529: 2013 14	只测 IPX7 及以下	2026-06-04
		8	针焰试验	《电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				5169.5-2020		
				《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》 IEC 60695-11-5：2016		2026-06-04
		9	低温试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 GB/T 2423.1-2008	只测：尺寸<2.4m×2.0m×2.0m;温度≥-40℃	2026-06-04
		10	高温试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 IEC 60068-2-1：2007	只测：尺寸<2.4m×2.0m×2.0m;温度≥-40℃	2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.2-2008	只测：尺寸<4.0m×3.0m×2.4m;温度≤90℃或 尺寸<1.0m×1.0m×1.0m;温度≤150℃	2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 IEC 60068-2-2：2007	只测：尺寸<4.0m×3.0m×2.4m;温度≤90℃或 尺寸<1.0m×1.0m×1.0m;温度≤150℃	2026-06-04
		11	恒定湿热试验	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016	只测：尺寸<4.0m×3.0m×	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》 IEC 60068-2-78：2012	2.4m;温度:20~90℃,湿度:25%~98% 只测:尺寸<4.0m×3.0m×2.4m;温度:20~90℃,湿度:25%~98%	2026-06-04
2	低压系统内设备绝缘配合（参数）	1	电气间隙	《低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验》 GB/T 16935.1-2023 5.1, 6.2		2026-06-04
		2	爬电距离	《低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验》 GB/T 16935.1-2023 5.2, 6.2		2026-06-04
3	安全试验	1	接触电流	《接触电流和保护导体电流的测量方法》 GB/T 12113-2023 4, 5, 6, 7		2026-06-04
				《接触电流和保护导体电流的测量方法》 IEC 60990:2016 4, 5, 6, 7		2026-06-04
		2	保护导体电流	《接触电流和保护导体电流的测量方法》 GB/T 12113-2023 8		2026-06-04
				《接触电流和保护导体电流的测量方法》 IEC 60990:2016 8		2026-06-04
4	低压电气设备的高电压试验	1	直流电压试验	《低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备》 GB/T 17627-2019 5		2026-06-04
		2	交流电压试验	《低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备》 GB/T 17627-2019 6		2026-06-04
		3	冲击电压试验	《低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备》 GB/T 17627-2019 6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	金属材料	1	电阻率	《金属材料 电阻率测量方法》 GB/T 351-2019		2026-06-04
6	弧焊设备焊接电源		部分参数	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024	不测:电池供电的焊接电源	2026-06-04
		1	绝缘（通则）	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.1.1		2026-06-04
		2	电气间隙	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.1.2		2026-06-04
				《低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验》 GB/T 16935.1-2023 6.8		2026-06-04
		3	爬电距离	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.1.3		2026-06-04
				《低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验》 GB/T 16935.1-2023 6.8		2026-06-04
		4	绝缘电阻	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.1.4		2026-06-04
		5	介电强度	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.1.5		2026-06-04
		6	外壳防护	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.2.1		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T 4208-2017 12, 13, 14		2026-06-04
				《外壳防护等级（IP代码）》 IEC 60529: 2013 12, 13, 14		2026-06-04
		7	电容器	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.2.2		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	输入电容的自动放电	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.2.3		2026-06-04
		9	焊接回路的隔离	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.2.4		2026-06-04
		10	焊接回路接触电流	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.2.5		2026-06-04
		11	正常状态下的接触电流	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.2.6		2026-06-04
		12	保护性规定	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.3.1		2026-06-04
		13	输入回路绕组和焊接回路绕组之间的绝缘	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.3.2		2026-06-04
		14	内部导体及其连接	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.3.3		2026-06-04
		15	等离子切割系统的附加要求	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.3.4		2026-06-04
		16	可动线圈和铁芯	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.3.5		2026-06-04
		17	故障状态下的接触电流	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 6.3.6		2026-06-04
		18	热性能要求	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 7		2026-06-04
		19	热保护	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 8		2026-06-04
		20	非常规运行	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 9		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	输入电压	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.1		2026-06-04
		22	多种输入电压	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.2		2026-06-04
		23	输入回路的连接方式	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.3		2026-06-04
		24	接线端的标记	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.4		2026-06-04
		25	保护电路	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.5		2026-06-04
		26	电缆固定装置	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.6		2026-06-04
		27	进线孔	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.7		2026-06-04
		28	输入回路通/断开关装置	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.8		2026-06-04
		29	输入电缆	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.9		2026-06-04
		30	输入耦合装置(插头)	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 10.1		2026-06-04
		31	额定空载电压	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 11.1		2026-06-04
		32	型式检验的约定负载电压值	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 11.2		2026-06-04
		33	调节输出用的机械式开关装	《弧焊设备 第 1 部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 11.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			置			
		34	输出回路连接	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 11.4		2026-06-04
		35	对连接到焊接回路的外部装置供电的电源	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 11.5		2026-06-04
		36	辅助电源输出	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 11.6		2026-06-04
		37	焊接电缆	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 11.7		2026-06-04
		38	控制回路	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 12		2026-06-04
		39	防触电装置	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 13		2026-06-04
		40	通用要求（机械要求）	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 14.1		2026-06-04
		41	外壳	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 14.2		2026-06-04
		42	提升装置	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 14.3		2026-06-04
		43	跌落	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 14.4		2026-06-04
		44	倾斜稳定性	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024 14.5		2026-06-04
		45	铭牌	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
7	电阻焊机			15		
		46	输出调节	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024		2026-06-04
		47	使用说明书和标识	《弧焊设备 第1部分:焊接电源》 GB/T 15579.1-2024		2026-06-04
			全部参数	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008		2026-06-04
		1	电气间隙	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.1.2		2026-06-04
				《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分;原理、要求和试验》 GB/T 16935.1-1997 5.1, 6.2	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		2	爬电距离	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.1.3		2026-06-04
				《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分;原理、要求和试验》 GB/T 16935.1-1997 5.2, 6.2	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		3	绝缘电阻	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.1.4		2026-06-04
		4	介电强度	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.1.5		2026-06-04
		5	额定空载电压	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.2.1		2026-06-04
		6	外壳防护	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.2.2		2026-06-04
		7	电容器	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.2.3		2026-06-04
		8	输入电容器的自动放电	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.2.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	内部导体及其连接	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.3.2		2026-06-04
		10	I类保护的电阻焊机与保护性导体的连接	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 6.4		2026-06-04
		11	热性能要求	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 7		2026-06-04
		12	机械危险防护	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 8		2026-06-04
		13	液体冷却系统	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 9		2026-06-04
		14	气路系统	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 10		2026-06-04
		15	液压系统	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 11		2026-06-04
		16	紧急停止操作件的颜色	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 12		2026-06-04
		17	使用说明书	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 13.1		2026-06-04
		18	铭牌	《电阻焊机的安全要求》 GB 15578-2008 13.2		2026-06-04
8	电弧焊机		部分参数	《电弧焊机通用技术条件》 GB/T 8118-2010	只测：噪声、湿热、效率、功率因素、空载电流	2026-06-04
		1	噪声	《电弧焊机噪声测定方法》 GB/T 13165-2010 9		2026-06-04
		2	湿热	《电弧焊机通用技术条件》 GB/T 8118-2010 7.16		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	效率	《电弧焊机通用技术条件》 GB/T 8118-2010 7.7		2026-06-04
		4	功率因数	《电弧焊机通用技术条件》 GB/T 8118-2010 7.8		2026-06-04
		5	空载电流	《电弧焊机通用技术条件》 GB/T 8118-2010 7.9		2026-06-04
9	家用和类似用途电器		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005	不测：元件；IP等级只做 IP67 及以下；耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路 5 号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 7		2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度.	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 16		2026-06-04
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 27		2026-06-04
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 28		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	爬电距离、电气间隙和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 29		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1-2005 30		2026-06-04
10	商用电深油炸锅		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008	不测：元件；IP等级只做 IP67 及以下；耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路 5 号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 7		2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 16		2026-06-04
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 27		2026-06-04
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 28		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 29		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》 GB 4706.33-2008 30		2026-06-04
11	商用电煮锅		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008	不测：元件；IP等级只做 IP67 及以下；耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路 5 号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 7		2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 16		2026-06-04
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 27		2026-06-04
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 28		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 29		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》 GB 4706.35-2008 30		2026-06-04
12	商用电开水器、液体加热器		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014	不测：元件；IP等级只做 IP67 及以下，耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路 5 号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 7		2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 16		2026-06-04
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 27		2026-06-04
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 28		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 29		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》 GB 4706.36-2014 30		2026-06-04
13	商用单双面电热铛		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008	不测：元件和耐久性；IP 等级只做 IP67 及以下；耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路 5 号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 7		2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 16		2026-06-04
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 27		2026-06-04
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 28		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 29		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》 GB 4706.37-2008 30		2026-06-04
14	商用电烤炉和烤面包炉		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008	不测：元件；IP等级只做 IP67 及以下；耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路 5 号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 7		2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 16		2026-06-04
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 27		2026-06-04
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 28		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 29		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》 GB 4706.39-2008 30		2026-06-04
15	商用多用途电平锅		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008	不测：元件；IP等级只做 IP67 及以下；耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路 5 号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 7		2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 16		2026-06-04
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 27		2026-06-04
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 28		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 29		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》 GB 4706.40-2008 30		2026-06-04
16	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008	不测：元件和耐久性；IP 等级只做 IP67 及以下；耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路 5 号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 7		2026-06-04
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 16		2026-06-04
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 27		2026-06-04
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 28		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 29		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》 GB 4706.52-2008 30		2026-06-04
17	电热食品烤炉		部分参数	《电热食品烤炉》 GB/T 10644-2022	不测：机械安全、卫生、人体工程学	2026-06-04
		1	电气安全	《电热食品烤炉》 GB/T 10644-2022 6.3		2026-06-04
		2	噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法》 GB/T 3768-2017 6.6		2026-06-04
				《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》 GBZ 2.2-2007 6.6		2026-06-04
		3	性能	《电热食品烤炉》 GB/T 10644-2022 6.7		2026-06-04
		4	结构	《电热食品烤炉》 GB/T 10644-2022 6.8		2026-06-04
		5	质量	《电热食品烤炉》 GB/T 10644-2022 6.9		2026-06-04
18	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具、蒸汽对流炉		部分参数	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008	不测：元件；IP等级只做 IP67 及以下，耐漏电起痕试验在无锡市新吴区新华路5号	2026-06-04
		1	标志和说明	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 7		
		2	对触及带电部件的防护	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 8		2026-06-04
		3	电动器具的启动	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 9		2026-06-04
		4	输入功率和电流	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 10		2026-06-04
		5	发热	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 11		2026-06-04
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 13		2026-06-04
		7	瞬态过电压	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 14		2026-06-04
		8	耐潮湿	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 15		2026-06-04
		9	泄漏电流和电气强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 16		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	变压器和相关电路的过载保护	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 17		2026-06-04
		11	非正常工作	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 19		2026-06-04
		12	稳定性和机械危险	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 20		2026-06-04
		13	机械强度	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 21		2026-06-04
		14	结构	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 22	只测 IP67 及以下	2026-06-04
		15	内部布线	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 23		2026-06-04
		16	电源连接和外部软线	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 25		2026-06-04
		17	外部导线用接线端子	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008 26		2026-06-04
		18	接地措施	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				27		
		19	螺钉和连接	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008		2026-06-04
		20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008		2026-06-04
		21	耐热和耐燃	《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 GB 4706.34-2008		2026-06-04
19	电线电缆	1	电阻率	《电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属导体材料电阻率试验》 GB/T 3048.2-2007		2026-06-04
		2	直流电阻	《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》 GB/T 3048.4-2007	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		3	导体电阻	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 /7		2026-06-04
				《电缆的导体》 IEC 60228: 2004 /7		2026-06-04
		4	绝缘电阻	《电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验》 GB/T 3048.5-2007		2026-06-04
		5	工频电压试验	《电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验》 GB/T 3048.8-2007	只测：<50kV	2026-06-04
		6	直流电压试验	《电线电缆电性能试验方法 第14部分：直流电压试验》 GB/T 3048.14-2007	只测：<20kV	2026-06-04
		7	直流电阻	《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》 GB/T 3048.4-2025 7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	交流电压试验	《电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验》 GB/T 3048.8-2025 6	只测： < 50kV	2026-06-04
20	电缆和光缆	1	空气烘箱老化	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 IEC 60811-1-2: 1985		2026-06-04
		2	绝缘收缩	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 IEC 60811-1-3: 2001		2026-06-04
		3	热延伸	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验》 IEC 60811-2-1: 2001		2026-06-04
		4	浸矿物油	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验》 IEC 60811-2-1: 2001		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	高温压力	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 IEC 60811-3-1: 1985		2026-06-04
		6	抗开裂	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 IEC 60811-3-1: 1985		2026-06-04
		7	失重	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验》 GB/T 2951.32-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验》 IEC 60811-3-2: 1985		2026-06-04
		8	热稳定性	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验》 GB/T 2951.32-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验》 IEC 60811-3-2: 1985		2026-06-04
		9	绝缘厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	中国合格评定国家认可委员会			验》 GB/T 2951.11-2008		
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 IEC 60811-1-1：2001		2026-06-04
		10	护套厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 IEC 60811-1-1：2001		2026-06-04
		11	绝缘老化前拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 IEC 60811-1-1：2001		2026-06-04
		12	护套老化前拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 IEC 60811-1-1：2001		2026-06-04
		13	绝缘低温弯曲试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				分：通用试验方法-低温试验》 IEC 60811-1-4：1985		
		14	护套低温弯曲试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 IEC 60811-1-4：1985		2026-06-04
		15	绝缘低温拉伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 IEC 60811-1-4：1985		2026-06-04
		16	护套低温拉伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 IEC 60811-1-4：1985		2026-06-04
		17	绝缘低温冲击试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 IEC 60811-1-4：1985		2026-06-04
		18	不延燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2022		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》 IEC 60332-1-2：2015		2026-06-04
		19	燃烧滴落物	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
21	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆			《（物）/微粒的试验方法》 GB/T 18380.13-2022		
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》 IEC 60332-1-3：2015		2026-06-04
		1	导体导通试验	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》 JB/T 8734.1-2016 /6.5		2026-06-04
		2	耐擦性	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		3	绝缘厚度	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		4	护套厚度	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		5	外形尺寸和椭圆度	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		6	导体电阻	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		
		7	成品电缆电压试验	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		8	绝缘线芯电压试验	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		9	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		10	曲绕试验	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		11	弯曲试验	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04
		12	绝缘线芯撕离试验	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 IEC 60227-2：2003		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
22	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	1	耐擦性	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		2	外形尺寸和椭圆度	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		3	绝缘厚度	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		4	护套厚度	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		5	导体电阻	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		6	温度 90℃ 以上的绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		7	成品电缆电压试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		8	绝缘线芯电压试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		9	曲挠试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		10	三轮曲挠试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		11	耐磨试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
		12	空气烘箱老化后的机械性能试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998		2026-06-04
23	耐氟利昂软线	1	热效应试验	《电机绕组引接软电缆和软线 第 1 部分：一般规定》 JB/T 6213.1-2006 /6.7		2026-06-04
		2	柔软性试验	《电机绕组引接软电缆和软线 第 5 部分：耐氟利昂软线》 JB/T 6213.5-2006 /8.3		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	绝缘对导体夹紧力试验	《电机绕组引接软电缆和软线 第5部分：耐氟利昂软线》 JB/T 6213.5-2006 /8.4		2026-06-04
		4	加热收缩试验	《电机绕组引接软电缆和软线 第5部分：耐氟利昂软线》 JB/T 6213.5-2006 /8.5		2026-06-04
		5	耐环境应力开裂性试验	《电机绕组引接软电缆和软线 第5部分：耐氟利昂软线》 JB/T 6213.5-2006 /8.8		2026-06-04
24	裸电线	1	导体结构	《裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量》 GB/T 4909.2-2009		2026-06-04
25	铜和铜合金母线	1	平直度	《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线》 GB/T 5585.1-2018 /5.7.3		2026-06-04
26	电缆或光缆	1	烟密度试验	《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》 GB/T 17651.2-2021		2026-06-04
				《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》 IEC 61034-2: 2019		2026-06-04
		2	卤酸气体总量	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定》 GB/T 17650.1-2021		2026-06-04
				《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定》 IEC 60754-1: 2019		2026-06-04
		3	酸度（用 pH 测量）	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021		2026-06-04
				《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 IEC 60754-2: 2019		2026-06-04
		4	电导率试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				17650.2-2021		
				《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用pH测量）和电导率的测定》 IEC 60754-2：2019		2026-06-04
27	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆		部分参数	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020	不测：>400mm ² 的导体电阻，耐臭氧，碳黑含量、弹性模量、硬度试验，工频电压>50kV、透水、弯曲试验及随后的局部放电试验、冲击电压、介质损耗、热循环、半导体屏蔽电阻率、成束燃烧、氟含量	2026-06-04
		1	导体电阻	《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》 GB/T 3048.4-2007		2026-06-04
		2	电压试验	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020 /16.4	不测：电压>50kV	2026-06-04
		3	绝缘电阻	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				12706.2-2020 /18.3.2, 18.3.3		
		4	4h 电压试验	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020 /17.9	不测：电压 > 50kV	2026-06-04
		5	绝缘厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008		2026-06-04
		6	护套厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008		2026-06-04
		7	铅套厚度	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020 /17.6		2026-06-04
		8	铠装	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020 /17.7		2026-06-04
		9	外径	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008		2026-06-04
		10	绕包搭盖率	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				12706.2-2020 /17.11		
		11	绕包间隙率	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆》 GB/T 12706.2-2020 /17.11		2026-06-04
		12	绕包内衬层厚度	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆》 GB/T 12706.2-2020 /17.12		2026-06-04
		13	绝缘老化前拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008		2026-06-04
		14	绝缘空气烘箱老化后拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008		2026-06-04
		15	护套老化前拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008		2026-06-04
		16	护套空气烘箱老化后拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008		2026-06-04
		17	成品电缆段的附加老化试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008		2026-06-04
		18	ST2 型 PVC 护套	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			失重试验	分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验》 GB/T 2951.32-2008		
		19	高温压力	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008		2026-06-04
		20	绝缘低温弯曲试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
		21	护套低温弯曲试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
		22	绝缘低温拉伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
		23	护套低温拉伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
		24	绝缘低温冲击试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008		2026-06-04
		25	不延燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2022		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》 GB/T 18380.13-2022		2026-06-04
		26	抗开裂	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008		2026-06-04
		27	热延伸	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008		
		28	浸矿物油	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008		2026-06-04
		29	绝缘收缩	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008		2026-06-04
		30	绝缘热稳定性	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验》 GB/T 2951.32-2008		2026-06-04
		31	烟密度试验	《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》 IEC 61034-2：2019		2026-06-04
		32	酸气含量	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定》 GB/T 17650.1-2021		2026-06-04
		33	pH 值试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021		2026-06-04
		34	电导率试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021		2026-06-04
28	绕组线	1	尺寸	《绕组线试验方法 第2部分：尺寸测量》 GB/T 4074.2-2024 4	不测：束线	2026-06-04
				《绕组线试验方法 第2部分：尺寸测量》 IEC 60851-2：2019 4	不测：束线	2026-06-04
		2	伸长率	《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				4074.3-2024 4		
				《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 IEC 60851-3: 2023 4		2026-06-04
		3	回弹性	《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 GB/T 4074.3-2024 5		2026-06-04
				《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 IEC 60851-3: 2023 5		2026-06-04
		4	柔韧性和附着性	《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 GB/T 4074.3-2024 6		2026-06-04
				《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 IEC 60851-3: 2023 6		2026-06-04
		5	耐刮	《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 GB/T 4074.3-2024 7		2026-06-04
				《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 IEC 60851-3: 2023 7		2026-06-04
		6	耐溶剂	《绕组线试验方法 第4部分：化学性能》 GB/T 4074.4-2024 4		2026-06-04
				《绕组线试验方法 第4部分：化学性能》 IEC 60851-4: 2016 4		2026-06-04
		7	直焊性	《绕组线试验方法 第4部分：化学性能》 GB/T 4074.4-2024 6		2026-06-04
				《绕组线试验方法 第4部分：化学性能》 IEC 60851-4: 2016 6		2026-06-04
		8	电阻	《绕组线试验方法 第5部分：电性能》 GB/T 4074.5-2024 4		2026-06-04



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《绕组线试验方法 第 5 部分：电性能》 IEC 60851-5: 2019 4		2026-06-04
		9	击穿电压	《绕组线试验方法 第 5 部分：电性能》 GB/T 4074.5-2024 5		2026-06-04
				《绕组线试验方法 第 5 部分：电性能》 IEC 60851-5: 2019 5		2026-06-04
		10	漆膜连续性	《绕组线试验方法 第 5 部分：电性能》 GB/T 4074.5-2024 6	只测：高压漆膜连续性	2026-06-04
				《绕组线试验方法 第 5 部分：电性能》 IEC 60851-5: 2019 6	只测：高压漆膜连续性	2026-06-04
		11	热冲击	《绕组线试验方法 第 6 部分：热性能》 GB/T 4074.6-2024 4		2026-06-04
				《绕组线试验方法 第 6 部分：热性能》 IEC 60851-6: 2012 4		2026-06-04
		12	软化击穿	《绕组线试验方法 第 6 部分：热性能》 GB/T 4074.6-2024 5		2026-06-04
				《绕组线试验方法 第 6 部分：热性能》 IEC 60851-6: 2012 5		2026-06-04
十、增材制造材料及成形件						
1	塑料	1	玻璃化转变温度	《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 1 部分：通则》 GB/T 19466.1-2004		2026-06-04
				《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 2 部分：玻璃化转变温度的测定》 GB/T 19466.2-2004		2026-06-04
		2	氧化诱导时间（等温 OIT）和氧	《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 6 部分：氧化诱导时间（等温 OIT）和氧化诱导温度（动态 OIT）的测定》		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			化诱导温度(动态 OIT)	GB/T 19466.6-2009		
		3	熔融温度	《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 3 部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》 GB/T 19466.3-2004		2026-06-04
		4	结晶温度	《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 3 部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》 GB/T 19466.3-2004		2026-06-04
		5	热焓	《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 3 部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》 GB/T 19466.3-2004		2026-06-04
		6	拉伸断裂应力	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		7	拉伸强度	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		8	拉伸弹性模量	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		9	断裂伸长率	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		10	弯曲应力	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		11	弯曲强度	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		12	弯曲应变	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		13	弯曲弹性模量	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		14	巴柯尔硬度	《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》 GB/T 3854-2017		2026-06-04
		15	光泽度	《塑料镜面光泽试验方法》 GB/T 8807-1988		2026-06-04
2	橡胶	1	拉伸强度及	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			100%定伸强度	GB/T 528-2009		
3	高分子材料及成形件	1	热稳定性	《化学物质的热稳定性测定 差示扫描量热法》 GB/T 22232-2008		2026-06-04
十一、光伏原辅材料						
1	塑料	1	燃烧性能	《仪表和设备部件用塑料的燃烧性测定》 GB/T 22472-2008		2026-06-04
				《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2008	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2021		2026-06-04
		2	拉伸断裂应力	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		3	拉伸强度	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		4	拉伸弹性模量	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		5	断裂伸长率	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1447-2005		2026-06-04
		6	弯曲应力	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		7	弯曲强度	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		8	弯曲应变	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		9	弯曲弹性模量	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1449-2005		2026-06-04
		10	巴柯尔硬度	《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》 GB/T 3854-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	玻璃化转变温度	《塑料 差示扫描量热法（DSC）第 2 部分：玻璃化转变温度的测定》 GB/T 19466.2-2004		2026-06-04
		12	光泽度	《塑料镜面光泽试验方法》 GB/T 8807-1988		2026-06-04
2	橡胶	1	拉伸强度及 100%定伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009		2026-06-04
3	光伏组件用材料	1	表面光泽	《光伏组件用材料的测量程序-第 2 部分：聚合物材料-前板和背板》 IEC TS 62788-2: 2017 4.6.8		2026-06-04
4	建筑密封材料	1	密度	《建筑密封材料试验方法 第 2 部分:密度的测定》 GB/T 13477.2-2018		2026-06-04
		2	挤出性	《弹性密封胶挤出率试验方法》 ASTM C1183: 2004		2026-06-04
		3	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第 5 部分:表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		2026-06-04
		4	流动性	《建筑密封材料试验方法 第 6 部分:流动性的测定 》 GB/T 13477.6-2002		2026-06-04
5	光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物	1	交联度	《光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试方法 差示扫描量热法（DSC）》 GB/T 36965-2018		2026-06-04
6	水	1	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4		2026-06-04
7	绝缘材料	1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008		2026-06-04
8	电工电子产品	1	灼热丝可燃性试验	《电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）》 GB/T 5169.11-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	阻燃性能	《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017		2026-06-04
9	胶膜	1	醋酸及醋酸根含量	《光伏组件用封装胶膜中酸含量的测试方法》 T/CPIA 0073-2024 6		2026-06-04
10	地面用光伏组件密封材料		部分参数	《地面用光伏组件密封材料 硅橡胶密封剂》 GB/T 29595-2013	只测表干时间、挤出性、下垂度、拉伸强度、100%定伸强度、阻燃项目	2026-06-04
		1	挤出性	《弹性密封胶挤出率试验方法》 ASTM C1183: 2004		2026-06-04
		2	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		2026-06-04
		3	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		2026-06-04
		4	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009		2026-06-04
		5	100%定伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009		2026-06-04
		6	阻燃等级	《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2021		2026-06-04
11	光伏组件用玻纤增强复合材料边框	1	巴柯尔硬度	《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》 GB/T 3854-2017		2026-06-04
		2	阻燃性能	《设备和电器零件用塑料材料易燃性安全试验标准》 UL 94-2023		2026-06-04
12	氟塑料薄膜	1	燃烧性能	《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2008	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《塑料与小火焰点火源接触的薄柔性垂直试样燃烧行为的测定》 ISO 9773-2024		2026-06-04
13	电线电缆	1	电阻率	《电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属导体材料电阻率试验》 GB/T 3048.2-2007 6		2026-06-04
		2	标志耐擦性	《电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定》 GB/T 6995.1-2008 7.2		2026-06-04
		3	标志清晰度	《电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定》 GB/T 6995.1-2008 7.1		2026-06-04
		4	标准颜色	《电线电缆识别标志方法 第2部分：标准颜色》 GB/T 6995.2-2008 3		2026-06-04
		5	标志内容	《电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志》 GB/T 6995.3-2008 3		2026-06-04
		6	标志要求	《电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志》 GB/T 6995.3-2008 5		2026-06-04
		7	标志	《电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志》 GB/T 6995.3-2008 4		2026-06-04
		8	接地线芯的识别	《电线电缆识别标志方法 第4部分：电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》 GB/T 6995.4-2008 4		2026-06-04
		9	数字识别	《电线电缆识别标志方法 第5部分：电力电缆绝缘线芯识别标志》 GB/T 6995.5-2008 4		2026-06-04
		10	颜色识别	《电线电缆识别标志方法 第5部分：电力电缆绝缘线芯识别标志》 GB/T 6995.5-2008 5		2026-06-04
14	电缆和光缆	1	PE 护套的收缩	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 11		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法-密度测定方法-吸水试验-收缩试验》 IEC 60811-1-3：2001 11		2026-06-04
		2	成束阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 32 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 AF/R 类》 GB/T 18380.32-2022 5		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 32 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 AF/R 类》 IEC 60332-3-21：2018 5		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类》 GB/T 18380.33-2022 5		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类》 IEC 60332-3-22：2018 5		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B 类》 GB/T 18380.34-2022 5		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B 类》 IEC 60332-3-23：2018 5		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类》 GB/T 18380.35-2022 5		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类》 IEC		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	中国合格评定国家认可委员会			60332-3-24: 2018 5		
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 36 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D 类》 GB/T 18380.36-2022 5		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 36 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D 类》 IEC 60332-3-25: 2018 5		2026-06-04
		3	空气弹老化	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 8.2		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 IEC 60811-1-2: 1985 8.2		2026-06-04
		4	密度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 8.2		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 IEC 60811-1-3: 2001 8.2		2026-06-04
				《电缆和光缆非金属材料试验方法 第 606 部分：物理试验—密度的测定方法》 IEC 60811-606: 2012 4.3	只测：比重瓶法	2026-06-04
		5	碳黑含量	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 41 部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法—耐环境应力开裂试验—熔体指数测量方法—直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量—热重分析法（TGA）测量碳		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会	黑含量-显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度》 GB/T 2951.41-2008 11		
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法-耐环境应力开裂试验-熔体指数测量方法-直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和（或）矿物质填料含量-热重分析法（TGA）测量碳黑含量-显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度》 IEC 60811-4-1：2004 11		2026-06-04
		6	耐臭氧试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 8		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 IEC 60811-2-1：2001 8		2026-06-04
		7	外形尺寸	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 8.3		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 IEC 60811-1-1：2001 8.3		2026-06-04
		8	吸水	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法-密度测定方法-吸水试验-收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 9		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法-密度测定方法-吸水试验-收缩试验》 IEC 60811-1-3：2001 9		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	燃烧试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法》 GB/T 18380.22-2008		2026-06-04
15	电缆材料	1	卤素含量试验	《电缆材料燃烧时析出气体的试验 第3部分：用离子色谱测量最低含量的氯》 IEC 60754-3: 2018 6.3		2026-06-04
16	额定电压35kV (Um=40.5kV) 电缆	1	HEPR 绝缘弹性模量测定	《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV (Um=40.5kV) 电缆》 GB/T 12706.3-2020 19.21		2026-06-04
				《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV (Um=40.5kV) 电缆》 GB/T 31840.3-2015 18.19		2026-06-04
		2	HEPR 绝缘硬度试验	《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV (Um=40.5kV) 电缆》 GB/T 12706.3-2020 19.2		2026-06-04
				《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV (Um=40.5kV) 电缆》 GB/T 31840.3-2015 18.18		2026-06-04
		3	半导电屏蔽电阻率	《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV (Um=40.5kV) 电缆》 GB/T 12706.3-2020 18.11		2026-06-04
				《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV (Um=40.5kV) 电缆》 GB/T 31840.3-2015 17.2.10		2026-06-04
		4	绝缘屏蔽的可剥离性试验	《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV (Um=40.5kV) 电缆》 GB/T 12706.3-2020 19.23		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆》 GB/T 31840.3-2015 18.21		2026-06-04
17	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	1	静态曲挠试验	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5023.2-2008 3.5		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 IEC 60227-2: 2003 3.5		2026-06-04
18	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	1	静态曲挠试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008 3.2		2026-06-04
				《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》 IEC 60245-2: 1998 3.2		2026-06-04
19	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆	1	HEPR 绝缘弹性模量测定	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020 19.21		2026-06-04
				《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 31840.2-2015 18.19		2026-06-04
		2	HEPR 绝缘硬度试验	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020 19.2		2026-06-04
				《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				31840.2-2015 18.18		
		3	半导体屏蔽电阻率	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆》 GB/T 12706.2-2020 18.2.10		2026-06-04
				《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆》 GB/T 31840.2-2015 17.2.10		2026-06-04
		4	绝缘屏蔽的可剥离性试验	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆》 GB/T 12706.2-2020 19.23		2026-06-04
				《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆》 GB/T 31840.2-2015 18.21		2026-06-04
20	裸电线	1	抗拉强度试验	《裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验》 GB/T 4909.3-2009 6		2026-06-04
		2	断裂伸长率试验	《裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验》 GB/T 4909.3-2009 6		2026-06-04
		3	反复弯曲性能试验	《裸电线试验方法 第 5 部分：弯曲试验-反复弯曲》 GB/T 4909.5-2009 5		2026-06-04
21	额定电压 1kV（Um=1.2kV		部分参数	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV	不测：1.8/3.6kV 电缆冲击电压、	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	)和 3kV (Um=3.6kV)电缆			(Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆》 GB/T 31840.1-2015	特殊弯曲试验、铝合金单线的抗压蠕变试验、铝合金带联锁铠装的特殊性能试验、铝合金导体与金具的连接性能试验。化学成份在新华路开展。	
		1	导体电阻	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 14.2		2026-06-04
		2	电压试验	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆》 GB/T 31840.1-2015 14.3		2026-06-04
		3	导体结构	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 15.4		2026-06-04
		4	绝缘厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 15.5.2		2026-06-04
		5	非金属厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 15.5.3		2026-06-04
		6	铠装金属丝的测量	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆》 GB/T		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				31840.1-2015 15.6.1		
		7	铠装金属带的测量	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 31840.1-2015 15.6.2		2026-06-04
		8	外径	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 15.7		2026-06-04
		9	热延伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 15.9		2026-06-04
		10	环境温度下的绝缘电阻	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 31840.1-2015 16.2		2026-06-04
		11	导体最高温度下的绝缘电阻	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 31840.1-2015 16.3		2026-06-04
		12	4h 电压试验	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 31840.1-2015 16.4		2026-06-04
		13	老化前后绝缘的机械性能试	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			验	验》 GB/T 2951.11-2008 17.3		
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 17.3		2026-06-04
		14	非金属护套老化前后的机械性能试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 17.4		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 17.4		2026-06-04
		15	成品电缆段的附加老化试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 17.5		2026-06-04
		16	ST2 型护套失重试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验》 GB/T 2951.32-2008 17.6		2026-06-04
		17	高温压力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验—抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008 17.7		2026-06-04
		18	低温性能试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法—低温试验》 GB/T 2951.14-2008 17.8		2026-06-04
		19	抗开裂试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验—抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008 17.9		2026-06-04



No. CNAS L0260

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	绝缘耐臭氧试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 17.1		2026-06-04
		21	弹性体的浸油试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 17.12		2026-06-04
		22	绝缘吸水试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 17.13		2026-06-04
		23	单根阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2022 17.14.1		2026-06-04
		24	单根阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》 GB/T 18380.13-2022 17.14.1		2026-06-04
		25	成束阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类》 GB/T 18380.35-2022 17.14.2		2026-06-04
		26	烟密度试验	《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第 2 部分：试验程序和要求》 GB/T 17651.2-2021 17.14.3		2026-06-04
		27	酸气含量	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 1 部分：卤酸气体总量的测定》 GB/T 17650.1-2021 17.14.4		2026-06-04
		28	pH 值试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				17650.2-2021 17.14.5		
		29	电导率试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用pH测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021 17.14.5		2026-06-04
		30	氟含量试验	《绝缘软管 第2部分：试验方法》 IEC 60684-2：2011 17.14.6		2026-06-04
		31	碳黑含量	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法-耐环境应力开裂试验-熔体指数测量方法-直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量-热重分析法（TGA）测量碳黑含量-显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度》 GB/T 2951.41-2008 17.15		2026-06-04
		32	绝缘收缩试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 17.16		2026-06-04
		33	绝缘硬度试验	《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 31840.1-2015 17.18		2026-06-04
		34	绝缘弹性模量测定	《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 31840.1-2015 17.19		2026-06-04
		35	护套收缩试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				验》 GB/T 2951.13-2008 17.2		
		36	无卤护套吸水试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 17.21		2026-06-04
		37	铝合金单线的抗拉强度试验	《裸电线试验方法 第3部分：拉力试验》 GB/T 4909.3-2009 17.22		2026-06-04
		38	铝合金单线的断裂伸长率试验	《裸电线试验方法 第3部分：拉力试验》 GB/T 4909.3-2009 17.22		2026-06-04
		39	铝合金单线的反复弯曲性能试验	《裸电线试验方法 第5部分：弯曲试验-反复弯曲》 GB/T 4909.5-2009 17.23		2026-06-04
		40	成品电缆标志	《电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志》 GB/T 6995.3-2008 E.3.2		2026-06-04
22	额定电压1kV (Um=1.2kV) 和3kV (Um=3.6kV) 电缆		部分参数	《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和3kV (Um=3.6kV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020	不测：1.8/3.6kV 电缆冲击电压、特殊弯曲试验	2026-06-04
		1	导体电阻	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 15.2		2026-06-04
		2	电压试验	《额定电压1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和3kV (Um=3.6kV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020 15.3		2026-06-04
		3	导体结构	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 16.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	绝缘厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 16.5.2		2026-06-04
		5	非金属厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 16.5.3		2026-06-04
		6	铅套厚度	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 16.6		2026-06-04
		7	铠装金属丝的测量	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 16.7		2026-06-04
		8	铠装金属带的测量	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 16.7		2026-06-04
		9	外径	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 16.8		2026-06-04
		10	热延伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 16.9		2026-06-04
		11	绕包搭盖率的测量	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 16.1		
		12	绕包间隙率的测量	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 16.11		2026-06-04
		13	绕包内衬层和（或）包带垫层总厚度的测量	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 16.12		2026-06-04
		14	环境温度下的绝缘电阻	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 17.2		2026-06-04
		15	导体最高温度下的绝缘电阻	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 17.3		2026-06-04
		16	4h 电压试验	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 17.4		2026-06-04
		17	老化前后绝缘的机械性能试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 18.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 18.5		2026-06-04
		18	非金属护套老化前后的机械性能试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 18.6		2026-06-04
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 18.6		2026-06-04
		19	成品电缆段的附加老化试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 18.7		2026-06-04
		20	ST2 型护套失重试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合物料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验》 GB/T 2951.32-2008 18.8		2026-06-04
		21	高温压力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合物料专用试验方法—高温压力试验—抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008 18.9		2026-06-04
		22	低温性能试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法—低温试验》 GB/T 2951.14-2008 18.1		2026-06-04
		23	抗开裂试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合物料专用试验方法—高温压力试验—抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008 18.11		2026-06-04
		24	绝缘耐臭氧试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合物料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 18.12		
		25	弹性体的浸油试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 18.14		2026-06-04
		26	绝缘吸水试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 18.15		2026-06-04
		27	单根阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2022 18.16.1		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》 GB/T 18380.13-2022 18.16.1		2026-06-04
		28	成束阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》 GB/T 18380.33-2022 18.16.2		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类》 GB/T 18380.34-2022 18.16.2		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类》 GB/T 18380.35-2022 18.16.2		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类》 GB/T		2026-06-04



No. CNAS L0260

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				18380.36-2022 18.16.2		
		29	烟密度试验	《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》 GB/T 17651.2-2021 18.16.3		2026-06-04
				《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》 IEC 61034-2: 2019 18.16.3		2026-06-04
		30	酸气含量	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定》 GB/T 17650.1-2021 18.16.4		2026-06-04
		31	pH 值试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021 18.16.5		2026-06-04
		32	电导率试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021 18.16.5		2026-06-04
		33	氟含量试验	《绝缘软管 第2部分：试验方法》 GB/T 7113.2-2014 18.16.6		2026-06-04
		34	碳黑含量	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法-耐环境应力开裂试验-熔体指数测量方法-直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量-热重分析法（TGA）测量碳黑含量-显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度》 GB/T 2951.41-2008 18.17		2026-06-04
		35	绝缘收缩试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 18.18		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		36	绝缘硬度试验	《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T 12706.1-2020 18.2		2026-06-04
		37	绝缘弹性模量测定	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 18.21		2026-06-04
		38	护套收缩试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 18.22		2026-06-04
		39	无卤护套吸水试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 18.24		2026-06-04
		40	标志内容	《电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志》 GB/T 6995.3-2008 E.3.3		2026-06-04
		41	标志连续性	《电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志》 GB/T 6995.3-2008 E.3.3		2026-06-04
		42	标志耐擦性	《电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志》 GB/T 6995.3-2008 E.3.3		2026-06-04
		43	标志清晰度	《电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志》 GB/T 6995.3-2008 E.3.3		2026-06-04
23	塑料绝缘控制电缆		部分参数	《塑料绝缘控制电缆》 GB/T 9330-2020	不测：耐火试验	2026-06-04
		1	结构尺寸	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》 GB/T 4909.2-2009 8.1		2026-06-04
		2	导体直流电阻	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 8.2		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	成品电缆电压试验	《电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验》 GB/T 3048.8-2007 8.3		2026-06-04
		4	绝缘线芯电压试验	《电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验》 GB/T 3048.8-2007 8.3		2026-06-04
		5	工作温度下的绝缘电阻	《电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验》 GB/T 3048.5-2007 8.4		2026-06-04
		6	绝缘厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 7.2.2		2026-06-04
		7	护套厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 7.7.2		2026-06-04
		8	成缆	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》 GB/T 4909.2-2009 7.3		2026-06-04
		9	屏蔽层结构尺寸	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》 GB/T 4909.2-2009 7.4		2026-06-04
		10	内衬层结构尺寸	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 7.5		2026-06-04
		11	铠装层结构尺寸	《塑料绝缘控制电缆》 GB/T 9330-2020 7.6		2026-06-04
		12	外径	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 7.9		2026-06-04
		13	老化前后拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 7.9		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	中国合格评定国家认可委员会			验》 GB/T 2951.11-2008 8.5		
				《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 8.5		2026-06-04
		14	非污染试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 8.5		2026-06-04
		15	失重试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验》 GB/T 2951.32-2008 8.5		2026-06-04
		16	高温压力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008 8.5		2026-06-04
		17	热冲击试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008 8.5		2026-06-04
		18	热延伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 8.5		2026-06-04
		19	吸水试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 8.5		2026-06-04
		20	收缩试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 8.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	低温试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008 8.5		2026-06-04
		22	碳黑含量	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 41 部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法-耐环境应力开裂试验-熔体指数测量方法-直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量-热重分析法（TGA）测量碳黑含量-显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度》 GB/T 2951.41-2008 8.5		2026-06-04
		23	单根燃烧试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2022 8.6		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》 GB/T 18380.13-2022 8.6		2026-06-04
		24	成束燃烧试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类》 GB/T 18380.33-2022 8.6		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B 类》 GB/T 18380.34-2022 8.6		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类》 GB/T 18380.35-2022 8.6		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 36 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D 类》 GB/T 18380.36-2022 8.6		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	酸气含量试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定》 GB/T 17650.1-2021 8.6		2026-06-04
		26	pH 值试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021 8.6		2026-06-04
		27	电导率试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021 8.6		2026-06-04
		28	氟含量试验	《绝缘软管 第2部分：试验方法》 IEC 60684-2: 2011 8.6		2026-06-04
		29	烟密度试验	《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》 GB/T 17651.2-2021 8.6		2026-06-04
				《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》 IEC 61034-2: 2019 8.6		2026-06-04
		30	成品电缆标志	《电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定》 GB/T 6995.1-2008 8.7		2026-06-04
		31	绝缘线芯识别	《电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定》 GB/T 6995.1-2008 8.7		2026-06-04
24	阻燃和耐火电线电缆		部分参数	《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019	不测：耐火试验、低毒性能	2026-06-04
		1	单根阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2022 6.1.1		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				（物）/微粒的试验方法》 GB/T 18380.13-2022 6.1.1		
		2	成束阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类》 GB/T 18380.33-2022 6.1.2		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B 类》 GB/T 18380.34-2022 6.1.2		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类》 GB/T 18380.35-2022 6.1.2		2026-06-04
				《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 36 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D 类》 GB/T 18380.36-2022 6.1.2		2026-06-04
		3	pH 值试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021 6.3		2026-06-04
		4	电导率试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定》 GB/T 17650.2-2021 6.3		2026-06-04
		5	酸气含量试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 1 部分：卤酸气体总量的测定》 GB/T 17650.1-2021 6.3		2026-06-04
		6	氟含量试验	《绝缘软管 第 2 部分：试验方法》 IEC 60684-2：2011 6.3		2026-06-04
		7	卤素含量试验	《电缆材料燃烧时析出气体的试验 第 3 部分：用离子		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				色谱测量最低含量的氯》 IEC 60754-3: 2018 6.3		
		8	烟密度试验	《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求》 GB/T 17651.2-2021 6.4		2026-06-04
25	光伏系统用电 缆		部分参数	《光伏系统用电缆》 EN 50618: 2014	不测：热寿命试验、缺陷检查、卤的鉴定	2026-06-04
		1	结构检查	《光伏系统用电缆》 EN 50618: 2014 5.1.4		2026-06-04
		2	拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第501部分：力学试验-绝缘和护套混合料的机械性能测定方法》 EN 60811-501: 2012 7.1		2026-06-04
		3	空气烘箱老化 试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第401部分：综合试验-热老化方法-空气烘箱老化》 EN 60811-401: 2017 7.3.4		2026-06-04
		4	热延伸试验	《电缆和光缆非金属材料的试验方法 第507篇：力学试验-交联材料的热延伸试验》 EN 60811-507: 2012 7.1		2026-06-04
		5	耐酸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第404部分：综合试验-护套浸矿物油试验》 EN 60811-404: 2012 7.1		2026-06-04
		6	耐碱试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第404部分：综合试验-护套浸矿物油试验》 EN 60811-404: 2012 7.1		2026-06-04
		7	相容性试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第401部分：综合试验-热老化方法-空气烘箱老化》 EN 60811-401: 2017 7.3.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	绝缘厚度	《低压电力电缆的非电气试验方法》 EN 50396：2005 5.2.3		2026-06-04
		9	护套厚度	《低压电力电缆的非电气试验方法》 EN 50396：2005 5.3.3		2026-06-04
		10	外径	《低压电力电缆的非电气试验方法》 EN 50396：2005 7.3.3		2026-06-04
		11	椭圆度	《低压电力电缆的非电气试验方法》 EN 50396：2005 7.3.3		2026-06-04
		12	标志和电缆识别	《光伏系统用电缆》 EN 50618：2014 6.2		2026-06-04
		13	标志的连续性	《光伏系统用电缆》 EN 50618：2014 6.5		2026-06-04
		14	标志耐擦性	《低压电力电缆的非电气试验方法》 EN 50396：2005 6.7.1		2026-06-04
		15	标志清晰度	《光伏系统用电缆》 EN 50618：2014 6.7.2		2026-06-04
		16	导体直流电阻	《低压电力电缆的电气试验方法》 EN 50395：2005 5.1.5		2026-06-04
		17	成品电缆电压试验	《低压电力电缆的电气试验方法》 EN 50395：2005 7.2.1		2026-06-04
		18	绝缘电阻	《低压电力电缆的电气试验方法》 EN 50395：2005 7.2.3		2026-06-04
		19	绝缘长期电阻	《低压电力电缆的电气试验方法》 EN 50395：2005 7.2.4		2026-06-04
		20	护套表面电阻	《低压电力电缆的电气试验方法》 EN 50395：2005 7.2.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	低温冲击	《电缆和光缆非金属材料的试验方法 第 506 篇：力学试验-绝缘和护套的低温冲击试验》 EN 60811-506：2012 7.3.5		2026-06-04
		22	低温弯曲试验	《电缆和光缆非金属材料的试验方法 第 504 篇：力学试验-绝缘和护套的低温弯曲试验》 EN 60811-504：2012 7.3.6		2026-06-04
		23	低温拉伸试验	《电缆和光缆非金属材料的试验方法 第 505 篇：力学试验-绝缘和护套的低温拉伸试验》 EN 60811-505：2012 7.3.7		2026-06-04
		24	耐臭氧试验	《电缆和光缆非金属材料的试验方法 第 403 篇：综合试验-交联混合料耐臭氧试验方法》 EN 60811-403：2012 7.3.8		2026-06-04
		25	人工气候老化试验	《光伏系统用电缆》 EN 50618：2014 7.3.9		2026-06-04
		26	动态穿透试验	《光伏系统用电缆》 EN 50618：2014 7.3.10		2026-06-04
		27	湿热试验	《环境试验第 2-78 部分：湿热，稳定状态》 EN 60068-2-78：2013 7.3.11		2026-06-04
		28	护套收缩试验	《电缆和光缆非金属材料的试验方法 第 503 篇：力学试验-护套的收缩试验》 EN 60811-503：2012 7.3.12		2026-06-04
		29	单根垂直燃烧试验	《在火焰条件下电缆和光缆的试验 第 1-2 部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验-1kW 预混合火焰试验程序》 EN 60332-1-2：2004 7.3.13		2026-06-04
		30	烟密度试验	《电缆在特定条件下燃烧的烟密度测量 第 2 部分：试验步骤和要求》 EN 61034-2：2005 7.3.14		2026-06-04
		31	pH 值试验	《电缆在燃烧条件的一般试验方法 电缆材料燃烧时析		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				出气体的试验方法 第 2-2 部分：程序，测量 pH 值和电导率以确定气体的酸度》 EN 50267-2-2：1998 7.3.15		
		32	电导率试验	《电缆在燃烧条件的一般试验方法 电缆材料燃烧时析出气体的试验方法 第 2-2 部分：程序，测量 pH 值和电导率以确定气体的酸度》 EN 50267-2-2：1998 7.3.15		2026-06-04
		33	酸气含量试验	《电缆在燃烧条件的一般试验方法 电缆材料燃烧时析出气体的试验方法 第 2-1 部分：程序，卤酸气体释放量的测量》 EN 50267-2-1：1998 7.3.15		2026-06-04
		34	氟含量试验	《绝缘软管 第 2 部分：试验方法》 EN 60684-2：2011 7.3.15		2026-06-04
26	光伏系统用电缆		部分参数	《光伏发电系统用电缆》 NB/T 42073-2016	不测：缺陷检查、热寿命试验	2026-06-04
		1	结构检查	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 5.1.3		2026-06-04
		2	拉力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 5.2.2, 5.5.1		2026-06-04
		3	空气烘箱老化试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法-热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 5.2.2, 5.5.1		2026-06-04
		4	热延伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 5.2.2, 5.5.1		2026-06-04
		5	耐酸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 5.2.2, 5.5.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	耐碱试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 5.2.2, 5.5.1		2026-06-04
		7	高温压力试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验》 GB/T 2951.31-2008 5.2.2, 5.5.1		2026-06-04
		8	非污染试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法》 GB/T 2951.12-2008 5.2.2, 5.5.1		2026-06-04
		9	绝缘厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 5.2.3		2026-06-04
		10	护套厚度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 5.5.2		2026-06-04
		11	外径	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 5.5.4		2026-06-04
		12	椭圆度	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》 GB/T 2951.11-2008 5.5.4		2026-06-04
		13	标志	《光伏发电系统用电缆》 NB/T 42073-2016 6.1		2026-06-04
		14	导体直流电阻	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 7.2.1		2026-06-04
		15	成品电缆电压试验	《电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验》 GB/T 3048.8-2007 7.2.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	绝缘电阻	《电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验》 GB/T 3048.5-2007 7.2.4		2026-06-04
		17	绝缘长期耐直流电压试验	《光伏发电系统用电缆》 NB/T 42073-2016 7.2.5		2026-06-04
		18	护套表面电阻	《光伏发电系统用电缆》 NB/T 42073-2016 7.2.6		2026-06-04
		19	低温冲击试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008 7.3.2		2026-06-04
		20	低温弯曲试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008 7.3.3		2026-06-04
		21	低温拉伸试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法-低温试验》 GB/T 2951.14-2008 7.3.4		2026-06-04
		22	耐臭氧试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》 GB/T 2951.21-2008 7.3.5		2026-06-04
		23	人工气候老化试验	《光伏发电系统用电缆》 NB/T 42073-2016 7.3.6		2026-06-04
		24	动态穿透试验	《光伏发电系统用电缆》 NB/T 42073-2016 7.3.7		2026-06-04
		25	湿热试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热方法》 GB/T 2423.3-2006 7.3.8	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		26	护套收缩试验	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 GB/T 2951.13-2008 7.3.9		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		27	单根垂直燃烧试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》 GB/T 18380.12-2008 7.3.10	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		28	烟密度试验	《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验步骤和要求》 GB/T 17651.2-1998 7.3.11	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		29	pH 值试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：用测量 pH 值和电导率来测定气体的酸度》 GB/T 17650.2-1998 5.2.2, 5.5.1	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		30	电导率试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：用测量 pH 值和电导率来测定气体的酸度》 GB/T 17650.2-1998 5.2.2, 5.5.1	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		31	酸气含量试验	《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定》 GB/T 17650.1-1998 5.2.2, 5.5.1	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		32	氟含量试验	《绝缘软管 第2部分：试验方法》 IEC 60684-2: 2011 5.2.2, 5.5.1		2026-06-04
		33	成束阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》 GB/T 18380.33-2008 7.3.12	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		34	成束阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类》 GB/T 18380.34-2008 7.3.12	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		35	成束阻燃试验	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类》 GB/T 18380.35-2008 7.3.12	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		36	盐雾试验	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》 GB/T 2423.17-2008 7.3.14	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
十二、光伏电站						
1	光伏发电并网逆变器	1	传导发射	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.1.1	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
		2	辐射发射	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.1.2	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
		3	静电放电抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.1	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	射频电磁场辐射抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.2	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
		5	电快速脉冲群抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.3	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
		6	浪涌（冲击）抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.4	作废留用，仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.5	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
		8	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.6	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术第 11 部分:对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2023		2026-06-04
		9	工频磁场抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.7	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006		2026-06-04
		10	阻尼振荡波抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.8	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第 12 部分: 振铃波抗扰度试验》 GB/T 17626.12-2023		2026-06-04
		11	电压波动抗扰度	《光伏发电并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2013 8.5.2.9	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验》 GB/T 17626.14-2005		2026-06-04
2	光伏并网逆变器	1	传导发射	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.1.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
		2	辐射发射	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.1.2		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
		3	静电放电抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	射频电磁场辐射抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.2		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
		5	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
		6	浪涌（冲击）抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.5		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	工频磁场抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.6		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006		2026-06-04
		9	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.7		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术第 11 部分:对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于 16 A 的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.34-2012		2026-06-04
		10	阻尼振荡波抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.8		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验》 GB/T 17626.18-2016		2026-06-04
		11	振铃波抗扰度	《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018 11.4.5.2.9		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第 12 部分: 振铃波抗扰度试验》 GB/T 17626.12-2023		2026-06-04
3	光伏发电并网逆变器	1	电磁骚扰限值	《光伏发电并网逆变器技术要求》 GB/T 37408-2019 8.1		2026-06-04
		2	静电放电抗扰度试验等级	《光伏发电并网逆变器技术要求》 GB/T 37408-2019 8.2.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 通用标准第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023		2026-06-04
		3	射频电磁场辐射抗扰度试验等级	《光伏发电并网逆变器技术要求》 GB/T 37408-2019 8.2.2		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023		2026-06-04
		4	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级	《光伏发电并网逆变器技术要求》 GB/T 37408-2019 8.2.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023		2026-06-04
		5	浪涌（冲击）抗扰度试验等级	《光伏发电并网逆变器技术要求》 GB/T 37408-2019 8.2.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023		2026-06-04
		6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验等级	《光伏发电并网逆变器技术要求》 GB/T 37408-2019 8.2.5		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	光伏发电并网逆变器	7	工频磁场抗扰度试验等级	《光伏发电并网逆变器技术要求》 GB/T 37408-2019 8.2.6		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准第2部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17799.2-2023		2026-06-04
		1	传导骚扰	《光伏发电并网逆变器检测技术规范》 GB/T 37409-2019 10.1.1		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
				《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB/T 9254-2021		2026-06-04
		2	辐射骚扰	《光伏发电并网逆变器检测技术规范》 GB/T 37409-2019 10.1.2		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
		3	静电放电抗扰度	《光伏发电并网逆变器检测技术规范》 GB/T 37409-2019 10.2.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	射频电磁场辐射抗扰度	《光伏发电并网逆变器检测技术规范》 GB/T 37409-2019 10.2.2		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
		5	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《光伏发电并网逆变器检测技术规范》 GB/T 37409-2019 10.2.3		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
		6	浪涌（冲击）抗扰度	《光伏发电并网逆变器检测技术规范》 GB/T 37409-2019 10.2.4 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《光伏发电并网逆变器检测技术规范》 GB/T 37409-2019 10.2.5 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
		8	工频磁场抗扰度	《光伏发电并网逆变器检测技术规范》 GB/T 37409-2019 10.2.6 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006 10.2.6		2026-06-04
		1	辐射发射试验	《光伏组件功率优化器技术规范》 NB/T 42143-2018 5.8.1 《电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射》 GB 17799.3-2023 5 《电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中设备的发射》 GB 17799.4-2022 4		2026-06-04
		2	静电放电抗扰度	《光伏组件功率优化器技术规范》 NB/T 42143-2018 5.8.2.1 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		3	射频电磁场辐射抗扰度	《光伏组件功率优化器技术规范》 NB/T 42143-2018 5.8.2.2		2026-06-04
5	光伏组件优化器					



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
		4	电快速脉冲群抗扰度	《光伏组件功率优化器技术规范》 NB/T 42143-2018 5.8.2.3 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
		5	浪涌（冲击）抗扰度	《光伏组件功率优化器技术规范》 NB/T 42143-2018 5.8.2.4 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
		6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《光伏组件功率优化器技术规范》 NB/T 42143-2018 5.8.2.5 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
		7	工频磁场抗扰度	《光伏组件功率优化器技术规范》 NB/T 42143-2018 5.8.2.6 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006		2026-06-04
		1	传导骚扰	《储能变流器检测技术规程》 GB/T 34133-2023 11.2.1 《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025 6.3.1		2026-06-04
		2	辐射骚扰	《储能变流器检测技术规程》 GB/T 34133-2023 11.2.2 《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025 6.3.2		2026-06-04
6	储能变流器					



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	静电放电抗扰度	《储能变流器检测技术规程》 GB/T 34133-2023 11.3.1	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006 8		2026-06-04
		4	射频电磁场辐射抗扰度	《储能变流器检测技术规程》 GB/T 34133-2023 11.3.2		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023 8		2026-06-04
		5	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《储能变流器检测技术规程》 GB/T 34133-2023 11.3.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018 6、7、8		2026-06-04
		6	浪涌（冲击）抗扰度	《储能变流器检测技术规程》 GB/T 34133-2023 11.3.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019 6、7、8		2026-06-04
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《储能变流器检测技术规程》 GB/T 34133-2023 11.3.5		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017 6、7、8		2026-06-04
		8	工频磁场抗扰度	《储能变流器检测技术规程》 GB/T 34133-2023 11.3.6		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006 6、7、8		2026-06-04
7	储能变流器	1	交直流端口传导骚扰电压限值	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.1.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	有线网络端口和信号/控制端口的共模传导骚扰限值	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.1.2		2026-06-04
		3	辐射骚扰限值	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.1.3		2026-06-04
		4	静电放电抗扰度试验等级	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.2.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006 8	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	射频电磁场辐射抗扰度试验等级	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.2.2		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023 8		2026-06-04
		6	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.2.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018 6、7、8		2026-06-04
		7	浪涌（冲击）抗扰度试验等级	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.2.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019 6、7、8		2026-06-04
		8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验等级	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.2.5		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017 6、7、8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	工频磁场抗扰度试验等级	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.2.6		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006 6、7、8		2026-06-04
		10	A2 类储能变流器控制保护系统电磁兼容	《电化学储能系统储能变流器技术要求》 GB/T 34120-2023 9.3		2026-06-04
8	光伏发电系统用储能变流器	1	传导发射	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.1.1		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025 6.3.1		2026-06-04
		2	辐射发射	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.1.2		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025 6.3.2		2026-06-04
		3	静电放电抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006 8	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		4	射频电磁场辐射抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.2		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023 8		2026-06-04
		5	电快速脉冲群抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018 6、7、8		2026-06-04
		6	浪涌（冲击）抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.4 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019 6、7、8		2026-06-04
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.5 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017 6、7、8		2026-06-04
		8	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.6 《电磁兼容 试验和测量技术第11部分:对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2023 6、7、8		2026-06-04
		9	工频磁场抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.7 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006 6、7、8		2026-06-04
		10	阻尼振荡波抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.8		2026-06-04
		11	电压波动抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.9		2026-06-04
		12	阻尼振荡波抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 第12部分：振铃波抗扰度试验》 GB/T 17626.12-2023		2026-06-04
		13	电压波动抗扰度	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.2.9		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验》 GB/T 17626.14-2005		2026-06-04
		14	闪烁	《光伏发电系统用储能变流器技术规范》 CNCA/CTS 0022-2013 8.4.3		2026-06-04
9	光伏电站汇流箱	1	浪涌	《光伏电站汇流箱技术要求》 GB/T 34936-2017 6.12		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
				《光伏电站汇流箱检测技术规程》 GB/T 34933-2017 6.22.1		2026-06-04
		2	脉冲群抗扰度	《光伏电站汇流箱技术要求》 GB/T 34936-2017 6.13		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
				《光伏电站汇流箱技术要求》 GB/T 34936-2017 6.22.2		2026-06-04
		3	静电放电	《光伏电站汇流箱技术要求》 GB/T 34936-2017 6.14		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《光伏电站汇流箱技术要求》 GB/T 34936-2017 6.22.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
10	光伏电站汇流箱	1	浪涌（冲击）抗扰度检测	《光伏电站汇流箱检测技术规程》 GB/T 34933-2017 6.22.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度检测	《光伏电站汇流箱检测技术规程》 GB/T 34933-2017 6.22.2		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
		3	振荡波抗扰度检测	《光伏电站汇流箱检测技术规程》 GB/T 34933-2017 6.22.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第12部分：振铃波抗扰度试验》 GB/T 17626.12-2023		2026-06-04
		4	静电放电抗扰度检测	《光伏电站汇流箱检测技术规程》 GB/T 34933-2017 6.22.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
		5	射频电磁场辐射抗扰度检测	《光伏电站汇流箱检测技术规程》 GB/T 34933-2017 6.22.5		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
		6	射频传导抗扰度检测	《光伏电站汇流箱检测技术规程》 GB/T 34933-2017 6.22.6		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
		7	工频磁场抗扰度检测	《光伏电站汇流箱检测技术规程》 GB/T 34933-2017 6.22.7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006		2026-06-04
十三、电动汽车充电设备						
1	电动汽车充电设备	1	抗扰度试验	《电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机》NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第2部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T 17626.2-2006	作废留用,仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及相连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》GB/T 17626.7-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术第11部分:对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》GB/T 17626.11-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T 17626.34-2012		
		2	发射试验	《电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机》NB/T 33008.1-2018 5.26.6		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》GB 4824-2025		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第2部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2022		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》GB 17625.2-2007	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》GB 17625.7-2013		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》GB 17625.8-2015		2026-06-04
2	交流充电桩	1	抗扰度试验	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》NB/T 33008.2-2018 5.23.5		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第2部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及相连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》 GB/T 17626.7-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术第 11 部分:对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于 16 A 的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.34-2012		2026-06-04
		2	发射试验	《电动汽车充电设备检验试验规范第 2 部分：交流充电桩》 NB/T 33008.2-2018 5.23.6		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第 2 部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》 GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2022		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入	作废留用, 仅限被	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.2-2007	引用时使用。	
				《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A 且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.7-2013		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A 小于等于75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》 GB 17625.8-2015		2026-06-04
3	非车载传导式充电机	1	抗扰度要求	《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》 NB/T 33001-2018 7.20.5		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第2部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》 GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及相连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》 GB/T 17626.7-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术第 11 部分:对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
		2	发射要求	《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》 NB/T 33001-2018 7.20.6		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第 2 部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》 GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2022		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.2-2007	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A 且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.7-2013		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 每相输入电流大于 16A 小于等于 75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》 GB 17625.8-2015		2026-06-04
4	交流充电桩	1	抗扰度要求	《电动汽车交流充电桩技术条件》 NB/T 33002-2018 7.15.2		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第 2 部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》 GB/T 18487.2-2017		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及相连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》 GB/T 17626.7-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术第11部分: 对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
		2	发射要求	《电动汽车交流充电桩技术条件》 NB/T 33002-2018 7.15.3		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第2部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》 GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2022		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	电动汽车供电设备	1	绝缘部件耐热试验	《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.2-2007	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A 且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.7-2013		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 每相输入电流大于 16A 小于等于 75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》 GB 17625.8-2015		2026-06-04
		2	抗扰度试验	《电动汽车供电设备安全要求》 GB 39752-2024 7.5.2.1		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验第 21 部分: 非正常热球压试验方法》 GB/T 5169.21-2017		2026-06-04
				《电动汽车供电设备安全要求》 GB 39752-2024 7.7.1		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第 2 部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》 GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				抗度》 GB/T 17626.6-2017		
				《电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及相连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》 GB/T 17626.7-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术第11部分:对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 GB/T 17626.11-2023		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分: 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2023		2026-06-04
		3	发射试验	《电动汽车供电设备安全要求》 GB 39752-2024 7.7.2		2026-06-04
				《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》 GB 4824-2025		2026-06-04
				《电动汽车传导充电系统 第2部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》 GB/T 18487.2-2017		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》 GB 17625.1-2022		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.2-2007	作废留用, 仅限被引用时使用。	2026-06-04
				《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.7-2013		2026-06-04
				《电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》 GB 17625.8-2015		2026-06-04



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
十四、电池及材料						
1	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	1	ESD（静电放电）	《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 GB/T 18287-2013 5.3.3.1		2026-06-04
2	太阳能路灯用锂离子电池组	1	静电放电	《太阳能路灯用锂离子电池组技术规范》 CQC1126-2017 4.3.13.8		2026-06-04
3	方形和圆柱形锂电池和锂电池组	1	静电放电（ESD）	《含碱性和其他非酸性电解液的电池和电池组-便携式锂电池和电池组第3部分：方形和圆柱形锂电池和锂电池组》 IEC 61960-3:2017 7.8		2026-06-04
4	通信用磷酸铁锂电池组	1	静电放电抗扰性	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006 6.12.1	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。 不测 TWC 测试方法	2026-06-04
		2	传导骚扰	《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》 YD/T 983-1998 5.5.1	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。 不测 TWC 测试方法	2026-06-04
		3	辐射骚扰	《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》 YD/T 983-1998 5.5.2	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。 不测 TWC 测试方法	2026-06-04
		4	浪涌（冲击）	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试	仅限通过认可的	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			抗扰性	验》 GB/T 17626.5-2008 6.12.4	检测标准（方法）引出使用。 不测TWC测试方法	
5	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组	1	静电放电	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006 7.7	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
6	电池及材料	1	20 毫米最终产品的燃烧测试	《设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验》 UL 94-2013 8	只测：2023 年 5 月 31 日之前产品。	2026-06-04
7	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	1	静电放电	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 9.10		2026-06-04
8	电动自行车用锂离子动力电池组	1	壳体阻燃性	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 6.6.3		2026-06-04
		2	充放电接口	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 6.3		2026-06-04
		3	插座的结构	《工业用插头插座和耦合器第 1 部分：通用要求》 GB/T 11918.1-2014 15		2026-06-04
		4	材料阻燃性	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 10		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 9		2026-06-04
9	电力储能用电池管理系统	1	静电放电抗扰度	《电力储能用电池管理系统》 GB/T 34131-2023 7.14.1		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	《电力储能用电池管理系统》 GB/T 34131-2023 7.14.2 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018 8		2026-06-04
		3	浪涌（冲击）抗扰度	《电力储能用电池管理系统》 GB/T 34131-2023 7.14.3 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019 8		2026-06-04
		4	工频磁场抗扰度	《电力储能用电池管理系统》 GB/T 34131-2023 7.14.4 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006 8		2026-06-04
		1	静电放电	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.2.2.3 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8.3		2026-06-04
		2	阻燃性测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.12 《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 9		2026-06-04
11	平衡车用锂离子蓄电池	1	静电放电抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
12	电动轮椅用锂离子蓄电池	1	样品预处理（静电放电）	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 4.6.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
13	通信基站梯次利用车用动力电池	1	静电放电抗扰性	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.14.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006 8	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		2	传导骚扰限值	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.14.2		2026-06-04
				《通信电源设备电磁兼容性要求及测量方法》 YD/T 983-2013 8.1	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		3	辐射骚扰限值	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.14.3		2026-06-04
				《通信电源设备电磁兼容性要求及测量方法》 YD/T 983-2013 8.2	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		4	浪涌（冲击）抗扰性	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.14.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2008 8	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
14	电动两轮车用燃料电池动力系统	1	电磁兼容（EMC）试验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.3.2		2026-06-04
				《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度》 GB/T 17799.1-2017 8		2026-06-04
15	便携式电子产品用锂离子蓄电池	1	样品预处理（静电放电）	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 4.7.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
16	固定和运动辅助电源用电池	1	静电放电	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 27.2		2026-06-04
				《电磁兼容性（EMC）-第4-2部分：试验和测量技术-静电放电抗扰度测试》 IEC 61000-4-2-2008 8	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		2	射频电磁场	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 27.3		2026-06-04
				《电磁兼容性（EMC）-第4-3部分：试验和测量技术-辐射射频电磁场抗扰度试验》 IEC 61000-4-3-2020 8		2026-06-04
		3	快速瞬时/突发抗扰度	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 27.4		2026-06-04
				《电磁兼容性（EMC）-第4-4部分：试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 IEC 61000-4-4-2012 8		2026-06-04
		4	浪涌抗扰度	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 27.5		2026-06-04
				《电磁兼容性（EMC）-第4-5部分：试验和测量技术-电涌抗扰度试验》 IEC 61000-4-5-2017 8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	射频共模	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 27.6		2026-06-04
				《电磁兼容性（EMC）-第4-6部分：试验和测量技术-射频场感应的传导干扰的抗扰度试验》 IEC 61000-4-6-2013 8	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		6	工频磁场	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 27.7		2026-06-04
				《电磁兼容性（EMC）-第4-8部分：试验和测量技术-电源频率磁场抗扰试验》 IEC 61000-4-8-2009 8		2026-06-04
17	电池储能系统	1	液流电池热失控确定测试	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A-2019 7.3.2		2026-06-04
				《用闭口法测定化学品闪点的 ASTM 标准测试方法》 ASTM E502-07(2013) 4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
				《用小型闭口试验机测定闪点的标准试验方法》 ASTM D3828-16 4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		2	液流电池系统的废气成分（单体级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A-2019 7.5		2026-06-04
				《用闭口法测定化学品闪点的 ASTM 标准测试方法》 ASTM E502-07(2013) 4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
				《用小型闭口试验机测定闪点的标准试验方法》 ASTM D3828-16 4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
18	电动自行车用锂离子蓄电池	1	静电放电（电池组）	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.1.1		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
		2	阻燃性（电池组）	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.3.6		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 9		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》 GB/T 5169.5-2020 9		2026-06-04
19	服务机器人用锂离子电池和电池组	1	样品的预处理	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 4.6.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
20	电能存储系统用锂蓄电池和电池组	1	样品预处理	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 4.6.4		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
		2	阻燃性	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 9.2		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 9		2026-06-04
				《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 附录 G		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
21	民用无人驾驶航空器系统	1	静电放电	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
22	电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组	1	样品预处理	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 4.7.3		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018 8		2026-06-04
		2	阻燃	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.8		2026-06-04
				《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB 4943.1-2022 3.3.4		2026-06-04
23	电池和电池组及其控制系统	1	静电放电抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018		2026-06-04
				《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		2	浪涌（冲击）抗扰度	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2008	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		3	阻燃性	《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017	只测：实验方法 B	2026-06-04
十五、储能系统及零部件						
1	道路照明用 LED 灯	1	光度分布	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	初始光效和光通量	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.2		2026-06-04
		3	颜色特性	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.4		2026-06-04
		4	平均寿命	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.5		2026-06-04
		5	光通维持率	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.5		2026-06-04
		6	灯功率	《道路照明用 LED 灯 性能要求》 GB/T 24907-2010 5.3		2026-06-04
		7	功率因数	《道路照明用 LED 灯 性能要求》 GB/T 24907-2010 5.4		2026-06-04
		8	开关次数	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.5		2026-06-04
2	普通照明用 LED 模块	1	基本电性能和电流谐波测量	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.1		2026-06-04
		2	光通量测量	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.2		2026-06-04
		3	光强分布和光束角的测量	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.3		2026-06-04
		4	颜色特性测量	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.4		2026-06-04
		5	开关、寿命和发光维持特性的测量	《普通照明用 LED 模块测试方法》 GB/T 24824-2009 5.5		2026-06-04
3	家用太阳能光伏电源系统	1	初始总光通量及光视效能	《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》 GB/T 19064-2003 6.4.2.2		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	初始颜色特性	《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》 GB/T 19064-2003 6.4.3.3		2026-06-04
		3	光输出维持率	《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》 GB/T 19064-2003 6.4.4		2026-06-04
4	LED 道路/隧道照明产品	1	电参数测试	《LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范》 CQC 3127-2016 5.3		2026-06-04
		2	初始光通量测试	《LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范》 CQC 3127-2016 5.4.1		2026-06-04
		3	初始光效计算	《LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范》 CQC 3127-2016 5.4.2		2026-06-04
		4	配光分布测试	《LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范》 CQC 3127-2016 5.4.3		2026-06-04
		5	初始相关色温和显色指数测试	《LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范》 CQC 3127-2016 5.5		2026-06-04
		6	光通维持率试验	《LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范》 CQC 3127-2016 5.6		2026-06-04
		7	适用工作条件试验	《LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范》 CQC 3127-2016 5.7		2026-06-04
5	LED 灯具		全部参数	《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》 GB 37478-2019		2026-06-04
		1	光效、相关色温和显色指数	《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》 GB 37478-2019 5.1		2026-06-04
		2	光通维持率	《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》 GB 37478-2019 5.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
6	LED 灯具		全部参数	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016		2026-06-04
		1	输入功率	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 7		2026-06-04
		2	光通量	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 8.1		2026-06-04
		3	光强分布	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 8.2.3		2026-06-04
		4	峰值光强	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 8.2.4		2026-06-04
		5	光束角	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 8.2.5		2026-06-04
		6	灯具发光效能	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 8.3		2026-06-04
		7	色坐标	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 9.1		2026-06-04
		8	相关色温	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 9.2		2026-06-04
		9	显色指数	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 9.3		2026-06-04
		10	光通维持率	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 10.2		2026-06-04
		11	耐久试验	《灯具性能第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求》 GB/T 31897.201-2016 10.3		2026-06-04
7	能源存储系统和设备	1	静电放电抗扰度	《安全标准：能源存储系统和设备》 ANSI /CAN/ UL 9540: 2020 32.2		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	射频电磁场辐射抗扰度	《安全标准：能源存储系统和设备》 ANSI /CAN/ UL 9540： 2020 32.3		2026-06-04
		3	快速瞬变脉冲群抗扰度	《安全标准：能源存储系统和设备》 ANSI /CAN/ UL 9540： 2020 32.4		2026-06-04
		4	浪涌抗扰度	《安全标准：能源存储系统和设备》 ANSI /CAN/ UL 9540： 2020 32.5		2026-06-04
		5	射频共模抗扰度	《安全标准：能源存储系统和设备》 ANSI /CAN/ UL 9540： 2020 32.6		2026-06-04
		6	工频磁场抗扰度	《安全标准：能源存储系统和设备》 ANSI /CAN/ UL 9540： 2020 32.7		2026-06-04
十六、增材制造装备						
1	机械设备及零部件	1	表面粗糙度	《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》 GB/T 10610-2009		2026-06-04
2	电子电气产品	1	氟	《电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法》 GB/T 37861-2019		2026-06-04
		2	氯	《电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法》 GB/T 37861-2019		2026-06-04
		3	溴	《电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法》 GB/T 37861-2019		2026-06-04
十七、光伏部件						
1	地面用太阳能光伏组件接线盒	1	燃烧等级测试	《地面用太阳能光伏组件接线盒技术条件》 GB/T 37410-2019 5.3.12		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500W 火焰试验方法》 GB/T 5169.17-2017		2026-06-04
		2	灼热丝测试	《地面用太阳能光伏组件接线盒技术条件》 GB/T 37410-2019 5.3.14		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）》 GB/T 5169.11-2017		2026-06-04
2	光伏组件用接线盒	1	可燃性等级	《光伏组件用接线盒—安全要求和试验方法》 IEC 62790: 2014 5.3.12		2026-06-04
				《着火危险试验 - 第 11-10 部分：试验火焰 - 50W 水平与垂直火焰试验方法》 IEC 60695-11-10: 2013		2026-06-04
				《着火危险试验 - 第 11-20 部分：试验火焰 - 500W 火焰试验方法》 IEC 60695-11-20: 2015		2026-06-04
		2	灼热丝测试	《光伏组件用接线盒—安全要求和试验方法》 IEC 62790: 2014 5.3.14		2026-06-04
				《着火危险试验—第 2-11 部分：基于灼热/发热丝的试验方法—最终产物的灼热丝易燃性试验（GWEPT）》 IEC 60695-2-11: 2021		2026-06-04
3	光伏组件用接线盒	1	可燃性等级	《光伏组件接线盒 安全要求和测试》 IEC 62790: 2020 5.3.12		2026-06-04
				《着火危险试验 - 第 11-10 部分：试验火焰 - 50W 水平与垂直火焰试验方法》 IEC 60695-11-10: 2013		2026-06-04
				《着火危险试验 - 第 11-20 部分：试验火焰 - 500W 火焰试验方法》 IEC 60695-11-20: 2015		2026-06-04
		2	灼热丝测试	《光伏组件接线盒 安全要求和测试》 IEC 62790: 2020 5.3.14		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	地面光伏系统用直流连接器			《着火危险试验—第 2-11 部分：基于灼热/发热丝的试验方法—最终产物的灼热丝易燃性试验（GWEPT）》 IEC 60695-2-11：2021		2026-06-04
		1	弯曲试验	《地面光伏系统用直流连接器》 GB/T 33765-2017 5.5.5		2026-06-04
		2	燃烧和灼热丝试验	《地面光伏系统用直流连接器》 GB/T 33765-2017 G3, G4		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法》 GB/T 5169.10-2017		2026-06-04
5	光伏系统用直流连接器	1	弯曲试验	《光伏系统用直流连接器安全要求的试验方法》 IEC 62852：2014 6.3.6		2026-06-04
				《工业用插头，固定式或移动式插座和器具输入插座 第 1 部分：通用要求》 IEC 60309-1：2021 24.4		2026-06-04
		2	可燃性	《光伏系统用直流连接器安全要求的试验方法》 IEC 62852：2014 Table 6 G3, G4		2026-06-04
				《着火危险试验 - 第 11-10 部分：试验火焰 - 50W 水平与垂直火焰试验方法》 IEC 60695-11-10：2013		2026-06-04
				《着火危险试验—第 2-11 部分：基于灼热/发热丝的试验方法—最终产物的灼热丝易燃性试验（GWEPT）》 IEC 60695-2-11：2021		2026-06-04

