

名称：无锡市检验检测认证研究院（无锡市计量测试院、无锡市纤维检验中心）

地址：江苏省无锡市新吴区新锦路 101 号

注册号：CNAS L0260

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 06 月 04 日 截止日期：2028 年 09 月 16 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项 目 / 参 数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、电池						
1	电能存储系统用锂离子电池和电池组		全部参数	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024	样品预处理、阻燃性在春新东路开展；耐异常热在新华路开展	2026-06-04
		1	电池容量测试	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 4.6.3		2026-06-04
		2	安全工作参数	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 5.2		2026-06-04
		3	标识要求	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 5.3.1		2026-06-04



No. CNAS L0260

第 1 页 共 91 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	警示说明	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 5.3.2		2026-06-04
		5	耐久性	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 5.3.3		2026-06-04
		6	高温外部短路	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 6.1		2026-06-04
		7	过充电	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 6.2		2026-06-04
		8	强制放电	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 6.3		2026-06-04
		9	低气压	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.1		2026-06-04
		10	温度循环	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.2		2026-06-04
		11	振动	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.3		2026-06-04
		12	加速度冲击	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.4		2026-06-04
		13	重物冲击	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.5		2026-06-04
		14	挤压	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.6		2026-06-04
		15	浅刺（模拟内部短路）	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.7		2026-06-04
		16	热滥用	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.8		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		17	跌落	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 7.9		2026-06-04
		18	过压充电控制	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 8.3		2026-06-04
		19	过流充电控制	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 8.4		2026-06-04
		20	欠压放电控制	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 8.5		2026-06-04
		21	过热控制	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 8.6		2026-06-04
		22	运输和安装过程中的电气绝缘检查	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 9.3		2026-06-04
				《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB 4943.1-2022		2026-06-04
		23	运输和安装过程中的短路保护	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 9.4		2026-06-04
		24	反向连接保护	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 9.5		2026-06-04
		25	电池组系统抗电强度	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 9.6		2026-06-04
				《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB 4943.1-2022 5.4.8		2026-06-04
		26	电池热失控	《电能存储系统用锂离子电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 9.7.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		27	电池组系统热扩散	《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》 GB 44240-2024 9.7.2		2026-06-04
2	电力储能用锂离子电池	1	高海拔初始充放电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.5.3		2026-06-04
		2	过充电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.1.1		2026-06-04
		3	过放电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.2.1		2026-06-04
		4	过载性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.3.1		2026-06-04
		5	短路性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.4.1		2026-06-04
		6	挤压性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.2.1.1		2026-06-04
		7	跌落性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.2.2.1		2026-06-04
		8	热失控性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.4.2		2026-06-04
		9	绝缘性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.5.1		2026-06-04
		10	耐压性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.6.1		2026-06-04
		11	高海拔绝缘性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.3.3.1		2026-06-04
		12	高海拔耐压性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.3.4.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	过充电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.1.2		2026-06-04
		14	过放电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.2.2		2026-06-04
		15	过载性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.3.2		2026-06-04
		16	短路性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.4.2		2026-06-04
		17	挤压性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.2.1.2		2026-06-04
		18	跌落性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.2.2.2		2026-06-04
		19	振动性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.2.3		2026-06-04
		20	液冷管路耐压性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.2.4.1		2026-06-04
		21	热失控扩散性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.4.3		2026-06-04
		22	外观、尺寸检验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.3.3		2026-06-04
		23	报警和保护功能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.5		2026-06-04
		24	初始充放电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.1.3		2026-06-04
		25	绝缘性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.5.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	耐压性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.1.6.2		2026-06-04
		27	高海拔绝缘性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.3.3.2		2026-06-04
		28	高海拔耐压性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.3.4.2		2026-06-04
		29	液冷管路耐压性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.2.4.2		2026-06-04
3	电力储能用电池管理系统	1	压力	《电力储能用电池管理系统》 GB/T 34131-2023 7.4.4		2026-06-04
		2	流量	《电力储能用电池管理系统》 GB/T 34131-2023 7.4.5		2026-06-04
		3	液位	《电力储能用电池管理系统》 GB/T 34131-2023 7.4.6		2026-06-04
		4	气体浓度	《电力储能用电池管理系统》 GB/T 34131-2023 7.4.7		2026-06-04
4	电力储能用锂离子电池		全部参数	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023	高海拔初始充放电能量试验, 过充电性能试验, 过放电性能试验, 过载性能试验, 短路性能试验, 挤压性能试验, 跌落性能试验, 热失控性能试验, 绝缘性能试验, 耐压性能试验, 高海拔绝缘性	2026-06-04



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					能试验, 高海拔耐压性能试验, 过充电性能试验（电池模块）, 过放电性能试验（电池模块, 过载性能试验（电池模块）, 短路性能试验（电池模块）, 挤压性能试验（电池模块）, 跌落性能试验（电池模块）, 振动性能试验（电池模块）, 液冷管路耐压性能试验（电池模块）, 热失控扩散性能试验（电池模块）, 外观、尺寸检验(电池簇), 安全保护功能试验(电池簇), 初始充放电能量试验(电池簇), 绝缘性能试验(电池簇, 耐压	



No. CNAS L0260

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		性能试验(电池簇)，高海拔绝缘性能试验(电池簇)，高海拔耐压性能试验(电池簇)，液冷管路耐压性能试验(电池簇)项目在新锦路开展	
		1	外观、尺寸和质量检验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.3.1		2026-06-04
		2	25℃初始充放电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.1.1		2026-06-04
		3	功率特性试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.2.1		2026-06-04
		4	倍率充放电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.3.1		2026-06-04
		5	能量保持与能量恢复能力试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.4.1		2026-06-04
		6	高温适应性试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.5.1.1		2026-06-04
		7	低温适应性试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.5.2.1		2026-06-04
		8	贮存性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.6.1.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	循环性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.6.2.1		2026-06-04
		10	绝热温升特性试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.4.1		2026-06-04
		11	外观、尺寸和质量检验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.3.2		2026-06-04
		12	初始充放电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.1		2026-06-04
		13	功率特性试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.2.2		2026-06-04
		14	倍率充放电性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.3.2		2026-06-04
		15	能量保持与能量恢复能力试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.4.4.2		2026-06-04
		16	高温适应性试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.5.1.2		2026-06-04
		17	低温适应性试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.5.2.2		2026-06-04
		18	贮存性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.6.1.2		2026-06-04
		19	循环性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.6.2.2		2026-06-04
		20	盐雾性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.3.1		2026-06-04
		21	交变湿热性能试验	《电力储能用锂离子电池》 GB/T 36276-2023 6.7.3.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	电力储能电站用钠离子电池		全部参数	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024		2026-06-04
		1	外观、尺寸和质量检验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.3.1		2026-06-04
		2	25℃初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.1.1.1		2026-06-04
		3	45℃初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.1.2.1		2026-06-04
		4	5℃初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.1.3.1		2026-06-04
		5	高海拔初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.5.3		2026-06-04
		6	功率特性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.2.1		2026-06-04
		7	倍率充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.3.1		2026-06-04
		8	能量保持与能量恢复能力试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.4.1		2026-06-04
		9	高温适应性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.5.1.1		2026-06-04
		10	低温适应性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.5.2.1		2026-06-04
		11	贮存性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.6.1.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	循环性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.6.2.1		2026-06-04
		13	过充电试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.1.1		2026-06-04
		14	过放电试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.2.1		2026-06-04
		15	过载试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.3.1		2026-06-04
		16	短路试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.4.1		2026-06-04
		17	挤压试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.2.1.1		2026-06-04
		18	跌落试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.2.2.1		2026-06-04
		19	绝热温升特性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.4.1		2026-06-04
		20	热失控试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.4.2		2026-06-04
		21	外观、尺寸和质量检验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.3.2		2026-06-04
		22	25℃初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.1.1.2		2026-06-04
		23	45℃初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.1.2.2		2026-06-04
		24	5℃初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.1.3.2		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	功率特性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.2.2		2026-06-04
		26	倍率充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.3.2		2026-06-04
		27	能量保持与能量恢复能力试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.4.2		2026-06-04
		28	高温适应性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.5.1.2		2026-06-04
		29	低温适应性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.5.2.2		2026-06-04
		30	贮存性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.6.1.2		2026-06-04
		31	循环性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.6.2.2		2026-06-04
		32	绝缘试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.5.1		2026-06-04
		33	耐压试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.6.1		2026-06-04
		34	高海拔绝缘试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.3.3.1		2026-06-04
		35	过充电试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.1.2		2026-06-04
		36	过放电试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.2.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		37	过载试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.3.2		2026-06-04
		38	短路试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.4.2		2026-06-04
		39	挤压试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.2.1.2		2026-06-04
		40	跌落试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.2.2.2		2026-06-04
		41	振动试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.2.3		2026-06-04
		42	液冷管路耐压试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.2.4.1		2026-06-04
		43	盐雾试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.3.1		2026-06-04
		44	交变湿热试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.3.2		2026-06-04
		45	热失控扩散试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.4.3.1		2026-06-04
		46	外观、尺寸检验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.3.3		2026-06-04
		47	报警和保护功能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.5.1		2026-06-04
		48	初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.1.1.3		2026-06-04
		49	绝缘试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.5.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		50	耐压试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.6.2		2026-06-04
		51	液冷管路耐压试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.2.4.2		2026-06-04
		52	外观、尺寸检验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.3.4		2026-06-04
		53	报警和保护功能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.5.2		2026-06-04
		54	初始充放电性能试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.4.1.1.4		2026-06-04
		55	高温适应性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.5.1.3		2026-06-04
		56	低温适应性试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.5.2.3		2026-06-04
		57	绝缘试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.5.3		2026-06-04
		58	耐压试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.1.6.3		2026-06-04
		59	液冷管路耐压试验	《电力储能电站 钠离子电池技术规范》 GB/T 44265-2024 6.7.2.4.3		2026-06-04
6	电力储能用铅炭电池	1	25℃初始充放电性能	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.4.1.1.2		2026-06-04
		2	一致性	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.4.1.1.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	高海拔初始充放电性能	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.5.3		2026-06-04
		4	短路性能	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.7.1.3		2026-06-04
		5	绝缘性能	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.7.1.4		2026-06-04
		6	耐压性能	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.7.1.5		2026-06-04
		7	高海拔绝缘性能	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.7.2.3		2026-06-04
		8	高海拔耐压性能	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.7.2.4		2026-06-04
		9	阻燃能力	《电力储能用铅炭电池》 GB/T 36280-2023 6.7.3.2		2026-06-04
				《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2021		2026-06-04
7	电力用固定型阀控式铅酸蓄电池	1	材料的阻燃能力	《电力用固定型阀控式铅酸蓄电池》 DL/T 637-2019 8.14		2026-06-04
				《固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》 GB/T 19638.1-2014		2026-06-04
8	电动自行车用锂离子蓄电池		全部参数	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024	提把强度（电池组）在新华路开展；静电放电（电池组）、阻燃性（电池组）在春新东路开展； I_2 (A)放电（电池	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					组)、温度循环 (电池组)可在 新锦路和新华路 两地开展	
		1	I_2 (A) 放电	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.2.2.3		2026-06-04
		2	过充电	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.3.1		2026-06-04
		3	过放电	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.3.2		2026-06-04
		4	外部短路	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.3.3		2026-06-04
		5	热滥用	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.3.4		2026-06-04
		6	针刺	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.3.5		2026-06-04
		7	标志	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.3.6		2026-06-04
		8	过充电	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.1.2		2026-06-04
		9	过放电	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.1.3		2026-06-04
		10	外部短路	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.1.4		2026-06-04
		11	过流放电	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.1.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	温度保护	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.1.6		2026-06-04
		13	绝缘电阻	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.1.7		2026-06-04
		14	挤压	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.2.1		2026-06-04
		15	加速度冲击	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.2.2		2026-06-04
		16	振动	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.2.3		2026-06-04
		17	自由跌落	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.2.4		2026-06-04
		18	低气压	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.3.1		2026-06-04
		19	温度循环	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.3.2		2026-06-04
		20	浸水	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.3.3		2026-06-04
		21	盐雾	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.3.4		2026-06-04
		22	湿热循环	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》 GB/T 2423.18-2021 9		2026-06-04
				《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.3.5		2026-06-04
				《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h + 12h 循环）》 GB/T 2423.4-2008 7		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		23	热扩散	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.4		2026-06-04
		24	互认协同充电	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.5		2026-06-04
		25	数据采集	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.6		2026-06-04
		26	标志	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 GB 43854-2024 6.4.7		2026-06-04
9	电动自行车用锂离子蓄电池	1	过充电	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.2	2026年9月1日后，仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		2	强制放电	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.3	2026年9月1日后，仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		3	外部短路	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.4	2026年9月1日后，仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		4	挤压	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.5	2026年9月1日后，仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		5	机械冲击	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.6	2026年9月1日后，仅限特殊委	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					托方合同约定使用。	
		6	自由跌落	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.8	2026年9月1日后，仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		7	低气压	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.9	2026年9月1日后，仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		8	浸水	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.3.11	2026年9月1日后，仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		9	模制壳体应力	《电动自行车用锂离子蓄电池》 GB/T 36972-2018 6.5.1	2026年9月1日后，仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
10	电动自行车用金属氢化物镍蓄电池	1	短路	《电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器》 QB/T 2947.2-2008 6.1.6.1		2026-06-04
		2	浸水	《电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器》 QB/T 2947.2-2008 6.1.6.6		2026-06-04
		3	自由跌落	《电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器》 QB/T 2947.2-2008 6.1.6.7		2026-06-04
		4	130℃高温	《电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器》 QB/T 2947.2-2008 6.1.6.9		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	穿刺	《电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器》 QB/T 2947.2-2008 6.1.6.10		2026-06-04
		6	挤压	《电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器》 QB/T 2947.2-2008 6.1.6.11		2026-06-04
11	电动自行车用锂离子蓄电池	1	短路	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008 6.1.6.1		2026-06-04
		2	浸水	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008 6.1.6.6		2026-06-04
		3	自由跌落	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008 6.1.6.7		2026-06-04
		4	130℃高温	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008 6.1.6.9		2026-06-04
		5	穿刺	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008 6.1.6.10		2026-06-04
		6	挤压	《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008 6.1.6.11		2026-06-04
12	电动自行车用锂离子动力电池组	1	电池单体过充电	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2022 6.4.2		2026-06-04
		2	过放电	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2022 6.4.3		2026-06-04
		3	外部短路	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2022 6.4.4		2026-06-04
		4	挤压	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2022 6.4.5		2026-06-04
		5	机械冲击	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2022 6.4.6		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
13	电动自行车用钠离子蓄电池	6	自由跌落	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2022 6.4.8		2026-06-04
		7	低气压	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2022 6.4.9		2026-06-04
		8	浸水	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2022 6.4.11		2026-06-04
		1	过充电测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.1.1		2026-06-04
		2	过放电测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.1.2		2026-06-04
		3	外部短路测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.1.3		2026-06-04
		4	热滥用测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.1.4		2026-06-04
		5	针刺测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.1.5		2026-06-04
		6	低温安全测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.1.6		2026-06-04
		7	过充电保护测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.1		2026-06-04
		8	过放电保护测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.2		2026-06-04
		9	外部短路保护测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.3		2026-06-04
		10	过温保护测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	过流充电保护测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.5		2026-06-04
		12	过流放电保护测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.6		2026-06-04
		13	挤压测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.7		2026-06-04
		14	加速度冲击测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.8		2026-06-04
		15	振动测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.9		2026-06-04
		16	跌落测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.10		2026-06-04
		17	低气压测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.13		2026-06-04
		18	浸水测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.15		2026-06-04
		19	热失控扩散测试	《电动自行车用钠离子蓄电池》 T/CHINABICYCLE 21-2023 6.4.2.18		2026-06-04
14	电动自行车用锂离子动力电池组	1	过充电	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 8.1		2026-06-04
		2	过放电	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 8.2		2026-06-04
		3	外部短路	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 8.3		2026-06-04
		4	热滥用	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 8.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	针刺	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 8.5		2026-06-04
		6	强制放电	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.1		2026-06-04
		7	外部短路	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.5		2026-06-04
		8	模制壳体应力	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.7		2026-06-04
		9	挤压	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.9		2026-06-04
		10	机械冲击	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.10		2026-06-04
		11	振动	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.11		2026-06-04
		12	浸水	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.12		2026-06-04
		13	自由跌落	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.13		2026-06-04
		14	低气压	《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》 T/BBIA 4-2023 9.14		2026-06-04
15	电动自行车用 阀控式铅酸蓄 电池	1	外部短路	《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》 T/ZJXDC 001-2021 7.14.4		2026-06-04
		2	阻燃性	《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》 T/ZJXDC 001-2021 7.14.2		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 8、		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				9		
16	电动助力车用 阀控式铅酸蓄 电池	1	外部短路	《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》 GB/T 22199.1-2025 9.3		2026-06-04
		2	自由跌落	《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》 GB/T 22199.1-2025 9.5		2026-06-04
		3	蓄电池槽、盖 承压能力	《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》 GB/T 22199.1-2025 9.7		2026-06-04
17	摩托车起动用 锂离子电池	1	耐振动性能	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.7		2026-06-04
		2	过放电恢复特性	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.12		2026-06-04
		3	过充电	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.13.1		2026-06-04
		4	短路	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.13.2		2026-06-04
		5	跌落试验	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.13.3		2026-06-04
		6	加热试验	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.13.4		2026-06-04
		7	挤压试验	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.13.5		2026-06-04
		8	针刺试验	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.13.6		2026-06-04
		9	吊起时的密封性	《摩托车起动用锂离子电池通用技术条件》 QC/T 1094-2018 6.3.14		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
18	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池	1	冲击	《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》 GB/T 36672-2018 6.4.2		2026-06-04
		2	高海拔	《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》 GB/T 36672-2018 6.3.4		2026-06-04
		3	短路保护	《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》 GB/T 36672-2018 6.5.2.4		2026-06-04
		4	海水浸泡	《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》 GB/T 36672-2018 6.5.2.5		2026-06-04
		5	跌落	《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》 GB/T 36672-2018 6.5.2.7		2026-06-04
19	电动汽车用动力蓄电池		部分参数	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025	不测模拟碰撞	2026-06-04
		1	过放电	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.1.2		2026-06-04
		2	过充电	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.1.3		2026-06-04
		3	外部短路	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.1.4		2026-06-04
		4	加热	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.1.5		2026-06-04
		5	温度循环	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.1.6		2026-06-04
		6	挤压	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.1.7		2026-06-04
		7	快充循环后安全	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.1.8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	振动	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.1		2026-06-04
		9	机械冲击	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.2		2026-06-04
		10	挤压	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.4		2026-06-04
		11	湿热循环	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.5		2026-06-04
		12	浸水	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.6		2026-06-04
		13	外部火烧	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.7.1		2026-06-04
		14	热扩散	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.7.2		2026-06-04
		15	温度冲击	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.8		2026-06-04
		16	盐雾	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.9		2026-06-04
		17	高海拔	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.10		2026-06-04
		18	过温保护	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.11		2026-06-04
		19	过流保护	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.12		2026-06-04
		20	外部短路保护	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.13		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
20	电动汽车用动力蓄电池	21	过充电保护	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.14		2026-06-04
		22	过放电保护	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.15		2026-06-04
		23	底部撞击	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2025 8.2.16		2026-06-04
			部分参数	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020	不做模拟碰撞； 温度循环、湿热 循环、温度冲 击、盐雾在新华 路展开	2026-06-04
		1	过放电/单体	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.1.2	仅限特殊委托方 合同约定使用。	2026-06-04
		2	过充电/单体	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.1.3	仅限特殊委托方 合同约定使用。	2026-06-04
		3	外部短路/单体	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.1.4	仅限特殊委托方 合同约定使用。	2026-06-04
		4	加热/单体	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.1.5	仅限特殊委托方 合同约定使用。	2026-06-04
		5	挤压/单体	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.1.7	仅限特殊委托方 合同约定使用。	2026-06-04
		6	振动/电池包 （系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.1 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振 动和导则》 GB/T 2423.56-2023	仅限特殊委托方 合同约定使用。 仅限特殊委托方 合同约定使用。	2026-06-04 2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	机械冲击/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.2	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		8	挤压/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.4	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		9	浸水（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.6	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		10	外部火烧/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.7.1	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		11	热扩散/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.7.2	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		12	高海拔/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.10	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		13	过温保护/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.11	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		14	过流保护/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.12	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		15	外部短路保护/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.13	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		16	过充电保护/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.14	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		17	过放电保护/电池包（系统）	《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 GB 38031-2020 8.2.15	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
21	电动汽车用动力蓄电池	1	短路	《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》 GB/T 31485-2015 6.2.4, 6.3.4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	跌落	《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》 GB/T 31485-2015 6.2.5, 6.3.5	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		3	加热	《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》 GB/T 31485-2015 6.2.6, 6.3.6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		4	挤压	《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》 GB/T 31485-2015 6.2.7, 6.3.7	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		5	针刺	《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》 GB/T 31485-2015 6.2.8, 6.3.8	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		6	海水浸泡	《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》 GB/T 31485-2015 6.2.9, 6.3.9	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		7	低气压	《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》 GB/T 31485-2015 6.2.11, 6.3.11	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
22	电动汽车用锂离子动力电池包和系统	1	外观	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.1		2026-06-04
		2	极性	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.2		2026-06-04
		3	质量和尺寸	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.3		2026-06-04
		4	室温下的容量和能量测试	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.4.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	高温下的容量和能量测试	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.4.3		2026-06-04
		6	低温下的容量和能量测试	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.4.4		2026-06-04
		7	功率和内阻	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.5		2026-06-04
		8	无负载容量损失	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.6		2026-06-04
		9	存储中容量损失	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.7		2026-06-04
		10	高低温启动功率	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.8		2026-06-04
		11	能量效率	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.9		2026-06-04
		12	能量密度	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.10		2026-06-04
		13	充电性能	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.11		2026-06-04
		14	工况放电	《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》 GB/T 31467-2023 7.12		2026-06-04
23	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统	1	高海拔	《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法》 GB/T 31467.3-2015 7.12	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		2	短路保护	《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法》 GB/T 31467.3-2015 7.14	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	海水浸泡	《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法》 GB/T 31467.3-2015 7.9	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		4	跌落	《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法》 GB/T 31467.3-2015 7.3	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
24	电动汽车用锂离子蓄电池	1	单体蓄电池	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.3		2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.1	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.2	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.3	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.5	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.7	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		2	蓄电池模块	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.4		2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.3.7	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.3.8.1	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.3.8.2	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.3.8.3	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.3.8.4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.3.8.5	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
				《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.3.8.6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	过充电保护	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.3		2026-06-04
		4	过放电保护	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.4		2026-06-04
		5	短路保护	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.5		2026-06-04
		6	过载保护	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.6		2026-06-04
		7	高温工作测试	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.7		2026-06-04
		8	低温工作测试	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.8		2026-06-04
		9	温控系统失效试验	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.9		2026-06-04
		10	绝缘电阻	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.12		2026-06-04
				《电动汽车 安全要求 第1部分：车载可充电储能系统（REESS）》 GB/T 18384.1-2015 5.1.3	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		11	工频耐压	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.13		2026-06-04
		12	机械冲击	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.15		2026-06-04
		13	振动	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.16		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	浸水	《电动汽车用动力锂离子蓄电池检测规范》 NB/T 33024-2016 6.5.17		2026-06-04
25	电动汽车用电池	1	绝缘电阻测试	《电动道路车辆—安全规范—第1部分：车载可充电储能系统》 ISO 6469-1-2009 6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		2	振动耐久测试	《电动汽车蓄电池的振动试验》 SAE J2380-2018 4		2026-06-04
		3	冲击测试	《环境试验-第2-27部分：试验-试验 Ea 和指南：冲击》 IEC 60068-2-27-2008 8	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
26	电动汽车用金属氢化物镍蓄电池	1	短路	《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池》 QC/T 744-2006 6.2.10.1, 6.3.8.3		2026-06-04
		2	跌落	《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池》 QC/T 744-2006 6.2.10.4		2026-06-04
		3	加热	《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池》 QC/T 744-2006 6.2.10.5, 6.3.8.4		2026-06-04
		4	针刺	《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池》 QC/T 744-2006 6.2.10.6, 6.3.8.6		2026-06-04
		5	挤压	《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池》 QC/T 744-2006 6.2.10.7, 6.3.8.5		2026-06-04
27	电动汽车用锂离子电池	1	短路	《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.3, 6.3.8.3	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		2	跌落	《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	加热	《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.5, 6.3.8.4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		4	挤压	《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.6, 6.3.8.5	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		5	针刺	《电动汽车用锂离子蓄电池》 QC/T 743-2006 6.2.12.7, 6.3.8.6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
28	电动汽车用单体锂离子电池	1	短路	《进出口蓄电池安全检验方法 第5部分：电动汽车用单体锂离子电池》 SN/T 1414.5-2016 5.1		2026-06-04
		2	过充电	《进出口蓄电池安全检验方法 第5部分：电动汽车用单体锂离子电池》 SN/T 1414.5-2016 5.2		2026-06-04
		3	强制放电	《进出口蓄电池安全检验方法 第5部分：电动汽车用单体锂离子电池》 SN/T 1414.5-2016 5.3		2026-06-04
		4	机械冲击	《进出口蓄电池安全检验方法 第5部分：电动汽车用单体锂离子电池》 SN/T 1414.5-2016 6.3		2026-06-04
		5	挤压	《进出口蓄电池安全检验方法 第5部分：电动汽车用单体锂离子电池》 SN/T 1414.5-2016 6.4		2026-06-04
29	电动汽车用电池		部分参数	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022	热循环、盐雾测试、接地连续性测试在新华路开展；不做旋转测试、冷却/热稳定、系统故障	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	过充测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 25		2026-06-04
		2	短路测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 26		2026-06-04
		3	过放保护测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 27		2026-06-04
		4	温度测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 28		2026-06-04
		5	不平衡充电测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 29		2026-06-04
		6	耐压测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 30		2026-06-04
		7	绝缘电阻测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 31		2026-06-04
				《电动道路车辆—安全规范—第 1 部分：车载可充电储能系统》 ISO 6469-1-2009 6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		8	振动耐久测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 35		2026-06-04
				《电动汽车蓄电池的振动试验》 SAE J2380-2018 4		2026-06-04
		9	冲击测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 36		2026-06-04
				《环境试验-第 2-27 部分：试验-试验 Ea 和指南：冲击》 IEC 60068-2-27-2008 8	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		10	跌落测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 37		2026-06-04
		11	挤压测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 38		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	浸水测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 41		2026-06-04
		13	外部火烧测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 42		2026-06-04
		14	单电池失效耐受测试	《电动汽车用电池安全标准》 UL 2580-2022 43		2026-06-04
30	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	1	自由跌落	《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 GB/T 18287-2013 5.3.3.4		2026-06-04
		2	低气压	《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 GB/T 18287-2013 5.3.3.5		2026-06-04
		3	短路保护	《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 GB/T 18287-2013 5.3.4.4		2026-06-04
		4	重物冲击	《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 GB/T 18287-2013 5.3.5.2		2026-06-04
		5	热滥用	《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 GB/T 18287-2013 5.3.5.3		2026-06-04
		6	短路	《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 GB/T 18287-2013 5.3.5.6		2026-06-04
		7	机械冲击	《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 GB/T 18287-2013 5.3.5.7		2026-06-04
31	便携式数字设备用移动电源	1	过充电保护	《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》 GB/T 35590-2017 5.6.1		2026-06-04
		2	过放电保护	《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》 GB/T 35590-2017 5.6.2		2026-06-04
		3	短路保护	《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》 GB/T 35590-2017 5.6.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	过载保护	《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》 GB/T 35590-2017 5.6.4		2026-06-04
		5	振动	《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》 GB/T 35590-2017 5.9.3 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc： 振动（正弦）》GB/T 2423.10-2019 8		2026-06-04
		6	碰撞	《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》 GB/T 35590-2017 5.9.4 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》GB/T 2423.5-2019		2026-06-04
		7	自由跌落	《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》 GB/T 35590-2017 5.9.5		2026-06-04
32	便携式电子产品用锂离子电池和电池组		全部参数	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》GB 31241-2022	样品容量测试、样品预处理（充放电循环）、安全工作参数、标识要求、警示说明、耐久性、温度循环、过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、过流放电保护、短路保护、充电电压控制、充电电流控制、放电电压控	2026-06-04



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期	
		序号	名称				
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		制、放电电流控制、充放电温度控制在新华路开展,样品预处理（静电放电）在春新东路开展	
		1	高温外部短路	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 6.1		2026-06-04	
		2	过充电	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 6.2		2026-06-04	
		3	强制放电	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 6.3		2026-06-04	
		4	低气压	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 7.1		2026-06-04	
		5	振动	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 7.3		2026-06-04	
		6	加速度冲击	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 7.4		2026-06-04	
		7	跌落	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 7.5		2026-06-04	
		8	挤压	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 7.6		2026-06-04	
		9	重物冲击	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 7.7		2026-06-04	
		10	热滥用	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 7.8		2026-06-04	



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	燃烧喷射	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 7.9		2026-06-04
		12	低气压	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 8.1		2026-06-04
		13	振动	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 8.3		2026-06-04
		14	加速度冲击	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 8.4		2026-06-04
		15	跌落	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 8.5		2026-06-04
		16	应力消除	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 8.6		2026-06-04
		17	高温使用	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 8.7		2026-06-04
		18	洗涤	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 8.8		2026-06-04
		19	阻燃要求	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 8.9		2026-06-04
				《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017 9		2026-06-04
		20	过压充电	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 9.2		2026-06-04
		21	过流充电	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 9.3		2026-06-04
		22	欠压放电	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 9.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		23	过流放电	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 9.5		2026-06-04
		24	外部短路	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 9.6		2026-06-04
		25	反向充电	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 9.7		2026-06-04
		26	单级电池过充保护	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 12.2.1		2026-06-04
		27	单级电池过放保护	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》 GB 31241-2022 12.2.2		2026-06-04
33	便携式锂离子电池储能电源		部分参数	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023	不做整机电气安全、锂离子电池和电池组安全、材料阻燃、其他元器件安全项目；外观及标识、接口、输出能量、能量保持能力、电池循环寿命、输出电压、纹波电压在新华路开展	2026-06-04
		1	电源适应性	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.4.4		2026-06-04
		2	过充电保护	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.5.1.1		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	短路保护	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.5.1.2		2026-06-04
		4	过载保护	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.5.1.3		2026-06-04
		5	误操作	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.5.1.4		2026-06-04
		6	应力消除	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.5.5		2026-06-04
		7	振动	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.6.1		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc： 振动（正弦）》 GB/T 2423.10-2019 8		2026-06-04
		8	冲击	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.6.2		2026-06-04
				《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》 GB/T 2423.5-2019 8		2026-06-04
		9	自由跌落	《便携式锂离子电池储能电源技术规范》 SJ/T 11893-2023 4.6.3		2026-06-04
34	便携式密封蓄电池和蓄电池组	1	一个单体电池的错误安装	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.1		2026-06-04
		2	外部短路	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.2		2026-06-04
		3	自由跌落	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				28164-2011 4.3.3		
		4	机械冲击	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.4		2026-06-04
		5	热滥用	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.5		2026-06-04
		6	电池挤压	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.6		2026-06-04
		7	低气压	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.7		2026-06-04
		8	镍系列蓄电池过充电	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.8		2026-06-04
		9	锂系列蓄电池过充电	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.9		2026-06-04
		10	强制放电	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.10		2026-06-04
		11	蓄电池防高充电率充电保护（锂系列电池	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求》 GB/T 28164-2011 4.3.11		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			使用)			
		12	自由跌落	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池及蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的机械试验》 GB/T 28163-2011 4.2		2026-06-04
				《含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组—便携式密封二次电池和电池组的机械测试》 IEC 61959:2004 4.2		2026-06-04
35	电能储存系统用锂离子电池和蓄电池组		部分参数	《含碱性或其它非酸性电解质的电能储存系统用锂离子电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 63056-2020	不做耐热性	2026-06-04
		1	运输和安装过程中的电气绝缘检查	《含碱性或其它非酸性电解质的电能储存系统用锂离子电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 63056-2020 7.4		2026-06-04
				《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第2部分：锂系》 IEC 62133-2-2017 5.2		2026-06-04
		2	运输和安装过程中的短路保护	《含碱性或其它非酸性电解质的电能储存系统用锂离子电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 63056-2020 7.6		2026-06-04
		3	反向连接保护	《含碱性或其它非酸性电解质的电能储存系统用锂离子电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 63056-2020 7.7		2026-06-04
		4	电压过放电控制(电池系统)	《含碱性或其它非酸性电解质的电能储存系统用锂离子电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 63056-2020 7.8		2026-06-04
		5	跌落测试	《含碱性或其它非酸性电解质的电能储存系统用锂离子电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 63056-2020 7.9		2026-06-04
36	镍系便携式密封蓄电池和蓄	1	自由跌落	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第1部分：		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	电池组			镍系》 IEC 62133-1-2017 7.3.3		
		2	热滥用	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 第1部分：镍系》 IEC 62133-1-2017 7.3.5		2026-06-04
		3	外部短路	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第1部分：镍系》 IEC 62133-1-2017 7.3.2		2026-06-04
		4	挤压	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第1部分：镍系》 IEC 62133-1-2017 7.3.6		2026-06-04
		5	低气压（电池）	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第1部分：镍系》 IEC 62133-1-2017 7.3.7		2026-06-04
		6	机械冲击	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第1部分：镍系》 IEC 62133-1-2017 7.3.4		2026-06-04
37	锂系便携式密封蓄电池和蓄电池组	1	外部短路	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第2部分：锂系》 IEC 62133-2-2017 7.3.1		2026-06-04
				《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第2部分：锂系》 IEC 62133-2-2017 7.3.2		2026-06-04
		2	自由跌落	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第2部分：锂系》 IEC 62133-2-2017 7.3.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	热滥用（电池）	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第2部分：锂系》 IEC 62133-2-2017 7.3.4		2026-06-04
		4	挤压（电池）	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第2部分：锂系》 IEC 62133-2-2017 7.3.5		2026-06-04
		5	机械试验	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第2部分：锂系》 IEC 62133-2-2017 7.3.8		2026-06-04
		6	强制内部短路	《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 - 第2部分：锂系》 IEC 62133-2-2017 7.3.9		2026-06-04
38	工业用锂蓄电池和蓄电池组	1	外部短路	《含碱性或其它非酸性电解质的工业用锂蓄电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 62619-2017 7.2.1		2026-06-04
		2	撞击	《含碱性或其它非酸性电解质的工业用锂蓄电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 62619-2017 7.2.2		2026-06-04
		3	落下	《含碱性或其它非酸性电解质的工业用锂蓄电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 62619-2017 7.2.3		2026-06-04
		4	热滥用	《含碱性或其它非酸性电解质的工业用锂蓄电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 62619-2017 7.2.4		2026-06-04
		5	内部短路	《含碱性或其它非酸性电解质的工业用锂蓄电池和蓄电池组安全性要求》 IEC 62619-2017 7.3.2		2026-06-04
39	镉镍便携式密封蓄电池和蓄电池组	1	自由跌落试验	《含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组-第1部分：镉镍电池》 IEC 61951-1:2017 8		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
40	工业用锂离子电池和锂离子电池组		全部参数	《含碱性和其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 工业用锂离子电池和锂离子电池组的安全性要求》 IEC 62619:2022	强制放电（电芯，电池块）、过压充电（电池系统）、过流充电（电池系统）、过温充电（电池系统）在新华路开展	2026-06-04
		1	外部短路（电芯，电池块）	《含碱性和其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 工业用锂离子电池和锂离子电池组的安全性要求》 IEC 62619:2022 7.2.1		2026-06-04
		2	撞击（电芯，电池块）	《含碱性和其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 工业用锂离子电池和锂离子电池组的安全性要求》 IEC 62619:2022 7.2.2		2026-06-04
		3	跌落（电芯，电池块，电池系统）	《含碱性和其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 工业用锂离子电池和锂离子电池组的安全性要求》 IEC 62619:2022 7.2.3		2026-06-04
		4	热滥用（电芯，电池块）	《含碱性和其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 工业用锂离子电池和锂离子电池组的安全性要求》 IEC 62619:2022 7.2.4		2026-06-04
		5	过充电（电芯，电池块）	《含碱性和其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 工业用锂离子电池和锂离子电池组的安全性要求》 IEC 62619:2022 7.2.5		2026-06-04
		6	强制内部短路（电芯）	《含碱性和其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 工业用锂离子电池和锂离子电池组的安全性要求》 IEC 62619:2022 7.3.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	热失控（电池系统）	《含碱性和其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 工业用锂蓄电池和锂蓄电池组的安全性要求》 IEC 62619:2022 7.3.3		2026-06-04
41	锂系便携式密封蓄电池和蓄电池组		全部参数	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021	持续恒压充电（电芯）、高温下模制壳体应力（电池组）、强制放电（电芯）、交流内阻（纽扣电池）在新华路开展	2026-06-04
		1	外部短路（电芯）	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.1		2026-06-04
		2	外部短路（电池组）	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.2		2026-06-04
		3	自由跌落	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.3		2026-06-04
		4	热滥用（电芯）	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.4		2026-06-04
		5	挤压（电芯）	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	过充电	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.6		2026-06-04
		7	振动	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.8.1		2026-06-04
		8	机械冲击	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.8.2		2026-06-04
		9	强制内部短路（电芯）	《含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分：锂系》 IEC 62133-2:2021 7.3.9		2026-06-04
42	通信用磷酸铁锂电池组	1	抗重物冲击	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.2	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		2	抗热冲击	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.3	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		3	抗过充电	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.4	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		4	抗过放电	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.5	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		5	抗短路	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					法）引出使用	
		6	高温储存	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.7	仅限通过认可的 检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		7	抗加热	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.8	仅限通过认可的 检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		8	抗穿刺	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.9	仅限通过认可的 检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		9	抗挤压	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.10	仅限通过认可的 检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		10	抗低压	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.11	仅限通过认可的 检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		11	抗碰撞	《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.14	仅限通过认可的 检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		12	抗穿刺	《通信用磷酸铁锂电池组 第2部分：分立式电池组》 YD/T 2344.2-2015 6.11.8		2026-06-04
		13	抗挤压	《通信用磷酸铁锂电池组 第2部分：分立式电池组》 YD/T 2344.2-2015 6.11.9		2026-06-04
		14	外部短路	《通信用磷酸铁锂电池组 第2部分：分立式电池组》 YD/T 2344.2-2015 6.11.10		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
43	锂原电池和蓄电池	1	高空模拟	《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 GB 21966-2008 6.4.1		2026-06-04
		2	冲击	《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 GB 21966-2008 6.4.4		2026-06-04
		3	外部短路	《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 GB 21966-2008 6.4.5		2026-06-04
		4	重物撞击	《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 GB 21966-2008 6.4.6		2026-06-04
		5	过充电	《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 GB 21966-2008 6.5.1		2026-06-04
		6	强制放电	《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 GB 21966-2008 6.5.2		2026-06-04
		7	跌落	《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 GB 21966-2008 6.6.1		2026-06-04
44	锂电池	1	高度模拟试验	《航空运输锂电池测试规范》 MH/T 1052-2013 4.3.2	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		2	冲击试验	《航空运输锂电池测试规范》 MH/T 1052-2013 4.3.5	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		3	外短路试验	《航空运输锂电池测试规范》 MH/T 1052-2013 4.3.6	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		4	撞击、挤压试验	《航空运输锂电池测试规范》 MH/T 1052-2013 4.3.7	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		5	过充电试验	《航空运输锂电池测试规范》 MH/T 1052-2013 4.3.8	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		6	强制放电试验	《航空运输锂电池测试规范》 MH/T 1052-2013 4.3.9	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	包装件 1.2m 跌落测试	《航空运输锂电池测试规范》 MH/T 1052-2013 5	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
45	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	1	高温外部短路	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 6.1		2026-06-04
		2	过充电	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 6.2		2026-06-04
		3	强制放电	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 6.3		2026-06-04
		4	低气压	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 7.1		2026-06-04
		5	振动	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 7.3		2026-06-04
		6	加速度冲击	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 7.4		2026-06-04
		7	跌落	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 7.5		2026-06-04
		8	重物冲击/挤压	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 7.6		2026-06-04
		9	热滥用	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 7.7		2026-06-04
		10	振动	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 8.2		2026-06-04
		11	加速度冲击	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 8.3		2026-06-04
		12	跌落	《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40165-2021 8.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
46	电动轮椅用锂离子电池和电池组		全部参数	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022	电池容量测试、样品预处理（充放电循环）、安全工作参数、标识要求、警示说明、耐久性、温度循环、盐雾在新华路开展；样品预处理（静电放电）在春新东路开展	2026-06-04
		1	高温外部短路	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 6.1		2026-06-04
		2	过充电	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 6.2		2026-06-04
		3	强制放电	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 6.3		2026-06-04
		4	低气压	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 7.1		2026-06-04
		5	振动	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 7.3		2026-06-04
		6	加速度冲击	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 7.4		2026-06-04
		7	跌落	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 7.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	重物冲击	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 7.6.1		2026-06-04
		9	挤压	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 7.6.2		2026-06-04
		10	热滥用	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 7.7		2026-06-04
		11	燃烧喷射	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 7.8		2026-06-04
		12	低气压	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 8.1		2026-06-04
		13	振动	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 8.3		2026-06-04
		14	加速度冲击	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 8.4		2026-06-04
		15	跌落	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 8.5		2026-06-04
		16	应力消除	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 8.6		2026-06-04
		17	高温使用	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 8.7		2026-06-04
		18	浸水	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 8.9		2026-06-04
		19	阻燃要求	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 8.10		2026-06-04
				《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB 4943.1-2022 3.3.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	过压充电	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 9.2		2026-06-04
		21	单节过压充电保护	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 9.3		2026-06-04
		22	过流充电	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 9.4		2026-06-04
		23	欠压放电	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 9.5		2026-06-04
		24	过流放电	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 9.6		2026-06-04
		25	外部短路	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 9.7		2026-06-04
		26	反向充电	《电动轮椅用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 SJ/T 11810-2022 9.8		2026-06-04
47	锂电池		部分参数	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013	不测：枪击项目；温度冲击在新华路开展	2026-06-04
		1	外部短路	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 A. 3. 1		2026-06-04
		2	强制放电	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 A. 3. 2		2026-06-04
		3	非正常充电	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 A. 3. 3		2026-06-04
		4	振动	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 B. 3. 1		2026-06-04
		5	冲击	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 B. 3. 2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	跌落	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 B. 3. 3		2026-06-04
		7	重物撞击	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 B. 3. 4		2026-06-04
		8	挤压	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 B. 3. 5		2026-06-04
		9	针刺	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 B. 3. 7		2026-06-04
		10	低气压	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 C. 3. 1		2026-06-04
		11	热冲击	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 C. 3. 2		2026-06-04
		12	加热	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 C. 3. 3		2026-06-04
		13	高温贮存	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 C. 3. 4		2026-06-04
		14	火焰	《锂电池安全要求》 GJB 2374A-2013 C. 3. 6		2026-06-04
48	锂离子蓄电池组	1	冲击	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4. 7. 8		2026-06-04
		2	振动	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4. 7. 9		2026-06-04
		3	跌落	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4. 7. 10		2026-06-04
		4	浸水	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4. 7. 12		2026-06-04
		5	短路（单体）	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4. 7. 14. 1		2026-06-04
		6	过充（单体）	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4. 7. 14. 2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	挤压（单体）	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4.7.14.3		2026-06-04
		8	针刺（单体）	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4.7.14.4		2026-06-04
		9	短路（蓄电池组）	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4.7.15.1		2026-06-04
		10	过充（蓄电池组）	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4.7.15.2		2026-06-04
		11	过放（蓄电池组）	《锂离子蓄电池组通用规范》 GJB 4477-2002 4.7.15.3		2026-06-04
49	矿灯用锂离子蓄电池	1	自由跌落	《矿灯用锂离子蓄电池》 MT/T 1051-2007 5.5.4		2026-06-04
		2	冲击	《矿灯用锂离子蓄电池》 MT/T 1051-2007 5.5.5		2026-06-04
		3	挤压	《矿灯用锂离子蓄电池》 MT/T 1051-2007 5.6.2		2026-06-04
		4	热冲击	《矿灯用锂离子蓄电池》 MT/T 1051-2007 5.6.3		2026-06-04
		5	短路	《矿灯用锂离子蓄电池》 MT/T 1051-2007 5.6.6		2026-06-04
		6	针刺	《矿灯用锂离子蓄电池》 MT/T 1051-2007 5.6.7		2026-06-04
		7	重物冲击	《矿灯用锂离子蓄电池》 MT/T 1051-2007 5.6.8		2026-06-04
50	锂离子蓄电池	1	外部短路试验	《锂离子蓄电池总规范》 QB/T 2502-2000 5.13.3		2026-06-04
		2	钢钉穿刺（内部短路）试验	《锂离子蓄电池总规范》 QB/T 2502-2000 5.13.4		2026-06-04
		3	挤压（内部短	《锂离子蓄电池总规范》 QB/T 2502-2000 5.13.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			路）试验			
		4	撞击试验	《锂离子蓄电池总规范》 QB/T 2502-2000 5.13.6		2026-06-04
		5	浸水试验	《锂离子蓄电池总规范》 QB/T 2502-2000 5.13.7		2026-06-04
		6	跌落试验	《锂离子蓄电池总规范》 QB/T 2502-2000 5.13.8		2026-06-04
		7	高温搁置试验	《锂离子蓄电池总规范》 QB/T 2502-2000 5.13.9		2026-06-04
51	太阳能路灯用 锂离子电池组	1	低气压	《太阳能路灯用锂离子电池组技术规范》 CQC1126-2017 4.3.4		2026-06-04
		2	加速度冲击	《太阳能路灯用锂离子电池组技术规范》 CQC1126-2017 4.3.7		2026-06-04
		3	跌落	《太阳能路灯用锂离子电池组技术规范》 CQC1126-2017 4.3.9		2026-06-04
		4	浸水	《太阳能路灯用锂离子电池组技术规范》 CQC1126-2017 4.3.11		2026-06-04
		5	阻燃要求	《太阳能路灯用锂离子电池组技术规范》 CQC1126-2017 4.3.12		2026-06-04
		6	外部短路控制	《太阳能路灯用锂离子电池组技术规范》 CQC1126-2017 4.3.13.5		2026-06-04
52	电动道路车辆 用锂离子蓄电 池	1	跌落试验	《电动道路车辆用锂离子蓄电池》 GB/Z 18333.1-2001 6.15.1	仅限通过认可的 检测标准（方 法）引出使用	2026-06-04
53	服务机器人用 锂离子电池和 电池组		全部参数	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022	样品的预处理在 春新东路开展	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	标识与警示说明	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 5.1		2026-06-04
		2	规格书与参数	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 5.2		2026-06-04
		3	初始容量	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 6.1		2026-06-04
		4	高温容量	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 6.2		2026-06-04
		5	低温容量	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 6.3		2026-06-04
		6	倍率放电	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 6.4		2026-06-04
		7	荷电保持能力	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 6.5		2026-06-04
		8	容量恢复能力	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 6.6		2026-06-04
		9	循环寿命	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 6.7		2026-06-04
		10	内阻	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 6.8		2026-06-04
		11	高温外部短路	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.1		2026-06-04
		12	过充电	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.2		2026-06-04
		13	强制放电	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.3		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	低气压	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.4		2026-06-04
		15	温度循环	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.5		2026-06-04
		16	振动	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.6		2026-06-04
		17	加速度冲击	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.7		2026-06-04
		18	跌落	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.8		2026-06-04
		19	挤压	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.9		2026-06-04
		20	重物冲击	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.10		2026-06-04
		21	热滥用	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 7.11		2026-06-04
		22	过压充电保护	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 8.1		2026-06-04
		23	欠压放电保护	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 8.2		2026-06-04
		24	过流充电保护	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 8.3		2026-06-04
		25	过载保护	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 8.4		2026-06-04
		26	高温使用	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 8.5		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		27	短路保护	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 8.6		2026-06-04
		28	单级电池过充保护	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 9.2		2026-06-04
		29	单级电池过放保护	《服务型机器人用锂离子电池和电池组通用规范》 SJ/T 11852-2022 9.3		2026-06-04
54	电动平衡车、 滑板车用锂离子 电池和电池组		全部参数	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024	样品预处理、阻 燃在春新东路开 展	2026-06-04
		1	样品容量测试	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 4.7.4		2026-06-04
		2	安全工作参数	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 5.2		2026-06-04
		3	标识要求	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 5.3.1		2026-06-04
		4	警示说明	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 5.3.2		2026-06-04
		5	耐久性	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 5.3.3		2026-06-04
		6	高温外部短路	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 6.1		2026-06-04
		7	过充电	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 6.2		2026-06-04
		8	强制放电	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 6.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	低气压	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.1		2026-06-04
		10	温度循环	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.2		2026-06-04
		11	振动	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.3		2026-06-04
		12	加速度冲击	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.4		2026-06-04
		13	跌落	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.5		2026-06-04
		14	重物冲击	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.6.1		2026-06-04
		15	挤压	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.6.2		2026-06-04
		16	热滥用	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.7		2026-06-04
		17	针刺	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 7.8		2026-06-04
		18	低气压	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.1		2026-06-04
		19	温度循环	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.2		2026-06-04
		20	振动	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.3		2026-06-04
		21	加速度冲击	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		22	跌落	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.5		2026-06-04
		23	应力消除	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.6		2026-06-04
		24	浸水	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.7		2026-06-04
		25	热扩散	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 8.9		2026-06-04
		26	过压充电	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.2		2026-06-04
		27	单节电池过压控制	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.3		2026-06-04
		28	欠压放电	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.4		2026-06-04
		29	过流充电	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.5		2026-06-04
		30	过流放电	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.6		2026-06-04
		31	外部短路	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.7		2026-06-04
		32	充电温度保护	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.8		2026-06-04
		33	放电温度保护	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.9		2026-06-04
		34	反向充电保护	《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024 9.10		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
55	锂离子电池	1	大动力型电池和电池组循环寿命试验	《锂离子电池循环寿命加速评估测试方法》 T/CQAE 12003-2025 8.1		2026-06-04
		2	储能型电池和电池组循环寿命试验	《锂离子电池循环寿命加速评估测试方法》 T/CQAE 12003-2025 8.2		2026-06-04
56	电动道路车辆驱动用锂离子二次电池	1	机械冲击	《电动道路车辆驱动用锂离子二次电池 第2部分：可靠性与滥用测试》 IEC 62660-2-2018 6.2.2		2026-06-04
		2	挤压	《电动道路车辆驱动用锂离子二次电池 第2部分：可靠性与滥用测试》 IEC 62660-2-2018 6.2.3		2026-06-04
		3	外部短路	《电动道路车辆驱动用锂离子二次电池 第2部分：可靠性与滥用测试》 IEC 62660-2-2018 6.4.1		2026-06-04
57	锂电池		全部参数	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020	温度循环试验在新华路展开	2026-06-04
		1	短路试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 10		2026-06-04
		2	挤压试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 13		2026-06-04
		3	撞击试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 14		2026-06-04
		4	冲击试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 15		2026-06-04
		5	加热试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 17		2026-06-04
		6	低气压试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 19		2026-06-04
		7	喷射试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 20		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	非正常充电试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 11		2026-06-04
		9	强制放电试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 12		2026-06-04
		10	振动试验	《锂电池安全标准》 UL 1642-2020 16		2026-06-04
58	金属锂电池和锂离子及钠离子电池		全部参数	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3	热测试在新华路展开	2026-06-04
		1	高度模拟	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3 38. 3. 4. 1		2026-06-04
		2	机械冲击	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3 38. 3. 4. 4		2026-06-04
		3	外部短路	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3 38. 3. 4. 5		2026-06-04
		4	撞击	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3 38. 3. 4. 6. 2		2026-06-04
		5	挤压	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3 38. 3. 4. 6. 3		2026-06-04
		6	振动	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3 38. 3. 4. 3		2026-06-04
		7	过充电	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3 38. 3. 4. 7		2026-06-04
		8	强制放电	《试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 UN38. 3 38. 3. 4. 8		2026-06-04
59	带锂电池的固定电池储能系统	1	内部短路（扩散测试）	《带锂电池的固定电池储能系统-安全要求》 VDE 2510-50:2017 6. 2. 4		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	外部短路（电芯/电池块）	《带锂电池的固定电池储能系统-安全要求》 VDE 2510-50:2017 8.1.2		2026-06-04
		3	外部短路（模组/电池系统）	《带锂电池的固定电池储能系统-安全要求》 VDE 2510-50:2017 8.1.3		2026-06-04
		4	跌落	《带锂电池的固定电池储能系统-安全要求》 VDE 2510-50:2017 8.2		2026-06-04
		5	撞击试验	《带锂电池的固定电池储能系统-安全要求》 VDE 2510-50:2017 8.3		2026-06-04
				《蓄电池和含碱或其他非酸性电解质蓄电池组-工业应用中使用二次锂电池和蓄电池组的安全要求》 DIN EN 62619:2014 8.2.2	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		6	热滥用	《带锂电池的固定电池储能系统-安全要求》 VDE 2510-50:2017 8.4		2026-06-04
60	微型燃料电池发电系统		部分参数	《微型燃料电池发电系统 第1部分：安全》 GB/T 23751.1-2009	只做高温暴露试验、表面元件和废气温度试验	2026-06-04
		1	高温暴露试验	《微型燃料电池发电系统 第1部分：安全》 GB/T 23751.1-2009 7.3.4		2026-06-04
		2	表面、元件和废气温度试验	《微型燃料电池发电系统 第1部分：安全》 GB/T 23751.1-2009 7.3.8		2026-06-04
61	微型燃料电池发电系统		部分参数	《微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法》 GB/T 23751.2-2017	不做跌落试验、燃料消耗试验	2026-06-04
		1	启动时间	《微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法》 GB/T 23751.2-2017 5.2.1		2026-06-04
		2	额定功率试验和额定电压试	《微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法》 GB/T 23751.2-2017 5.2.2		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			验			
		3	停用后的发电试验	《微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法》 GB/T 23751.2-2017 5.2.3		2026-06-04
		4	低温和高温条件下的发电试验	《微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法》 GB/T 23751.2-2017 5.2.4		2026-06-04
		5	低湿度和高湿度条件下的发电试验	《微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法》 GB/T 23751.2-2017 5.2.5		2026-06-04
		6	高空试验	《微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法》 GB/T 23751.2-2017 5.2.6		2026-06-04
		7	振动试验	《微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法》 GB/T 23751.2-2017 5.4.2		2026-06-04
62	动力电池和燃料电池		全部参数	《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法（试行）》 中机函[2017]2号	动力电池能量密度（PED）测试方法、动力电池（含超级电容器）最大充电倍率（CR）测试方法在新华路开展	2026-06-04
		1	燃料电池系统（发动机）额定输出功率测试方法	《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法（试行）》 中机函[2017]2号 3 《燃料电池发动机性能试验方法》 GB/T 24554-2009 7.4		2026-06-04
					仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	燃料电池电动汽车续驶里程测试方法	《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法（试行）》中机函[2017]2号 4.3		2026-06-04
63	工业起升车辆用燃料电池发电系统		部分参数	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014	不做气密性试验，电磁兼容性试验	2026-06-04
		1	常规性能检测	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.1		2026-06-04
		2	启动特性试验	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.3		2026-06-04
		3	额定功率特性试验	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.4		2026-06-04
		4	峰值功率特性试验	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.5		2026-06-04
		5	动态响应特性试验	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.6		2026-06-04
		6	能量效率试验	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.7		2026-06-04
		7	温度适应性试验	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.8		2026-06-04
		8	噪声特性测试	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.9		2026-06-04
		9	绝缘强度试验	《工业起升车辆用燃料电池发电系统 第2部分：技术条件》 GB/T 31037.2-2014 6.10		2026-06-04
				《电动汽车 安全要求 第3部分：人员触电防护》 GB/T 18384.3-2001 6.2	仅限通过认可的检测标准（方	2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					法）引出使用	
64	电动两轮车用 燃料电池动力系统		全部参数	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022	电磁兼容（EMC） 试验在春新东路 开展	2026-06-04
		1	额定输出功率 试验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.2.1		2026-06-04
		2	达到额定功率 时间试验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.2.2		2026-06-04
		3	功率过载率试 验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.2.3		2026-06-04
		4	输出电压范围 试验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.2.4		2026-06-04
		5	电效率试验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.2.5		2026-06-04
		6	氢气泄漏率试 验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.2.6		2026-06-04
		7	系统连续运行 时间试验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.2.7		2026-06-04
		8	工作环境温度 实验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.2.8		2026-06-04
		9	燃料电池动力 系统的储存试 验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.3.1		2026-06-04
		10	抗振能力试验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.3.3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	告警功能试验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.3.4		2026-06-04
		12	保护功能实验	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.3.5		2026-06-04
		13	泄漏试验（高压气瓶）	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.4.1		2026-06-04
				《气瓶气密性试验方法》 GB/T 12137-2015 6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		14	泄漏试验（储氢合金）	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.5.1		2026-06-04
		15	振动安全性能试验（储氢合金）	《电动两轮车用燃料电池动力系统技术要求》 T/CAB 0151-2022 6.5.2		2026-06-04
《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc： 振动（正弦）》 GB/T 2423.10-2019 8				2026-06-04		
65	通信基站梯次利用车用动力电池		全部参数	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020	25℃放电、0℃放电、-10℃放电、55℃放电、大电流放电、梯次电池组性能一致性、电池间连接压降、容量保存率、充电效率、循环寿命、绝缘电阻、抗电强度、恒定湿热、	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	温度循环、信息 测量显示精度在 新华路开展；静 电放电抗扰性、 传导骚扰限值、 辐射骚扰限值、 浪涌（冲击）抗 扰性在春新东路 开展	
		1	外观	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.3		2026-06-04
		2	标识	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.4		2026-06-04
		3	抗过充	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.1		2026-06-04
		4	抗过放电	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.2		2026-06-04
		5	抗低压	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.3		2026-06-04
				《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.11	仅限通过认可的 检测标准（方 法）引出使用	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	抗振动	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.7 《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.13	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		7	抗热冲击	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.8 《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.3	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		8	高温存储	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.9 《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.7	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		9	抗加热	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.10 《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.8	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		10	抗短路	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				7.11.11		
				《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.6	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		11	抗挤压	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.12		2026-06-04
				《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.10	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		12	阻燃性能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.14		2026-06-04
				《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.16	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		13	抗重物冲击	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.15		2026-06-04
				《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.2	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		14	抗碰撞	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.11.16		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组》 YD/T 2344.1-2011 6.9.14	仅限通过认可的 检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
		15	BMS 外观	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.1		2026-06-04
		16	BMS 管理单体数	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.2		2026-06-04
		17	工作电压	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.3		2026-06-04
		18	BMS 基本功耗	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.4		2026-06-04
		19	BMS 休眠功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.5		2026-06-04
		20	信息采集存储功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.6		2026-06-04
		21	BMS 充电限流功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.8		2026-06-04
		22	BMS 充电总电压高保护及恢复	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			功能	7.12.9		
		23	BMS 单体电压高保护及恢复功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.10		2026-06-04
		24	BMS 放电总电压低保护及恢复功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.11		2026-06-04
		25	BMS 放电单体电压低保护及恢复功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.12		2026-06-04
		26	BMS 放电过流管理功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.13		2026-06-04
		27	BMS 高温保护及恢复功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.14		2026-06-04
		28	BMS 低温保护及恢复功能	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.15		2026-06-04
		29	BMS 输出短路保护	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.16		2026-06-04
		30	BMS 过充电保护	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.17		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		31	BMS 过放电保护	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.18		2026-06-04
		32	BMS 失效保护	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.12.19		2026-06-04
		33	通信接口及协议	《通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池》 YD/T 3768.1-2020 7.13		2026-06-04
66	通信用前置端子阀控式铅酸蓄电池	1	壳体材料的阻燃性能	《通信用前置端子阀控式铅酸蓄电池》 YD/T 2343-2020 6.5		2026-06-04
				《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2008 8、9	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
67	通信用高温型阀控式铅酸蓄电池	1	阻燃性能	《通信用高温型阀控式铅酸蓄电池》 YD/T 2657-2021 7.9		2026-06-04
				《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2008 8、9	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
68	通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池	1	阻燃性能	《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》 YD/T 3427-2018 7.5		2026-06-04
				《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2008 8、9	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
69	通信用阀控式铅酸蓄电池	1	阻燃性能	《通信用阀控式铅酸蓄电池》 YD/T 799-2024 7.4		2026-06-04
				《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2021		
70	多旋翼无人机 电池系统	1	过充	《民用多旋翼无人机系统试验方法》 GB/T 38058-2019 6.5.5		2026-06-04
		2	过放	《民用多旋翼无人机系统试验方法》 GB/T 38058-2019 6.5.6		2026-06-04
		3	短路	《民用多旋翼无人机系统试验方法》 GB/T 38058-2019 6.5.7		2026-06-04
		4	低气压	《民用多旋翼无人机系统试验方法》 GB/T 38058-2019 6.5.8		2026-06-04
		5	跌落	《民用多旋翼无人机系统试验方法》 GB/T 38058-2019 6.5.9		2026-06-04
		6	挤压	《民用多旋翼无人机系统试验方法》 GB/T 38058-2019 6.5.11		2026-06-04
		7	热滥用	《民用多旋翼无人机系统试验方法》 GB/T 38058-2019 6.5.12		2026-06-04
		8	浸泡	《民用多旋翼无人机系统试验方法》 GB/T 38058-2019 6.5.13		2026-06-04
71	民用无人驾驶 航空器系统		部分参数	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023	仅测试 5.7 动力 能源系统；静电 放电在春新东路 开展	2026-06-04
		1	标识和警示说明（锂离子电 池动力能源）	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 4.7.1.1		2026-06-04
		2	标识和警示说	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			明（氢燃料电池动力系统）	4.7.2.1		
		3	样品预处理	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 5.7.1.1.8		2026-06-04
		4	初始容量	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 2		2026-06-04
		5	过压充电保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 4		2026-06-04
		6	过流充电保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 5		2026-06-04
		7	外部短路保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 6		2026-06-04
		8	反向充电保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 7		2026-06-04
		9	过温保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 8		2026-06-04
		10	过载	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 9		2026-06-04
		11	温度循环	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 4 序号 10		2026-06-04
		12	样品预测试	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 5.7.2.1.8		2026-06-04
		13	外部短路保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 5 序号 2		2026-06-04
		14	气瓶压力不足保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 5 序号 3		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	过温保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 5 序号 4		2026-06-04
		16	过载保护	《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 GB 42590-2023 表 5 序号 5		2026-06-04
72	固定和运动辅助电源用电池		部分参数	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022	不做静态压力测试, 接地连续性测试, 冷却/热稳定系统故障, 工作电压测量, 转子固定测试（二次电路中的低压直流风扇/电机）, 输入, 漏电流, 应力消除测试, 推力测试, 撞击测试, 把手、壁挂牢固性测试, 泄压测试, 前泄压力测试, 单电池失效设计公差; 过充测试、高倍率充电、过载放电测试、过放保护测试、温度和工作极限检查测试、不平衡充电测试、耐压测	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					试、热循环测试（轻轨动力应用）、耐湿性测试、盐雾测试、容量测试、操作验证在新华路开展；静电放电、射频电磁场、快速瞬时/突发抗扰度、浪涌抗扰度、射频共模、工频磁场在春新东路开展	
		1	短路测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 17		2026-06-04
		2	振动测试（轻轨动力应用）	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 28		2026-06-04
		3	冲击测试（轻轨动力应用）	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 29		2026-06-04
		4	挤压测试（轻轨动力应用）	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 30		2026-06-04
		5	跌落冲击测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 33		2026-06-04
		6	模塑应力测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 35		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	外部火烧测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 41		2026-06-04
		8	短路测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E3		2026-06-04
		9	电池撞击测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E4		2026-06-04
		10	跌落测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E5		2026-06-04
		11	加热测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E6		2026-06-04
		12	过充电	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E7		2026-06-04
		13	强制放电	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E8		2026-06-04
		14	燃烧喷射	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E9		2026-06-04
		15	短路测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.1		2026-06-04
		16	过充电	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.2		2026-06-04
		17	挤压测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.3		2026-06-04
		18	撞击测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.4		2026-06-04
		19	冲击测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.5		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	振动测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.6		2026-06-04
		21	加热测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.7		2026-06-04
		22	温度循环测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.8		2026-06-04
		23	低气压（高度模拟）测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.9		2026-06-04
		24	燃烧喷射	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 E11.10		2026-06-04
73	固定和运动辅助电源用电池	1	耐压测试	《信息技术设备 安全性 第1部分：一般要求》 UL 60950-1-2007 5.2	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用。	2026-06-04
		2	振动测试（轻轨动力应用）	《铁路应用车辆设备冲击和振动试验》 IEC 61373-2010 8		2026-06-04
		3	冲击测试（轻轨动力应用）	《铁路应用车辆设备冲击和振动试验》 IEC 61373-2010 10		2026-06-04
74	家用和商用电池		部分参数	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022	不做受限功率源试验；温度循环试验在新华路展开	2026-06-04
		1	短路试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 11		2026-06-04
		2	挤压试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 18		2026-06-04
		3	撞击试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 19		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	冲击试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 20		2026-06-04
		5	250N 压力试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 23		2026-06-04
		6	落下冲击试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 25		2026-06-04
		7	喷射试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 26		2026-06-04
		8	加热试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 27		2026-06-04
		9	非正常充电试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 12		2026-06-04
		10	滥用过充电试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 13		2026-06-04
		11	强制放电试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 14		2026-06-04
		12	部件温度试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 16		2026-06-04
		13	表面温度试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 17		2026-06-04
		14	振动试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 21		2026-06-04
		15	模压释放试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 24		2026-06-04
		16	标签性能试验	《家用和商用电池安全标准》 UL 2054-2022 29		2026-06-04
75	轻型电动车用 电池	1	过充测试	《轻型电动车用电池标准》 UL 2271-2018 23		2026-06-04
		2	短路测试	《轻型电动车用电池标准》 UL 2271-2018 24		2026-06-04



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	过放测试	《轻型电动车用电池标准》 UL 2271-2018 25		2026-06-04
		4	冲击测试	《轻型电动车用电池标准》 UL 2271-2018 31		2026-06-04
		5	挤压测试	《轻型电动车用电池标准》 UL 2271-2018 32		2026-06-04
		6	跌落测试	《轻型电动车用电池标准》 UL 2271-2018 33		2026-06-04
76	车用超级电容器	1	过放电	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.2.12.1		2026-06-04
		2	过充电	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.2.12.2		2026-06-04
		3	短路	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.2.12.3		2026-06-04
		4	跌落	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.2.12.4		2026-06-04
		5	加热	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.2.12.5		2026-06-04
		6	挤压	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.2.12.6		2026-06-04
		7	针刺	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.2.12.7		2026-06-04
		8	海水浸泡	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.2.12.8		2026-06-04
		9	过放电	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.3.9.2		2026-06-04
		10	过充电	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.3.9.3		2026-06-04
		11	短路	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.3.9.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	跌落	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.3.9.5		2026-06-04
		13	加热/模块	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.3.9.6		2026-06-04
		14	挤压/模块	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.3.9.7		2026-06-04
		15	针刺/模块	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.3.9.8		2026-06-04
		16	海水浸泡/模块	《车用超级电容器》 QC/T 741-2014 6.3.9.9		2026-06-04
77	蓄电池设备	1	被测设备、安装与检测步骤	《电信设备抗地震性能检测规范》 YD 5083-2005 3		2026-06-04
		2	被测设备通信技术性能测试	《电信设备抗地震性能检测规范》 YD 5083-2005 4		2026-06-04
		3	振动响应检查测试	《电信设备抗地震性能检测规范》 YD 5083-2005 5		2026-06-04
		4	抗地震性能考核	《电信设备抗地震性能检测规范》 YD 5083-2005 6		2026-06-04
78	可充电储能系统（REESS）		全部参数	《关于电动汽车动力总成结构与功能安全认证的统一规定》 ECE R100.03	过充保护、过放电保护、过温保护、过流保护在新华路开展	2026-06-04
		1	振动	《关于电动汽车动力总成结构与功能安全认证的统一规定》 ECE R100.03 附录 9A		2026-06-04
		2	热冲击和循环	《关于电动汽车动力总成结构与功能安全认证的统一规定》 ECE R100.03 附录 9B		2026-06-04
		3	机械冲击	《关于电动汽车动力总成结构与功能安全认证的统一规定》 ECE R100.03 附录 9C		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	机械完整性	《关于电动汽车动力总成结构与功能安全认证的统一规定》 ECE R100.03 附录 9D		2026-06-04
		5	耐火	《关于电动汽车动力总成结构与功能安全认证的统一规定》 ECE R100.03 附录 9E		2026-06-04
		6	外部短路保护	《关于电动汽车动力总成结构与功能安全认证的统一规定》 ECE R100.03 附录 9F		2026-06-04
79	电池储能系统		全部参数	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019	液流电池热失控确定测试、液流电池系统的废气成分（单体级别）在春新东路开展；电芯排气气体成分测试（单体级别）在新华路开展	2026-06-04
		1	热失控方法的确定	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 7.3.1	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.1		2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.2		2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.3		2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.5		2026-06-04
		2	液流电池热失控确定测试	《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.4		2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.5		2026-06-04
		3	电芯热失控排气测试（单体级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 7.4.1	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.1		2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.2		2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.3		2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.4		2026-06-04
				《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.5		2026-06-04
		4	气体/蒸气燃烧（爆炸）极限——下限（单体级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 7.4.3	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
				《在升高的温度和压力下测定化学品易燃极限的标准实施规程》 ASTM E918-19 4		2026-06-04
		5	可燃气体燃烧速度（单体级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 7.4.4	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
				《制冷剂——命名和安全分类》 ISO 817-2024 C.4		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	气体/蒸气最大爆炸压力（单体级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 7.4.5 《气体和蒸汽的最大爆炸压力和最大压力上升率的测定》 BS EN 15967:2022 4	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		7	液流电池系统的废气成分（单体级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 7.5 《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.4 《固定和运动辅助电源用电池安规要求》 UL 1973:2022 F3.5 《在升高的温度和压力下测定化学品易燃极限的标准实施规程》 ASTM E918-19 4	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		8	模组级别测试	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 8.2	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		9	室内落地式 BESS 单元（单元级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 9.2	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		10	室外地面安装单元（单元级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 9.3	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		11	室内壁挂式单元（单元级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 9.4	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		12	室外壁挂式设备（单元级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 9.5	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	屋顶和开放式车库安装的BESS的测试	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 9.6	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		14	洒水喷头的有效性（安装级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 10.3	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
		15	防火计划的有效性（安装级别）	《安全标准 电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2019 10.6	仅限特殊委托方合同约定使用。	2026-06-04
80	储能用蓄电池	1	过充电能力	《储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件》 GB/T 22473.1-2021 7.6		2026-06-04
		2	过放电能力	《储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件》 GB/T 22473.1-2021 7.7		2026-06-04
81	民用铅酸蓄电池	1	外部短路	《民用铅酸蓄电池安全技术规范》 GB/T 32504-2016 5.5		2026-06-04
		2	自由跌落	《民用铅酸蓄电池安全技术规范》 GB/T 32504-2016 5.7		2026-06-04
		3	蓄电池槽、盖承压能力	《民用铅酸蓄电池安全技术规范》 GB/T 32504-2016 5.9		2026-06-04
		4	蓄电池槽阻燃	《民用铅酸蓄电池安全技术规范》 GB/T 32504-2016 5.10		2026-06-04
				《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2008 8、9	仅限通过认可的检测标准（方法）引出使用	2026-06-04
82	固定型铅酸蓄电池	1	材料的可燃性等级	《固定型铅酸蓄电池 第21部分：阀调整型 试验方法》 IEC 60896-21-2004 6.9		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
83	铅酸蓄电池槽、盖	1	阻燃性	《铅酸蓄电池槽、盖》 GB/T 23754-2019 6.12		2026-06-04
84	电池储能系统		全部参数	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025		2026-06-04
		1	热失控方法的确定	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 7.3		2026-06-04
		2	单体电池排气组分测试	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 7.4		2026-06-04
		3	液体电池气体组分测试	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 7.5		2026-06-04
		4	高温电池气体组分测试	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 7.6		2026-06-04
		5	气体/蒸气燃烧（爆炸）极限（单体级别）	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 7.4.3		2026-06-04
		6	可燃气体燃烧速度（单体级别）	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 7.4.4		2026-06-04
		7	气体/蒸气最大爆炸压力（单体级别）	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 7.4.5		2026-06-04
		8	模组级别测试	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 8		2026-06-04
		9	簇级别测试	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 9		2026-06-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	安装级别测试	《电池储能系统中热失控蔓延的评估测试方法》 UL 9540A:2025 10		2026-06-04
二、储能系统及零部件						
1	预制舱式锂离子电池储能系统	1	热失控扩散	《预制舱式锂离子电池储能系统技术规范》 GB/T 44026-2024 10.27		2026-06-04
三、车辆						
1	电动平衡车	1	电池和电池组	《电动平衡车安全技术规范》 GB 34668-2024 5.5.1		2026-06-04
				《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB 40559-2024		2026-06-04

